

投 标 总 价

招 标 人：_____

工 程 名 称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

投标总价（小写）：3067447.06

（大写）：叁佰零陆万柒仟肆佰肆拾柒元零角陆分

投 标 人：_____
（单位盖章）

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：_____
（签字或盖章）

编 制 人：_____
（造价人员签字盖专用章）

时 间：2026年02月03日

投 标 总 价

工 程 名 称： 疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

合 同 编 号：

投标总价（小写）： 3067447.06

（大写）： 叁佰零陆万柒仟肆佰肆拾柒元零角陆分

投 标 人： （单位盖章）

法 定 代 表 人
（或委托代理人）： （签字盖章）

编 制 时 间： 2026年02月03日

投 标 总 价

招 标 人：_____

工 程 名 称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

投标总价（小写）：3067447.06

（大写）：叁佰零陆万柒仟肆佰肆拾柒元零角陆分

投 标 人：_____
（单位盖章）

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：_____
（签字或盖章）

编 制 人：_____
（造价人员签字盖专用章）

时 间：2026年02月03日

工程项目总价表

合同编号:

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈工程
项目

工程量清单

合同编号：

招 标 人： _____（单位盖章）

招 标 单 位
法 定 代 表 人
（或委托代理人）： _____（签字盖章）

中 介 机 构
法 定 代 表 人
（或委托代理人）： _____（签字盖章）

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号： _____（签字盖执业专业章）

编 制 时 间： _____ 2026年04月11日

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1	500100001	第一部分：建筑工程			1				
1.1	500100002	2村防渗渠部分			1				
1.1.1	500100003	渠道部分4000m			1				
1.1.1.1	500100003001	土方开挖(Ⅱ类土，机械开挖80%，人工20%)	1、土类分级：I~Ⅱ类 2、断面形式及尺寸：倒梯形断面 3、包括人工辅助修坡修底	m3	1709.48				
1.1.1.2	500100003002	土方填筑(利用方夯填，压实度不小于0.91)	1、土质及含水量：I、Ⅱ类土(利用方) 2、填筑体干密度、渗透系数：压实度不小于0.91	m3	1453.06				
1.1.1.3	500100003003	清废20cm(外运6km)	1、土类分级：现场表层土清除 2、运距：6km	m3	3281.23				
1.1.1.4	500100003004	土方填筑(外借方夯填，压实度不小于0.91，运距6.0km)	1、土质及含水量：I、Ⅱ类土， 2、外借土方，距离6km 2、填筑体干密度、渗透系数：压实度不小于0.91	m3	5005.45				
1.1.1.5	500100003005	树根清理(外运5km)	1. 树根清理(外运 5km)	m3	563.2				
1.1.1.6	500100003006	UJ600整体式预制矩形渠(C35F250W6，采用抗硫酸盐水泥)	1. UJ600整体式预制矩形渠(C35F250W6，采用抗硫酸盐水泥)	m	2248				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.7	500100003007	UJ800整体式预制矩形渠 (C35F250W6, 采用抗硫酸盐水泥)	1. UJ800整体式预制矩形渠 (C35F250W6, 采用抗硫酸盐水泥)	m	1347				
1.1.1.8	500100003008	砂砾石置换层 (相对密度不小于0.70)	1、部位：渠道 2、颗粒级配：天然砂砾石 3、填筑体相对密度：不小于0.70	m ³	1215.23				
1.1.1.9	500100003009	中粗砂垫层	1、部位：渠道 2、颗粒级配：粗砂	m ³	200.53				
1.1.1.10	500100003010	遇水膨胀胶条	1. 遇水膨胀胶条	m	5266.17				
1.1.1.11	500100003011	高压闭孔板(L-1100)	1、伸缩缝部位：伸缩缝 2、填料的种类、规格：高压闭孔板	m ³	7.03				
1.1.1.12	500100003012	聚氨酯密封膏 (主剂：固化剂=1:6)	1、伸缩缝部位：伸缩缝 2、填料的种类、规格：聚氨酯	m ³	1.78				
1.1.1.13	500100003013	砼拆除并外运 (外运10km)	1. 砼拆除并外运 (外运10km)	m ³	140				
1.1.1.14	500100003014	现浇砼连接段 (C35F250W6、抗硫酸盐水泥，II级配)	1、部位：混凝土连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：C35F250W6、抗硫酸盐水泥，II级配 3、运输：依据施工组织设计	m ³	224				
1.1.1.15	500100003015	模板（连接段）	1、类型及结构尺寸：普通模板制作安装、拆卸	m ²	694.4				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2	500100004	配套建筑物			1				
1.2.1	500100005	节制闸分水闸19座			1				
1.2.1.1	500100005001	土方开挖(Ⅱ类土, 机械开挖80%, 人工修坡20%)	1、土类分级: I~Ⅱ类 2、断面形式及尺寸: 倒梯形断面 3、包括人工辅助修坡修底	m3	209.57				
1.2.1.2	500100005002	建筑物回填	1、土质及含水量: I、Ⅱ类土 2、填筑体干密度、渗透系数: 压实度不小于0.91	m3	83.83				
1.2.1.3	500100005003	余方就地平铺(距离≤20m)	1. 余方就地平铺(距离≤20m)	m3	125.74				
1.2.1.4	500100005004	砂砾石垫层(相对密度不小于0.70)	1、部位: 垫层 2、颗粒级配: 天然砂砾石 3、填筑体相对密度: 不小于0.70	m3	44.47				
1.2.1.5	500100005005	现浇砼底板(C35F250W6、抗硫酸盐水泥, Ⅱ级配)	1、部位: 混凝土底板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求: C35F250W6、抗硫酸盐水泥, Ⅱ级配 3、运输: 依据施工组织设计	m3	15.64				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.6	500100005006	C35现浇砼重力墙 (C35F250W6、抗硫酸盐水泥，II级配)	1、部位：混凝土重力墙 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求： C35F250W6、抗硫酸盐水泥，II级配 3、运输：依据施工组织设计	m3	74.24				
1.2.1.7	500100005007	钢筋混凝土工作桥板、交通桥、 (C35F250W6、抗硫酸盐水泥，II级配)	1、部位：混凝土桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求： C35F250W6、抗硫酸盐水泥，II级配 3、运输：依据施工组织设计	m3	2.44				
1.2.1.8	500100005008	高压闭孔板(L-1100)	1、伸缩缝部位：伸缩缝 2、填料的种类、规格：高压闭孔板	m3	0.12				
1.2.1.9	500100005009	聚氨酯密封膏 (主剂：固化剂=1:6)	1、伸缩缝部位：伸缩缝 2、填料的种类、规格：聚氨酯	m3	0.03				
1.2.1.10	500100005010	钢筋及钢筋制安	1、型号、规格：HPB300或HPB400	kg	176.17				
1.2.1.11	500100005011	普通模板	1、类型及结构尺寸：普通模板制作安装、拆卸	m2	286.21				
1.2.2	500100006	单分水闸15座			1				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.1	500100006001	土方开挖(Ⅱ类土, 机械开挖80%, 人工修坡20%)	1、土类分级: I~Ⅱ类 2、断面形式及尺寸: 倒梯形断面 3、包括人工辅助修坡修底	m3	111.75				
1.2.2.2	500100006002	建筑物回填	1、土质及含水量: I、Ⅱ类土 2、填筑体干密度、渗透系数: 压实度不小于0.91	m3	44.7				
1.2.2.3	500100006003	余方就地平铺(距离≤20m)	1. 余方就地平铺(距离≤20m)	m3	67.05				
1.2.2.4	500100006004	砂砾石垫层(相对密度不小于0.70)	1、部位: 垫层 2、颗粒级配: 天然砂砾石 3、填筑体相对密度: 不小于0.70	m3	27.21				
1.2.2.5	500100006005	现浇砼底板(C35F250W6、抗硫酸盐水泥, Ⅱ级配)	1、部位: 混凝土底板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求: C35F250W6、抗硫酸盐水泥, Ⅱ级配 3、运输: 依据施工组织设计	m3	9.77				
1.2.2.6	500100006006	C35现浇砼重力墙(C35F250W6、抗硫酸盐水泥, Ⅱ级配)	1、部位: 混凝土重力墙 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求: C35F250W6、抗硫酸盐水泥, Ⅱ级配 3、运输: 依据施工组织设计	m3	44.62				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.7	500100006007	钢筋混凝土工作桥板、交通桥、(C35F250W6、抗硫酸盐水泥, II级配)	1、部位：混凝土桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：C35F250W6、抗硫酸盐水泥, II级配 3、运输：依据施工组织设计	m3	0.86				
1.2.2.8	500100006008	高压闭孔板(L-1100)	1、伸缩缝部位：伸缩缝 2、填料的种类、规格：高压闭孔板	m3	0.09				
1.2.2.9	500100006009	聚氨酯密封膏(主剂：固化剂=1:6)	1、伸缩缝部位：伸缩缝 2、填料的种类、规格：聚氨酯	m3	0.02				
1.2.2.10	500100006010	钢筋及钢筋制安	1、型号、规格：HPB300或HPB400	kg	73.8				
1.2.2.11	500100006011	普通模板	1、类型及结构尺寸：普通模板制作安装、拆卸	m2	171.3				
1.2.3	500100007	闸带桥/带跌水11座			1				
1.2.3.1	500100007001	土方开挖(II类土, 机械开挖80%, 人工修坡20%)	1、土类分级：I~II类 2、断面形式及尺寸：倒梯形断面 3、包括人工辅助修坡修底	m3	308.69				
1.2.3.2	500100007002	建筑物回填	1、土质及含水量：I、II类土 2、填筑体干密度、渗透系数：压实度不小于0.91	m3	123.48				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.3.3	500100007003	余方就地平铺 (距离≤20m)	1.余方就地平铺 (距离≤20m)	m3	185.21				
1.2.3.4	500100007004	砂砾石垫层(相对密度不小于0.70)	1、部位：垫层 2、颗粒级配：天然砂砾石 3、填筑体相对密度：不小于0.70	m3	71.19				
1.2.3.5	500100007005	现浇砼底板 (C35F250W6、抗硫酸盐水泥，Ⅱ级配)	1、部位：混凝土底板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：C35F250W6、抗硫酸盐水泥，Ⅱ级配 3、运输：依据施工组织设计	m3	20.53				
1.2.3.6	500100007006	C35现浇砼重力墙 (C35F250W6、抗硫酸盐水泥，Ⅱ级配)	1、部位：混凝土重力墙 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：C35F250W6、抗硫酸盐水泥，Ⅱ级配 3、运输：依据施工组织设计	m3	101.7				
1.2.3.7	500100007007	钢筋混凝土工作桥板、交通桥、 (C35F250W6、抗硫酸盐水泥，Ⅱ级配)	1、部位：混凝土桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：C35F250W6、抗硫酸盐水泥，Ⅱ级配 3、运输：依据施工组织设计	m3	27.64				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.3.8	500100007008	桥面板铺装层 (C35F250W6、普硅水泥，一级配级配)	1、部位：混凝土铺装层 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求： C35F250W6、普硅水泥，I级配 3、运输：依据施工组织设计	m ³	2.04				
1.2.3.9	500100007009	P651止水橡皮	1、P651止水橡皮	m	31.2				
1.2.3.10	500100007010	高压闭孔板(L-1100)	1、伸缩缝部位：伸缩缝 2、填料的种类、规格：高压闭孔板	m ³	1.33				
1.2.3.11	500100007011	聚氨酯密封膏 (主剂：固化剂=1:6)	1、伸缩缝部位：伸缩缝 2、填料的种类、规格：聚氨酯	m ³	0.05				
1.2.3.12	500100007012	钢筋及钢筋制安	1、型号、规格：HPB300或HPB400	kg	2726.13				
1.2.3.13	500100007013	普通模板	1、类型及结构尺寸：普通模板制作安装、拆卸	m ²	462.58				
1.2.4	500100008	农桥(盖板式)14座			1				
1.2.4.1	500100008001	土方开挖(机械开挖80%，人工修坡20%，II类土)	1、土类分级：I~II类 2、断面形式及尺寸：倒梯形断面 3、包括人工辅助修坡修底	m ³	333.13				
1.2.4.2	500100008002	建筑物回填	1、土质及含水量：I、II类土 2、填筑体干密度、渗透系数：压实度不小于0.91	m ³	133.25				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.4.3	500100008003	余方就地平铺 (距离≤20m)	1. 余方就地平铺 (距离≤20m)	m3	199.88				
1.2.4.4	500100008004	砂砾石垫层 (相对密度不小于0.70)	1、部位：垫层 2、颗粒级配：天然砂砾石 3、填筑体相对密度：不小于0.70	m3	73.38				
1.2.4.5	500100008005	钢筋砼桥面板 (C35F250W6、抗硫酸盐水泥，II级配)	1、部位：混凝土桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：C35F250W6、抗硫酸盐水泥，II级配 3、运输：依据施工组织设计	m3	39.1				
1.2.4.6	500100008006	桥面板铺装层 (C35F250W6、普硅水泥，一级配级配)	1、部位：混凝土铺装层 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：C35F250W6、普硅水泥，I级配 3、运输：依据施工组织设计	m3	2.88				
1.2.4.7	500100008007	现浇砼底板 (C35F250W6、抗硫酸盐水泥，II级配)	1、部位：混凝土底板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：C35F250W6、抗硫酸盐水泥，II级配 3、运输：依据施工组织设计	m3	17.86				
1.2.4.8	500100008008	钢筋及钢筋制安	1、型号、规格：HPB300或HPB400	kg	3680.74				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.4.9	500100008009	桥墩 (C35F250W6, 采用抗硫酸盐水泥, II级配)	1、部位：混凝土桥墩 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求： C35F250W6、抗硫酸盐水泥，II级配 3、运输：依据施工组织设计	m3	78.62				
1.2.4.10	500100008010	高压闭孔板(L-1100)	1、伸缩缝部位：伸缩缝 2、填料的种类、规格：高压闭孔板	m3	1.84				
1.2.4.11	500100008011	聚氨酯密封膏 (主剂：固化剂=1:6)	1、伸缩缝部位：伸缩缝 2、填料的种类、规格：聚氨酯	m3	0.02				
1.2.4.12	500100008012	建筑物模板	1、类型及结构尺寸：普通模板制作安装、拆卸	m2	338.96				
1.2.5	500100009	入户桥(盖板式)72座			1				
1.2.5.1	500100009001	土方开挖(机械开挖80%，人工修坡20%，II类土)	1、土类分级：I~II类 2、断面形式及尺寸：倒梯形断面 3、包括人工辅助修坡修底	m3	750.75				
1.2.5.2	500100009002	建筑物回填	1、土质及含水量：I、II类土 2、填筑体干密度、渗透系数： 压实度不小于0.91	m3	300.3				
1.2.5.3	500100009003	余方就地平铺(距离≤20m)	1.余方就地平铺(距离≤20m)	m3	450.45				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.5.4	500100009004	砂砾石垫层（相对密度不小于0.70）	1、部位：垫层 2、颗粒级配：天然砂砾石 3、填筑体相对密度：不小于0.70	m3	165.38				
1.2.5.5	500100009005	钢筋砼桥面板（CC35F250W6、抗硫酸盐水泥，II级配）	1、部位：混凝土桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：C35F250W6、抗硫酸盐水泥，II级配 3、运输：依据施工组织设计	m3	49.56				
1.2.5.6	500100009006	现浇砼引桥面（C35F250W6、抗硫酸盐水泥，II级配）	1、部位：混凝土引桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：C35F250W6、抗硫酸盐水泥，II级配 3、运输：依据施工组织设计	m3	113.4				
1.2.5.7	500100009007	现浇砼底板（C35F250W6、抗硫酸盐水泥，II级配）	1、部位：混凝土底板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：C35F250W6、抗硫酸盐水泥，II级配 3、运输：依据施工组织设计	m3	51.66				
1.2.5.8	500100009008	钢筋及钢筋制安	1、型号、规格：HPB300或HPB400	kg	5364.48				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.5.9	500100009009	桥墩 (C35F250W6、抗硫酸盐水泥, II级配)	1、部位：混凝土桥墩 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求： C35F250W6、抗硫酸盐水泥, II级配 3、运输：依据施工组织设计	m3	252				
1.2.5.10	500100009010	高压闭孔板(L-1100)	1、伸缩缝部位：伸缩缝 2、填料的种类、规格：高压闭孔板	m3	6.28				
1.2.5.11	500100009011	聚氨酯密封膏 (主剂：固化剂=1:6)	1、伸缩缝部位：伸缩缝 2、填料的种类、规格：聚氨酯	m3	0.12				
1.2.5.12	500100009012	建筑物模板	1、类型及结构尺寸：普通模板制作安装、拆卸	m2	1166.55				
1.2.6	500100010	跌水2座			1				
1.2.6.1	500100010001	土方开挖(机械开挖80%, 人工修坡20%, II类土)	1、土类分级：I~II类 2、断面形式及尺寸：倒梯形断面 3、包括人工辅助修坡修底	m3	36.04				
1.2.6.2	500100010002	土方回填(机械夯实, 利用料)	1、土质及含水量：I、II类土(利用方) 2、填筑体干密度、渗透系数：压实度不小于0.91	m3	14.41				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.6.3	500100010003	砂砾石垫层（相对密度不小于0.70）	1、部位：垫层 2、颗粒级配：天然砂砾石 3、填筑体相对密度：不小于0.70	m3	26.46				
1.2.6.4	500100010004	现浇砼底板（C35F250W6、抗硫酸盐水泥，II级配）	1、部位：混凝土底板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：C35F250W6、抗硫酸盐水泥，II级配 3、运输：依据施工组织设计	m3	2.64				
1.2.6.5	500100010005	边墩（C35F250W6、抗硫酸盐水泥，II级配）	1、部位：混凝土边墩 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：C35F250W6、抗硫酸盐水泥，II级配 3、运输：依据施工组织设计	m3	11.38				
1.2.6.6	500100010006	聚氨酯密封膏（主剂：固化剂=1:6）	1、伸缩缝部位：伸缩缝 2、填料的种类、规格：聚氨酯	m3	0.003				
1.2.6.7	500100010007	建筑物模板	1、类型及结构尺寸：普通模板制作安装、拆卸	m2	4.06				
1.2.7	500100011	渡槽2座			1				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.7.1	500100011001	土方开挖（机械开挖80%，人工修坡20%，Ⅱ类土）	1、土类分级：Ⅰ~Ⅱ类 2、断面形式及尺寸：倒梯形断面 3、包括人工辅助修坡修底	m3	50.88				
1.2.7.2	500100011002	土方回填（机械夯实,利用料）	1、土质及含水量：Ⅰ、Ⅱ类土（利用方） 2、填筑体干密度、渗透系数：压实度不小于0.91	m3	17.8				
1.2.7.3	500100011003	余方就地平铺（距离≤20m）	1.余方就地平铺（距离≤20m）	m3	33.08				
1.2.7.4	500100011004	砂砾石垫层（相对密度不小于0.70）	1、部位：垫层 2、颗粒级配：天然砂砾石 3、填筑体相对密度：不小于0.70	m3	4.32				
1.2.7.5	500100011005	边墩（C35F250W6、抗硫酸盐水泥，Ⅱ级配）	1、部位：混凝土边墩 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：C35F250W6、抗硫酸盐水泥，Ⅱ级配 3、运输：依据施工组织设计	m3	4.6				
1.2.7.6	500100011006	钢板及其他钢构件	1、型号、规格：型钢构件	kg	4025				
1.2.7.7	500100011007	压板式橡胶止水	1.压板式橡胶止水	m	7.2				
1.2.7.8	500100011008	高压闭孔板(L-1100)	1、伸缩缝部位：伸缩缝 2、填料的种类、规格：高压闭孔板	m3	0.01				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.7.9	500100011009	聚氨酯密封膏 (主剂:固化剂=1:6)	1、伸缩缝部位:伸缩缝 2、填料的种类、规格:聚氨酯	m3	0.003				
1.2.7.10	500100011010	建筑物模板	1、类型及结构尺寸:普通模板 制作安装、拆卸	m2	14.72				
2	500100012	第三部分金属结构设备及安装工程			1				
2.1	500100013	2 村定型钢闸门			1				
2.1.1	500100013001	定型钢闸门 (0.6*0.5) 18扇	1. 定型钢闸门 (0.6*0.5) 18扇	t	1.71				
2.1.2	500100013002	定型钢闸门 (0.5*0.5m) 34扇	1. 定型钢闸门 (0.5*0.5m) 34扇	t	2.72				
2.1.3	500100013003	定型钢闸门 (0.8*0.7) 12扇	1. 定型钢闸门 (0.8*0.7) 12扇	t	1.45				
2.1.4	500100013004	定型钢闸门 (0.5*0.7m) 19扇	1. 定型钢闸门 (0.5*0.7m) 19扇	t	1.81				
2.1.5	500100013005	埋件	1. 埋件	t	0.23				
2.1.6	500100013006	封闭平面摇螺杆启闭机 (1.0t)	1. 封闭平面摇螺杆启闭机 (1.0t)	台	12				
2.1.7	500100013007	封闭平面摇螺杆启闭机 (0.5t)	1. 封闭平面摇螺杆启闭机 (0.5t)	台	71				

措施项目清单

合同编号：
工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第1页，共2页

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	临时工程	项	1.000			
1.1	施工交通工程		1.000			
1.1.1	临时道路	km	1.500			
1.2	施工房屋建筑工程		1.000			
1.2.1	施工仓库	m2	50.000			
1.2.2	办公、生活文化福利建筑	项	1.000			
1.3	其他施工临时工程	项	1.000			
1.3.1	其他施工临时工程	项	1.000			
1.4	施工专项工程	项	1.000			
1.4.1	施工安全生产专项	项	1.000			
2	水土保持工程		1.000			
2.1	场地平整	hm2	0.160			
2.2	防尘网苫盖	m2	300.000			
2.3	洒水降尘	m3	65.000			
2.4	彩条旗限定	m	120.000			
3	环境保护工程		1.000			
3.1	地表水监测	点·次	1.000			
3.2	地下水监测	点·次	1.000			
3.3	施工废水监测	点·次	1.000			
3.4	环境空气监测	点·次	1.000			
3.5	环境噪声监测	点·次	1.000			
3.6	土壤环境监测	点·次	1.000			
3.7	环境空气监测	点·次	1.000			
3.8	土壤环境监测	点·次	1.000			
3.9	人群健康监测	人·次	2.000			
3.10	垃圾收集站	个	1.000			

其他项目清单

合同编号:

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

零星工作项目清单

合同编号:

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第1页 共1页

序号	工程类别	工程单价费（税）率(%)				备注
		其他直接费	间接费	利润	税金	
一	建筑工程					
	取费基础	基本直接费	直接费	直接费+间接费	直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费	
	土方工程	4.4	10	7	9	
	石方工程	4.4	10	7	9	
	砌筑工程	4.4	5	7	9	
	混凝土浇筑工程	4.4	10	7	9	
	模板工程	4.4	7	7	9	
	钢筋工程	4.4	4	7	9	
	砂石备料工程	0.5	6	7	9	
	钻孔灌浆工程	4.4	4	7	9	
	锚固工程	4.4	7	7	9	
	掘进机施工隧洞工程	2	3	7	9	
	疏浚工程	4.4	5	7	9	
	其他工程	4.4	4	7	9	
	不取费					
	自编定额					
二	安装工程					
	取费基础	基本直接费	人工费	直接费+间接费	直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费	
	设备安装工程	4.4	60	7	9	
	管道安装工程	4.4	60	7	9	

招标人提供施工设备表

合同编号:

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	500100001	第一部分：建筑工程				1			
1.1	500100002	2村防渗渠部分				1			
1.1.1	500100003	渠道部分4000m				1			
1.1.1.1	500100003001	土方开挖(Ⅱ类土，机械开挖80%，人工20%)	1、土类分级：Ⅰ~Ⅱ类 2、断面形式及尺寸：倒梯形断面 3、包括人工辅助修坡修底		m3	1709.48			
1.1.1.2	500100003002	土方填筑(利用方弃填，压实度不小于0.91)	1、土质及含水量：Ⅰ、Ⅱ类土(利用方) 2、填筑体干密度、渗透系数：压实度不小于0.91		m3	1453.06			
1.1.1.3	500100003003	清废20cm(外运6km)	1、土类分级：现场表层土清除 2、运距：6km		m3	3281.23			
1.1.1.4	500100003004	土方填筑(外借方弃填，压实度不小于0.91，运距6.0km)	1、土质及含水量：Ⅰ、Ⅱ类土， 2、外借土方，距离6km 2、填筑体干密度、渗透系数：压实度不小于0.91		m3	5005.45			
1.1.1.5	500100003005	树根清理(外运5km)	1. 树根清理(外运 5km)		m3	563.2			
1.1.1.6	500100003006	UJ600整体式预制矩形渠(C35F250W6，采用抗硫酸盐水泥)	1. UJ600整体式预制矩形渠(C35F250W6，采用抗硫酸盐水泥)		m	2248			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.1.1.7	500100003007	UJ800整体式预制矩形渠 (C35F250W6, 采用抗硫酸盐水泥)	1. UJ800整体式预制矩形渠 (C35F250W6, 采用抗硫酸盐水泥)		m	1347			
1.1.1.8	500100003008	砂砾石置换层 (相对密度不小于0.70)	1、部位：渠道 2、颗粒级配：天然砂砾石 3、填筑体相对密度：不小于0.70		m ³	1215.23			
1.1.1.9	500100003009	中粗砂垫层	1、部位：渠道 2、颗粒级配：粗砂		m ³	200.53			
1.1.1.10	500100003010	遇水膨胀胶条	1. 遇水膨胀胶条		m	5266.17			
1.1.1.11	500100003011	高压闭孔板(L-1100)	1、伸缩缝部位：伸缩缝 2、填料的种类、规格：高压闭孔板		m ³	7.03			
1.1.1.12	500100003012	聚氨酯密封膏 (主剂：固化剂=1:6)	1、伸缩缝部位：伸缩缝 2、填料的种类、规格：聚氨酯		m ³	1.78			
1.1.1.13	500100003013	砼拆除并外运 (外运10km)	1. 砼拆除并外运 (外运10km)		m ³	140			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.1.1.14	500100003014	现浇砼连接段 (C35F250W6、抗硫酸盐水泥, II级配)	1、部位：混凝土连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求： C35F250W6、抗硫酸盐水泥, II级配 3、运输：依据施工组织设计		m3	224			
1.1.1.15	500100003015	模板（连接段）	1、类型及结构尺寸：普通模板制作安装、拆卸		m2	694.4			
1.2	500100004	配套建筑物				1			
1.2.1	500100005	节制闸分水闸19座				1			
1.2.1.1	500100005001	土方开挖(II类土, 机械开挖80%, 人工修坡20%)	1、土类分级：I~II类 2、断面形式及尺寸：倒梯形断面 3、包括人工辅助修坡修底		m3	209.57			
1.2.1.2	500100005002	建筑物回填	1、土质及含水量：I、II类土 2、填筑体干密度、渗透系数：压实度不小于0.91		m3	83.83			
1.2.1.3	500100005003	余方就地平铺（距离≤20m）	1. 余方就地平铺（距离≤20m）		m3	125.74			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.2.1.4	500100005004	砂砾石垫层（相对密度不小于0.70）	1、部位：垫层 2、颗粒级配：天然砂砾石 3、填筑体相对密度：不小于0.70		m3	44.47			
1.2.1.5	500100005005	现浇砼底板（C35F250W6、抗硫酸盐水泥，Ⅱ级配）	1、部位：混凝土底板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求： C35F250W6、抗硫酸盐水泥，Ⅱ级配 3、运输：依据施工组织设计		m3	15.64			
1.2.1.6	500100005006	C35现浇砼重力墙（C35F250W6、抗硫酸盐水泥，Ⅱ级配）	1、部位：混凝土重力墙 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求： C35F250W6、抗硫酸盐水泥，Ⅱ级配 3、运输：依据施工组织设计		m3	74.24			
1.2.1.7	500100005007	钢筋混凝土工作桥板、交通桥、（C35F250W6、抗硫酸盐水泥，Ⅱ级配）	1、部位：混凝土桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求： C35F250W6、抗硫酸盐水泥，Ⅱ级配 3、运输：依据施工组织设计		m3	2.44			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.2.1.8	500100005008	高压闭孔板(L-1100)	1、伸缩缝部位：伸缩缝 2、填料的种类、规格：高压闭孔板		m3	0.12			
1.2.1.9	500100005009	聚氨酯密封膏 (主剂：固化剂=1:6)	1、伸缩缝部位：伸缩缝 2、填料的种类、规格：聚氨酯		m3	0.03			
1.2.1.10	500100005010	钢筋及钢筋制安	1、型号、规格：HPB300或HPB400		kg	176.17			
1.2.1.11	500100005011	普通模板	1、类型及结构尺寸：普通模板制作安装、拆卸		m2	286.21			
1.2.2	500100006	单分水闸15座				1			
1.2.2.1	500100006001	土方开挖(Ⅱ类土，机械开挖80%，人工修坡20%)	1、土类分级：Ⅰ~Ⅱ类 2、断面形式及尺寸：倒梯形断面 3、包括人工辅助修坡修底		m3	111.75			
1.2.2.2	500100006002	建筑物回填	1、土质及含水量：Ⅰ、Ⅱ类土 2、填筑体干密度、渗透系数：压实度不小于0.91		m3	44.7			
1.2.2.3	500100006003	余方就地平铺(距离≤20m)	1.余方就地平铺(距离≤20m)		m3	67.05			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.2.2.4	500100006004	砂砾石垫层（相对密度不小于0.70）	1、部位：垫层 2、颗粒级配：天然砂砾石 3、填筑体相对密度：不小于0.70		m3	27.21			
1.2.2.5	500100006005	现浇砼底板（C35F250W6、抗硫酸盐水泥，Ⅱ级配）	1、部位：混凝土底板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求： C35F250W6、抗硫酸盐水泥，Ⅱ级配 3、运输：依据施工组织设计		m3	9.77			
1.2.2.6	500100006006	C35现浇砼重力墙（C35F250W6、抗硫酸盐水泥，Ⅱ级配）	1、部位：混凝土重力墙 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求： C35F250W6、抗硫酸盐水泥，Ⅱ级配 3、运输：依据施工组织设计		m3	44.62			
1.2.2.7	500100006007	钢筋混凝土工作桥板、交通桥、（C35F250W6、抗硫酸盐水泥，Ⅱ级配）	1、部位：混凝土桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求： C35F250W6、抗硫酸盐水泥，Ⅱ级配 3、运输：依据施工组织设计		m3	0.86			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.2.2.8	500100006008	高压闭孔板(L-1100)	1、伸缩缝部位：伸缩缝 2、填料的种类、规格：高压闭孔板		m3	0.09			
1.2.2.9	500100006009	聚氨酯密封膏 (主剂：固化剂=1:6)	1、伸缩缝部位：伸缩缝 2、填料的种类、规格：聚氨酯		m3	0.02			
1.2.2.10	500100006010	钢筋及钢筋制安	1、型号、规格：HPB300或HPB400		kg	73.8			
1.2.2.11	500100006011	普通模板	1、类型及结构尺寸：普通模板制作安装、拆卸		m2	171.3			
1.2.3	500100007	闸带桥/带跌水11座				1			
1.2.3.1	500100007001	土方开挖(Ⅱ类土，机械开挖80%，人工修坡20%)	1、土类分级：Ⅰ~Ⅱ类 2、断面形式及尺寸：倒梯形断面 3、包括人工辅助修坡修底		m3	308.69			
1.2.3.2	500100007002	建筑物回填	1、土质及含水量：Ⅰ、Ⅱ类土 2、填筑体干密度、渗透系数：压实度不小于0.91		m3	123.48			
1.2.3.3	500100007003	余方就地平铺(距离≤20m)	1.余方就地平铺(距离≤20m)		m3	185.21			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.2.3.4	500100007004	砂砾石垫层（相对密度不小于0.70）	1、部位：垫层 2、颗粒级配：天然砂砾石 3、填筑体相对密度：不小于0.70		m3	71.19			
1.2.3.5	500100007005	现浇砼底板（C35F250W6、抗硫酸盐水泥，Ⅱ级配）	1、部位：混凝土底板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求： C35F250W6、抗硫酸盐水泥，Ⅱ级配 3、运输：依据施工组织设计		m3	20.53			
1.2.3.6	500100007006	C35现浇砼重力墙（C35F250W6、抗硫酸盐水泥，Ⅱ级配）	1、部位：混凝土重力墙 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求： C35F250W6、抗硫酸盐水泥，Ⅱ级配 3、运输：依据施工组织设计		m3	101.7			
1.2.3.7	500100007007	钢筋混凝土工作桥板、交通桥、（C35F250W6、抗硫酸盐水泥，Ⅱ级配）	1、部位：混凝土桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求： C35F250W6、抗硫酸盐水泥，Ⅱ级配 3、运输：依据施工组织设计		m3	27.64			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.2.3.8	500100007008	桥面板铺装层 (C35F250W6、普硅水泥，一级配)	1、部位：混凝土铺装层 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：C35F250W6、普硅水泥，I级配 3、运输：依据施工组织设计		m3	2.04			
1.2.3.9	500100007009	P651止水橡皮	1、P651止水橡皮		m	31.2			
1.2.3.10	500100007010	高压闭孔板(L-1100)	1、伸缩缝部位：伸缩缝 2、填料的种类、规格：高压闭孔板		m3	1.33			
1.2.3.11	500100007011	聚氨酯密封膏 (主剂：固化剂=1:6)	1、伸缩缝部位：伸缩缝 2、填料的种类、规格：聚氨酯		m3	0.05			
1.2.3.12	500100007012	钢筋及钢筋制安	1、型号、规格：HPB300或HPB400		kg	2726.13			
1.2.3.13	500100007013	普通模板	1、类型及结构尺寸：普通模板制作安装、拆卸		m2	462.58			
1.2.4	500100008	农桥(盖板式)14座				1			
1.2.4.1	500100008001	土方开挖(机械开挖80%，人工修坡20%，II类土)	1、土类分级：I~II类 2、断面形式及尺寸：倒梯形断面 3、包括人工辅助修坡修底		m3	333.13			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.2.4. 2	500100008 002	建筑物回填	1、土质及含水量：I、II类土 2、填筑体干密度、渗透系数：压实度不小于0.91		m ³	133.25			
1.2.4. 3	500100008 003	余方就地平铺 (距离≤20m)	1.余方就地平铺(距离≤20m)		m ³	199.88			
1.2.4. 4	500100008 004	砂砾石垫层(相对密度不小于0.70)	1、部位：垫层 2、颗粒级配：天然砂砾石 3、填筑体相对密度：不小于0.70		m ³	73.38			
1.2.4. 5	500100008 005	钢筋砼桥面板 (C35F250W6、抗硫酸盐水泥，II级配)	1、部位：混凝土桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：C35F250W6、抗硫酸盐水泥，II级配 3、运输：依据施工组织设计		m ³	39.1			
1.2.4. 6	500100008 006	桥面板铺装层 (C35F250W6、普硅水泥，一级配)	1、部位：混凝土铺装层 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：C35F250W6、普硅水泥，I级配 3、运输：依据施工组织设计		m ³	2.88			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.2.4.7	500100008007	现浇砼底板 (C35F250W6、抗硫酸盐水泥, II级配)	1、部位：混凝土底板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：C35F250W6、抗硫酸盐水泥, II级配 3、运输：依据施工组织设计		m3	17.86			
1.2.4.8	500100008008	钢筋及钢筋制安	1、型号、规格：HPB300或HPB400		kg	3680.74			
1.2.4.9	500100008009	桥墩 (C35F250W6, 采用抗硫酸盐水泥, II级配)	1、部位：混凝土桥墩 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：C35F250W6、抗硫酸盐水泥, II级配 3、运输：依据施工组织设计		m3	78.62			
1.2.4.10	500100008010	高压闭孔板(L-1100)	1、伸缩缝部位：伸缩缝 2、填料的种类、规格：高压闭孔板		m3	1.84			
1.2.4.11	500100008011	聚氨酯密封膏 (主剂：固化剂=1:6)	1、伸缩缝部位：伸缩缝 2、填料的种类、规格：聚氨酯		m3	0.02			
1.2.4.12	500100008012	建筑物模板	1、类型及结构尺寸：普通模板制作安装、拆卸		m2	338.96			
1.2.5	500100009	入户桥(盖板式)72座				1			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.2.5.1	500100009001	土方开挖（机械开挖80%，人工修坡20%，Ⅱ类土）	1、土类分级：Ⅰ~Ⅱ类 2、断面形式及尺寸：倒梯形断面 3、包括人工辅助修坡修底		m ³	750.75			
1.2.5.2	500100009002	建筑物回填	1、土质及含水量：Ⅰ、Ⅱ类土 2、填筑体干密度、渗透系数：压实度不小于0.91		m ³	300.3			
1.2.5.3	500100009003	余方就地平铺（距离≤20m）	1. 余方就地平铺（距离≤20m）		m ³	450.45			
1.2.5.4	500100009004	砂砾石垫层（相对密度不小于0.70）	1、部位：垫层 2、颗粒级配：天然砂砾石 3、填筑体相对密度：不小于0.70		m ³	165.38			
1.2.5.5	500100009005	钢筋砼桥面板（CC35F250W6、抗硫酸盐水泥，Ⅱ级配）	1、部位：混凝土桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：C35F250W6、抗硫酸盐水泥，Ⅱ级配 3、运输：依据施工组织设计		m ³	49.56			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.2.5. 6	500100009 006	现浇砼引桥面 (C35F250W6、抗硫酸盐水泥, II级配)	1、部位：混凝土引桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：C35F250W6、抗硫酸盐水泥, II级配 3、运输：依据施工组织设计		m3	113.4			
1.2.5. 7	500100009 007	现浇砼底板 (C35F250W6、抗硫酸盐水泥, II级配)	1、部位：混凝土底板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：C35F250W6、抗硫酸盐水泥, II级配 3、运输：依据施工组织设计		m3	51.66			
1.2.5. 8	500100009 008	钢筋及钢筋制安	1、型号、规格：HPB300或HPB400		kg	5364.48			
1.2.5. 9	500100009 009	桥墩 (C35F250W6、抗硫酸盐水泥, II级配)	1、部位：混凝土桥墩 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：C35F250W6、抗硫酸盐水泥, II级配 3、运输：依据施工组织设计		m3	252			
1.2.5. 10	500100009 010	高压闭孔板(L-1100)	1、伸缩缝部位：伸缩缝 2、填料的种类、规格：高压闭孔板		m3	6.28			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.2.5.11	500100009011	聚氨酯密封膏 (主剂:固化剂=1:6)	1、伸缩缝部位:伸缩缝 2、填料的种类、规格:聚氨酯		m3	0.12			
1.2.5.12	500100009012	建筑物模板	1、类型及结构尺寸:普通模板制作安装、拆卸		m2	1166.55			
1.2.6	500100010	跌水2座				1			
1.2.6.1	500100010001	土方开挖(机械开挖80%,人工修坡20%,II类土)	1、土类分级:I~II类 2、断面形式及尺寸:倒梯形断面 3、包括人工辅助修坡修底		m3	36.04			
1.2.6.2	500100010002	土方回填(机械夯实,利用料)	1、土质及含水量:I、II类土(利用方) 2、填筑体干密度、渗透系数:压实度不小于0.91		m3	14.41			
1.2.6.3	500100010003	砂砾石垫层(相对密度不小于0.70)	1、部位:垫层 2、颗粒级配:天然砂砾石 3、填筑体相对密度:不小于0.70		m3	26.46			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.2.6.4	500100010004	现浇砼底板 (C35F250W6、抗硫酸盐水泥, II级配)	1、部位：混凝土底板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：C35F250W6、抗硫酸盐水泥, II级配 3、运输：依据施工组织设计		m3	2.64			
1.2.6.5	500100010005	边墩 (C35F250W6、抗硫酸盐水泥, II级配)	1、部位：混凝土边墩 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：C35F250W6、抗硫酸盐水泥, II级配 3、运输：依据施工组织设计		m3	11.38			
1.2.6.6	500100010006	聚氨酯密封膏 (主剂：固化剂=1:6)	1、伸缩缝部位：伸缩缝 2、填料的种类、规格：聚氨酯		m3	0.003			
1.2.6.7	500100010007	建筑物模板	1、类型及结构尺寸：普通模板制作安装、拆卸		m2	4.06			
1.2.7	500100011	渡槽2座				1			
1.2.7.1	500100011001	土方开挖(机械开挖80%，人工修坡20%，II类土)	1、土类分级：I~II类 2、断面形式及尺寸：倒梯形断面 3、包括人工辅助修坡修底		m3	50.88			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.2.7. 2	500100011 002	土方回填（机械 夯实,利用料）	1、土质及含 水量：I、II 类土（利用 方） 2、填筑体干 密度、渗透系 数：压实度不 小于0.91		m ³	17.8			
1.2.7. 3	500100011 003	余方就地平铺 （距离≤20m）	1.余方就地平 铺（距 离≤20m）		m ³	33.08			
1.2.7. 4	500100011 004	砂砾石垫层（相 对密度不小 于0.70）	1、部位：垫 层 2、颗粒级 配：天然砂砾 石 3、填筑体相 对密度：不小 于0.70		m ³	4.32			
1.2.7. 5	500100011 005	边墩 (C35F250W6、抗 硫酸盐水泥，II 级配)	1、部位：混 凝土边墩 2、抗渗、抗 冻、抗磨等要 求： C35F250W6、 抗硫酸盐水 泥，II级配 3、运输：依 据施工组织设 计		m ³	4.6			
1.2.7. 6	500100011 006	钢板及其他钢构 件	1、型号、规 格：型钢构件		kg	4025			
1.2.7. 7	500100011 007	压板式橡胶止水	1.压板式橡胶 止水		m	7.2			
1.2.7. 8	500100011 008	高压闭孔板(L- 1100)	1、伸缩缝部 位：伸缩缝 2、填料的种 类、规格：高 压闭孔板		m ³	0.01			

建筑工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：疏附县辽园镇2村防渗渠建设以工代赈项目

第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.2.7.9	500100011009	聚氨酯密封膏 (主剂:固化剂=1:6)	1、伸缩缝部位:伸缩缝 2、填料的种类、规格:聚氨酯		m3	0.003			
1.2.7.10	500100011010	建筑物模板	1、类型及结构尺寸:普通模板制作安装、拆卸		m2	14.72			
2	500100012	第三部分金属结构设备及安装工程				1			
2.1	500100013	2 村定型钢闸门				1			
2.1.1	500100013001	定型钢闸门 (0.6*0.5) 18扇	1. 定型钢闸门 (0.6*0.5) 18 扇		t	1.71			
2.1.2	500100013002	定型钢闸门 (0.5*0.5m) 34扇	1. 定型钢闸门 (0.5*0.5m) 34扇		t	2.72			
2.1.3	500100013003	定型钢闸门 (0.8*0.7) 12扇	1. 定型钢闸门 (0.8*0.7) 12 扇		t	1.45			
2.1.4	500100013004	定型钢闸门 (0.5*0.7m) 19扇	1. 定型钢闸门 (0.5*0.7m) 19扇		t	1.81			
2.1.5	500100013005	埋件	1. 埋件		t	0.23			
2.1.6	500100013006	封闭平面摇螺杆启闭机 (1.0t)	1. 封闭平面摇螺杆启闭机 (1.0t)		台	12			
2.1.7	500100013007	封闭平面摇螺杆启闭机 (0.5t)	1. 封闭平面摇螺杆启闭机 (0.5t)		台	71			
		合计							

