

单一来源论证专家名单

专家类别	姓名	工作单位	职称	联系电话	备注
技术专家	张高	武警医院	副主任医师	18999223016	
技术专家	李秋菊	乌鲁木齐市社保局	副主任医师	18999907331	
技术专家	李四奇	新疆维吾尔自治区人民医院	主管药师	13699399962	

单一来源采购专家论证意见表

专业信息人员	姓名: <u>林仁奇</u>
	职称: <u>主管技师</u>
	工作单位: <u>自治区胸科医院</u>
项目信息	项目名称: <u>新疆医科大学第一附属医院食物特异性IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫法)采购项目</u>
	供应商名称: <u>乌鲁木齐慧之康达医疗器械有限公司</u>
专业人员论证意见	<p>该院拟采购食物特异性IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫法)项目。目前该院已在使用的设备:全自动酶免仪(AE85),此次采购的试剂盒与该院已配套试剂,是同类通用,由于各家试剂批次不同,受知识产权保护其他第三方产品无法替代使用,只能从厂家授权的乌鲁木齐慧之康达医疗器械有限公司处采购,具有唯一性。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条,74号令关于单一来源方式采购的相关政策,同意该院采用单一来源方式进行采购。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <u>林仁奇</u> </div> <div style="width: 35%;"> 日期: _____年 月 日 </div> </div>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购专家论证意见表

专业信息人员	姓名: <u>王树娟</u>	
	职称: <u>副主任医师</u>	
	工作单位: <u>乌鲁木齐市社保局</u>	
项目信息	项目名称: <u>新疆医科大学第一附属医院食物特异性 IgG 抗体检测试剂盒 (酶联免疫法) 采购项目</u>	
	供应商名称: <u>乌鲁木齐康达医疗器械有限公司</u>	
专业人员论证意见	<p>该项目拟采购的特异性 IgG 抗体检测试剂盒 (酶联免疫法) 是医院科室目前在用设备配套的酶免仪 (AE8) 必备的试剂, 属于配套使用才能确保检测结果的正确性。目前暂无其他同类商品可以替代。该项目具有唯一性, 原设备厂家授权的经销商处购买。鉴于以上原因, 根据《中华人民共和国政府采购法》第二十一条及《条例》的相关规定, 同意该项目采用单一来源的方式从有授权供应商处采购。</p>	
专业人员签字	<u>王树娟</u>	日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购专家论证意见表

专业信息人员	姓名: 张琼	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 武警医院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第一附属医院食物特异性 IgG 抗体检测试剂盒 (酶联免疫法) 采购项目	
	供应商名称: 乌鲁木齐慧之康达医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>该院拟采购食物特异性 IgG 抗体检测试剂盒 (酶联免疫法), 用于区配科室目前开展此项检测工作的全自动酶免仪 (AE 85), 该产品设计理念, 产品材料材质选择, 知识产权保护等因素影响, 只确定套使用专用专用产品, 乌鲁木齐慧之康达医疗器械有限公司为该产品在新疆指定唯一经销商。根据《中华人民共和国政府采购法》和《财政部 24 号令》相关规定, 同意采用单一来源。</p>	
专业人员签字	张琼	日期: _____ 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。