

2、投标分项报价表

项目名称:塔什库尔干县2026年农村饮水安全工程维修养护项目(二次)

项目编号:CSFLZB-KS-2026-008-HW

报价单位:人民币/元



宝音

编号	货物名称	型号	规格参数	制造 商名 称及 规模	品 牌	单 位	数量	单价	合价
1	第一部分建筑工程								56329.34
1.1	管道								12562.56
1.1.1	土方开挖 (IV类土)	/	/	/	/	m ³	975. 74	8.22	8020.58
1.1.2	管道土方 填筑(IV 类土)	/	/	/	/	m ³	975. 74	3.69	3600.48
1.1.3	人工细土 回填(松 填土)	/	/	/	/	m ³	50	18.83	941.50
1.2	方形钢筋 砼阀井								14213.65
1.2.1	土方开挖 (IV类土)	/	/	/	/	m ³	94.2	8.22	774.32
1.2.2	建筑物土 方填筑(IV类土)	/	/	/	/	m ³	94.2	27.85	2623.47
1.2.3	C30F200W 6现浇砼	/	/	/	/	m ³	5.27	528.97	2787.67
1.2.4	C30F200W	/	/	/	/	m ³	1.25	929.78	1162.23

1.4.1	200m ³ 原水池清淤 (就近堆放)	/	/	/	/	m ³	50	19.81	990.50
1.4.2	房屋改造 砖墙拆除	/	/	/	/	m ³	29.6	188.93	5592.33
1.4.3	屋面防水 及恢复, 屋顶涂料 涂刷	/	/	/	/	m ²	10	205.48	2054.80
1.4.4	废弃除油 设备移除			/	/	套	1	1214.20	1214.20
1.4.5	次氯酸钠 消毒设备 整合移位	/	/	/	/	套	1	2217.39	2217.39
1.4.6	C30F200W 6砵量(II 级配)设 备间地平 修整	/	/	/	/	m ³	9.6	566.25	5436.00
1.4.7	水池打洞 及处理	/	/	/	/	处	6	308.22	1849.32
1.4.8	水厂防盗 门	/	/	/	/	扇	1	1027.40	1027.40
2	第二部分机电设备及安装								886404.44
2.1	原水提升								12354.05
2.1.1	▲原水泵	Q=50m ³ /h, H=32m,	Q=50m ³ /h, H=32m,	杭州 南泵	南 泵	台	2	4224.03	8448.06

		N=7.5kw, 过流部件不锈钢SS304, 卧式离心泵	N=7.5kw, 过流部件不锈钢SS304, 卧式离心泵	流体机械有限公司、小规模					
2.1.2	在线静压式液位计	量程0~5m, 4~20mA/485信号输出, 液晶屏显示, 分体静压式, 揽式池顶安装, 线长6m	量程0~5m, 4~20mA/485信号输出, 液晶屏显示, 分体静压式, 揽式池顶安装, 线长6m	江苏普能仪表有限公司、小规模	普能	台	1	3905.99	3905.99
2.2	超滤装置	产水量 $\geq 45\text{m}^3/\text{h}$, 设备可连续运行, 系统回收率 $\geq 90\%$, 产水浊度指标 $\leq 0.5\text{NTU}$	产水量 $\geq 45\text{m}^3/\text{h}$, 设备可连续运行, 系统回收率 $\geq 90\%$, 产水浊度指标 $\leq 0.5\text{NTU}$	长沙多灵环保科技有限公司、小规模	多灵	套			242499.67
2.2.1	★自清洗过滤器	Q=60m ³ /h, 过滤精度100 μm , 1.6MPa, 滤网不锈钢SS316, 面积 $\geq 3000\text{cm}^2$, (需提供带有CMA	Q=60m ³ /h, 过滤精度100 μm , 1.6MPa, 滤网不锈钢SS316, 面积 $\geq 3000\text{cm}^2$,	长沙多灵环保科技有限公司、小	多灵	台	1	30421.11	30421.11

		或CNAS标识的检测报告) 全自动控制, 配套控制系统自动定时(或压差检测)清洗, 具备运行指示及故障报警等功能(马达电机驱动)	(需提供带有 CMA或 CNAS标识的检测报告) 全自动控制, 配套控制系统自动定时(或压差检测)清洗, 具备运行指示及故障报警等功能(马达电机驱动)	规模					
2.2.2	超滤机架	碳钢喷塑, 包含设备内就地仪表、手动阀门、管材管件及电气线缆、压力表盘等, 管道UPVC	碳钢喷塑, 包含设备内就地仪表、手动阀门、管材管件及电气线缆、压力表盘等, 管道UPVC	长沙多灵环保科技有限公司、小规模	多灵	套	1	75509.43	75509.43
2.2.3	超滤膜元件	材质: PVDF, 外压式过滤, 单支膜面积: 77m ² , 过滤孔径: ≤0.02 μm; 具有第三方检测报告、涉	材质: PVDF, 外压式过滤, 单支膜面积: 77m ² , 过滤孔径: ≤0.02 μm; 具有第三	福建华膜环保科技有限公司、小规模	华膜	支	12	6903.43	82841.16




宝音

		及饮用水卫生安全产品卫生许可批件;	方检测报告、涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件;						
2.2.4		DN100, PN10, 对夹式, 信号反馈, 就地阀板位置指示, 双作用, 阀体球墨铸铁, 密封: EPAM, 阀板: 不锈钢SS304	DN100, PN10, 对夹式, 信号反馈, 就地阀板位置指示, 双作用, 阀体: 球墨铸铁, 密封: EPAM, 阀板: 不锈钢SS304	长沙多灵环保科技有限公司、小规模	多灵	台	2	987.23	1074.46
2.2.5	气动蝶阀	DN150, PN10, 对夹式, 信号反馈, 就地阀板位置指示, 双作用, 阀体: 球墨铸铁, 密封: EPAM, 阀板: 不锈钢SS304	DN150, PN10, 对夹式, 信号反馈, 就地阀板位置指示, 双作用, 阀体: 球墨铸铁, 密封: EPAM, 阀板: 不锈钢SS304	长沙多灵环保科技有限公司、小规模	多灵	台	3	1473.58	4420.74
2.2.6	气动蝶阀	DN40, PN10, 对夹式, 信号反馈, 就地阀板位置指示,	DN40, PN10, 对夹式, 信号反馈, 就地阀板位	长沙多灵环保科技有限公司	多灵	台	1	720.40	720.40





宝音

		双作用，阀体：球墨铸铁，密封：EPAM，阀板：不锈钢SS304	置指示，双作用，阀体：球墨铸铁，密封：EPAM，阀板：不锈钢SS304	有限公司、小规模					
2.2.7		DN50, PN10, 对夹式, 信号反馈, 就地阀板位置指示, 双作用, 阀体球墨铸铁, 密封: EPAM, 阀板: 不锈钢SS304	DN50, PN10, 对夹式, 信号反馈, 就地阀板位置指示, 双作用, 阀体球墨铸铁, 密封: EPAM, 阀板: 不锈钢SS304	长沙多灵环保科技有限公司、小规模	多灵	台	1	672.78	672.78
2.2.8	在线产水流量计	DN100, 量程0~100m ³ /h, 分体转轮式, 信号输出: 4~20mA/485通讯, 液晶屏显示, 具有报警功能; 支持多种不同的通讯方式(如4~20mA模拟量传输, hart通讯, RS485串行	DN100, 量程0~100m ³ /h, 分体转轮式, 信号输出: 4~20mA/485通讯, 液晶屏显示, 具有报警功能; 支持多种不同的通讯方式(如4~20mA模拟	江苏普能仪表有限公司、小规模	普能	台	1	8435.48	8435.48



宝音

		Modbus通讯)	量传输, hart通讯, RS485串行 Modbus通讯)						
2.2.9		浮子流量计, 量程0~10m3/h DN40, 材质 UPVC	浮子流量计 , 量程 0~10m3/h, DN40, 材质 UPVC	江苏 普能 仪表 有限 公司 、小 规模	普 能		1	513.02	513.02
2.2.1 0	▲在线压 力变送器	规格: 0~0.6MPa, 信 号输出: 4~20mA/485通 讯, 液晶屏显 示; 具有报警 功能; G1/2"接 液部分不锈钢 ;	规格: 0~0.6MPa, 信号输出: 4~20mA/485 通讯, 液晶 屏显示; 具 有报警功能 ; G1/2"接液 部分不锈钢 ;	厦 门 润 仪 自 控 科 技 有 限 公 司 、小 规 模	润 仪	台	2	7116.8 1	14233.62
2.2.1 1	在线总产 水流量计	DN100, 0~100m3/h, 电 磁流量计, 信 号输出: 4~20mA/485通 讯, 液晶屏显 示, 具有报警	DN100, 0~100m3/h, 电磁流量计 , 信号输出 : 4~20mA/485 通讯, 液晶	江 苏 普 能 仪 表 有 限 公 司 、小 规 模	普 能	台	1	8437.4 3	8437.43

宝音

宝音

		功能；支持多种不同的通讯方式（如4~20mA模拟量传输，hart通讯，RS485串行Modbus通讯）	屏显示，具有报警功能；支持多种不同的通讯方式（如4~20mA模拟量传输，hart通讯，RS485串行Modbus通讯）						
2.2.1 2	超滤反洗 泵	Q=90m ³ /h, H=25m, N=11kw ，过流部件不 锈钢SS304，卧 式离心泵	Q=90m ³ /h, H=25m, N=11kw, 过 流部件不锈 钢SS304，卧 式离心泵	杭州 南泵 流体 机械 有限 公司 、小 规模	南 泵	台	2	6802.6 0	13605.20
2.2.1 3	压力表	0~0.6MPa, Y100, 充油防 震型, R1/2接 口, 不锈钢 SS304, 轴向安 装	0~0.6MPa, Y100, 充油 防震型, R1/2接口, 不锈钢 SS304, 轴向 安装	江苏 普能 仪表 有限 公司 、小 规模	普 能	块	3	238.28	714.84
2.3	反渗透装 置	单套产水量≥ 18m ³ /h, 设备 可连续运行,	单套产水量 ≥18m ³ /h, 设备可连续	沃顿 科技 股份	沃 顿	套			282918.3 8



宝音

		系统回收率≥75%，处理后勾兑水各项水质指标符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求	运行，系统回收率≥75%，处理后勾兑水各项水质指标符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求	有限公司、小规模					
2.3.1	▲反渗透供水泵	Q=24m ³ /h, H=33m, N=4.0kw, 过流部件不锈钢SS304, 卧式离心泵	Q=24m ³ /h, H=33m, N=4.0kw, 过流部件不锈钢SS304, 卧式离心泵	杭州南泵流体机械有限公司、小规模	南泵	台	2	3864.04	7728.08
2.3.2	反渗透机架	碳钢喷塑, 包含设备内部本地仪表、手动阀门、管材管件及电气线缆、压力表盘及取样阀箱等, 管道PVC-U	碳钢喷塑, 包含设备内部本地仪表、手动阀门、管材管件及电气线缆、压力表盘及取样阀箱等, 管道PVC-U	杭州南泵流体机械有限公司、小规模	南泵	套	1	75934.41	75934.41
2.3.3	保安过滤	Q=50m ³ /h, 过	Q=50m ³ /h, 过	杭州	南	台	1	8513.9	8513.96



宝音

	器	滤精度5 μ m, Φ400, 2芯40"大通量折叠滤芯, 法兰接口DN100, 快装吊环, 摇臂吊耳法兰式, 外壳不锈钢SS304, 壁厚≥3.0mm;	过滤精度5 μ m, Φ400, 2芯40"大通量折叠滤芯, 法兰接口DN100, 快装吊环, 摇臂吊耳法兰式, 外壳不锈钢SS304, 壁厚≥3.0mm;	南泵流体机械有限公司、小规模	泵			6	
2.3.4	▲高压泵	Q=30m ³ /h, H=131m, N=18.5kw, 过流部件不锈钢SS304, 立式离心泵; 运行变频控制;	Q=30m ³ /h, H=131m, N=18.5kw, 过流部件不锈钢SS304, 立式离心泵; 运行变频控制;	杭州南泵流体机械有限公司、小规模	南泵	台	1	8655.50	8655.50
2.3.5	反渗透膜元件	NF-8040, 聚酰胺复合膜, 37m ² , 运行压力70psi; 具有第三方检测报告、涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件;	NF-8040, 聚酰胺复合膜, 37m ² , 运行压力70psi; 具有第三方检测报告、涉及饮用水卫生安全产品卫	沃顿科技股份有限公司、小规模	沃顿	支	24	4436.50	106476.00



宝音

			生许可批件 ;						
2.3.6	膜壳	材质FRP, 300psi, 8寸4 芯装	材质FRP, 300psi, 8 寸4芯装	沃顿 科技 股份 有限 公司 、小 规模	沃 顿	支	6	3220.0 3	19320.18
2.3.7	高压开关	1.6MPa	1.6MPa	长沙 多灵 环保 科技 有限 公司 、小 规模	多 灵	个	1	851.41	851.41
2.3.8	低压开关	0.1MPa	0.1MPa	长沙 多灵 环保 科技 有限 公司 、小 规模	多 灵	个	1	851.41	851.41
2.3.9	气动蝶阀	DN65, PN16, 对夹式, 信号 反馈, 就地阀 板位置指示,	DN65, PN16 , 对夹式, 信号反馈, 就地阀板位	长沙 多灵 环保 科技	多 灵	个	3	982.37	2947.11



宝音

		双作用，阀体：球墨铸铁，密封：EPAM，阀板：不锈钢SS304	置指示，双作用，阀体：球墨铸铁，密封：EPAM，阀板：不锈钢SS304	有限公司 小 规模					
2.3.1 0	在线产水 流量计	DN65，量程0~50m³/h，分体转轮式，信号输出： 4~20mA/485通讯，液晶屏显示，具有报警功能；支持多种不同的通讯方式（如4~20mA模拟量传输，hart通讯，RS485串行Modbus通讯）	DN65，量程0~50m³/h，分体转轮式，信号输出： 4~20mA/485通讯，液晶显示屏显示，具有报警功能；支持多种不同的通讯方式（如4~20mA模拟量传输，hart通讯，RS485串行Modbus通讯）	江苏普能仪表有限公司、小规模	普能	个	1	8904.45	8904.45
2.3.1 1	浓水流量 计	浮子流量计，量程0~10m³/h，DN40，材质UPVC	浮子流量计，量程0~10m³/h，DN40，材质UPVC	江苏普能仪表有限公司	普能	个	1	513.02	513.02





宝音

				、小 规模					
2.3.1 2	在线进水 电导率仪	0-10000us/cm ，4~20mA信号 输出，流通池 ，分体式，液 晶屏显示，线 长5m	0-10000us/ cm，4~20mA 信号输出， 流通池，分 体式，液晶 屏显示，线 长5m	江苏 普能 仪表 有限 公司 、小 规模	普 能	个	1	8419.8 8	8419.88
2.3.1 3	在线产水 电导率仪	0-1000us/cm， 4~20mA信号输 出，流通池， 分体式，液晶 屏显示，线长 5m	0-1000us/c m，4~20mA 信号输出， 流通池，分 体式，液晶 屏显示，线 长5m	江苏 普能 仪表 有限 公司 、小 规模	普 能	个	1	8419.8 8	8419.88
2.3.1 4	在线压力 变送器	规格： 0~0.6MPa，信 号输出： 4~20mA/485通 讯，液晶屏显 示；具有报警 功能；G1/2"接 液部分不锈钢 ；	规格： 0~0.6MPa， 信号输出： 4~20mA/485 通讯，液晶 屏显示；具 有报警功能 ；G1/2"接液 部分不锈钢 ；	厦 门 润 仪 自 控 科 技 有 限 公 司 、小 规 模	润 仪	个	3	6834.6 5	20503.95
2.3.1 5	压力表	0~1.6MPa， Y100，充油防 震型，R1/2接	0~1.6MPa， Y100，充油 防震型，	江 苏 普 能 仪 表	普 能	块	6	294.71	1768.26



宝音

		口, 不锈钢 SS304, 轴向安 装	R1/2接口, 不锈钢 SS304, 轴向 安装	有限 公司 、小 规模					
2.3.1 6	取样阀箱	取样阀、压力 表盘及集水槽 ，碳钢喷塑	取样阀、压 力表盘及集 水槽，碳钢 喷塑	江苏 普能 仪表 有限 公司 、小 规模	普 能	个	1	3110.8 8	3110.88   宝音
2.4	中间水箱								39526.42
2.4.1	不锈钢拼 接水箱	18m ³ , 不锈钢 拼接水箱, 材 质不锈钢 SS304, 内防腐 ，含液位管、 爬梯、人孔、 管口法兰、槽 钢底座等	18m ³ , 不锈 钢拼接水箱 ，材质不锈 钢SS304, 内 防腐, 含液 位管、爬梯 、人孔、管 口法兰、槽 钢底座等	江苏 欧朗 供水 设备 有限 公司 、小 规模	欧 朗	台	1	35620. 43	35620.43
2.4.2	在线静压 式液位计	量程0~5m, 4~20mA/485信 号输出, 液晶 屏显示, 分体 静压式, 揽式 池顶安装, 线 长6m	量程0~5m, 4~20mA/485 信号输出, 液晶屏显示 ，分体静压 式, 揽式池 顶安装, 线 长6m	江苏 普能 仪表 有限 公司 、小 规模	普 能	台	1	3905.9 9	3905.99

2.5	化学清洗及加药装								31854.22
2.5.1	清洗水箱	V=1.8m ³ , 材质PE, 配套11kw不锈钢SS316电加热器	V=1.8m ³ , 材质PE, 配套11kw不锈钢SS316电加热器	新疆洁明之晨环保设备有限公司、小规模	洁明	台	1	5730.56	5730.56
2.5.2	清洗水泵	Q=50m ³ /h, H=27m, N=5.5kw, 过流部件不锈钢SS316, 卧式离心泵	Q=50m ³ /h, H=27m, N=5.5kw, 过流部件不锈钢SS316, 卧式离心泵	杭州南泵流体机械有限公司、小规模	南泵	台	2	6440.04	12880.08
2.5.3	清洗保安过滤器	Q=50m ³ /h, 过滤精度5 μm, Φ400, 2芯40"大通量折叠滤芯, 法兰接口DN100, 快装吊环, 摇臂吊耳法兰式, 外壳不锈钢SS304,	Q=50m ³ /h, 过滤精度5 μm, Φ400, 2芯40"大通量折叠滤芯, 法兰接口DN100, 快装吊环, 摇臂吊耳法兰	杭州南泵流体机械有限公司、小规模	南泵	台	1	8137.75	8137.75



宝音

		壁厚 $\geq 3.0\text{mm}$;	式, 外壳不 锈钢SS304, 壁厚 \geq 3.0mm;					
2.5.4	阻垢剂加 药箱	300L, 材质PE	300L, 材质 PE	新疆 洁明 之晨 环保 设备 有限 公司 、小 规模	洁 明	1	818.65	818.65
2.5.5	阻垢剂投 加计量泵	规格: 3L/h, 5bar, 25W, 电 压220V	规格: 3L/h , 5bar, 25W , 电压220V	杭州 南泵 流体 机械 有限 公司 、小 规模	南 泵	台 2	1952.5 7	3905.14
2.5.6	液位开关	自锁型	自锁型	江苏 普能 仪表 有限 公司 、小 规模	普 能	个 2	191.02	382.04
2.6	压缩空气							41922.90

	系统								
2.6.1	空气压缩机	无油螺杆式， 排气量 1.0m ³ /min，额 定排气压力 8bar，机组功 率7.5kw，配套 过滤器和减压 阀	无油螺杆式 ，排气量 1.0m ³ /min， 额定排气压 力8bar，机 组功率 7.5kw，配套 过滤器和减 压阀	雷洛 压缩 机（ 深圳 ）有 限公 司、 小规 模	德 耐 尔	台	1	26163. 65	26163.65
2.6.2	冷干机	处理量 1.0m ³ /min，额 定功率0.30Kw ，压力1.6MPa ，220V	处理量 1.0m ³ /min， 额定功率 0.30Kw，压 力1.6MPa， 220V	德耐 尔节 能科 技有 限公 司、 小规 模	德 耐 尔	台	1	8033.7 1	8033.71
2.6.3	空气储罐	1.0m ³ ，配套安 全阀、压力表 等	1.0m ³ ，配套 安全阀、压 力表等	德耐 尔节 能科 技有 限公 司、 小规 模	德 耐 尔	台	1	4734.3 5	4734.35
2.6.4	空气储罐	0.6m ³ ，配套安 全阀、压力表 等	0.6m ³ ，配套 安全阀、压 力表等	德耐 尔节 能科 技有 限公 司、 小规 模	德 耐 尔	台	1	2991.1 9	2991.19



宝音



				技有 限公 司、 小规 模					
2.7	变压器								28955.68
2.7.1	▲油式变 压器	额定容量 125KVA, 10KV/0.4KV, Dyn11, 冷却方 式: 油浸自冷 , 额定电压: 高压侧10KV± 2×2.5%, 低压 侧0.4KV	额定容量 125KVA, 10KV/0.4KV , Dyn11, 冷 却方式: 油 浸自冷, 额 定电压: 高 压侧10KV± 2×2.5%, 低 压侧0.4KV	石家 庄市 天能 翼翔 变压 器有 限公 司、 小规 模	天 能 翼 翔	套	1	19508. 45	19508.45
2.7.2	四合一综 合柜	高压开关、低 压配电、智能 监控等	高压开关、 低压配电、 智能监控等	天水 长江 机电 有限 公司 、小 规模	长 江	套	1	4862.7 8	4862.78
2.7.3	设计费、 试验					项	1	4584.4 5	4584.45
	管道阀门 及部件								28379.91
2.8.1	管道阀门 及部件	PVC-U	PVC-U	银川 龙洋	贝 朗	批	1	28379. 91	28379.91



宝音

				装饰有限公司、小规模					
2.9	电气系统	碳钢喷塑，含PLC、触摸屏、配电柜、就地柜等	碳钢喷塑，含PLC、触摸屏、配电柜、就地柜等						138395.4
2.9.1		碳钢喷塑，含塑壳断路器、小型断路器、接触器、继电器等元器件	碳钢喷塑，含塑壳断路器、小型断路器、接触器、继电器等元器件	乌鲁木齐爱生智能技术开发有限公司、小规模	利达	套	1	6549.2 1	6549.21
2.9.2	系统动力柜	碳钢喷塑，含变频器、塑壳断路器、小型断路器、接触器、继电器等元器件	碳钢喷塑，含变频器、塑壳断路器、小型断路器、接触器、继电器等元器件	乌鲁木齐爱生智能技术开发有限公司、小规模	利达	套	1	39622. 69	39622.69



宝音



2.9.3	PLC控制柜	碳钢喷塑，含各种PLCCPU及模块、触摸屏、内存卡、交换机、通讯模块，以及断路器、继电器、端子等元器件	碳钢喷塑，含各种PLCCPU及模块、触摸屏、内存卡、交换机、通讯模块，以及断路器、继电器、端子等元器件	乌鲁木齐爱生智能技术开发有限公司、小规模	利达	套	1	58322.20	58322.20
2.9.4	超滤本地控制柜	远程/就地控制，碳钢喷塑；含远程IO模块、以及气动阀岛控制系统、过滤器，汇流座等器件；含小型断路器、电源、继电器、指示灯、按钮等元器件；安装各种过程仪表如：浊度仪、流量计等	远程/就地控制，碳钢喷塑；含远程IO模块、以及气动阀岛控制系统、过滤器，汇流座等器件；含小型断路器、电源、继电器、指示灯、按钮等元器件，安装各种过程仪表如：浊度仪、流量计等	乌鲁木齐爱生智能技术开发有限公司、小规模	利达	套	1	15808.70	15808.70
2.9.5	反渗透本地控制柜	远程/就地控制，碳钢喷塑	远程/就地控制，碳钢	乌鲁木齐	利达	套	1	16839.95	16839.95




宝音



		；含远程IO模块、以及气动阀岛控制系统、过滤器，汇流座等器件，频率控制；含频率旋钮、小型断路器、电源、继电器、指示灯、按钮等元器件，安装各种过程仪表如：电导率仪、ORP仪、流量计等；	喷塑；含远程IO模块、以及气动阀岛控制系统、过滤器，汇流座等器件，频率控制；含频率旋钮、小型断路器、电源、继电器、指示灯，按钮等元器件，安装各种过程仪表如：电导率仪、ORP仪、流量计等；	爱生智能技术开发有限公司、小规模					
2.9.6	户外仪表箱	户外防水型，不锈钢SS304	户外防水型，不锈钢SS304	乌鲁木齐爱生智能技术开发有限公司、小规模	利达	个	1	1252.72	1252.72
2.10	电缆桥架								14004.46



宝音

2.10.1	电缆桥架 (规格型号及数量须满足项目需求,自行考虑报价)			新疆沃力得金属材料有限公司、小规模	沃力	批	1	14004.46	14004.46
2.11	科克亚尔乡水厂除氟滤料更换							14004.46	25593.28
2.11.1	科克亚尔乡水厂除氟滤料更换			巩义市科源净水材料厂、小规模	科源	t	2	12796.64	25593.28
3	第四部分 输水管线 设备及安装工程								60178.36
3.1	管材 (PE)								35495.00
3.1.1	φ 250PE 管(1.0pa、PE100			新疆东方雨虹	东方雨	m	250	141.98	35495.00

	级)			建筑 材料 有限 公司 、小 规模	虹				
3.2	管道保温 材料								5447.25
3.2.1	成品橡塑 保温板（ 内径 250mm、外 径310mm）			新疆 中疆 华腾 节能 科技 有限 公司 、小 规模	华 腾	m	220	22.29	4903.80
3.2.2	防水胶带 （宽10cm ，单卷5 米）			新疆 东方 雨虹 建筑 材料 有限 公司 、小 规模	东 方 雨 虹	卷	30	16.72	501.60
3.2.3	铁丝			陕西 中福 鑫茂	振 兴	m	15	2.79	41.85



宝音




				建筑 材料 有限 公司 、小 规模					
3.3	管材配件								19236.11
3.3.1	PE弯头 135°								1070.19
3.3.1 .1	φ250× 135° (1. 6Mpa、热 熔、国标)			新疆 东方 雨虹 建筑 材料 有限 公司 、小 规模	东 方 雨 虹	个	3	356.73	1070.19
3.3.2	软封闸阀								9894.40
3.3.2 .1	DN250(软 封闸阀 1.6Mpa、 国标)			四川 川蝶 阀门 有限 公司 、小 规模	尔 约 阀 门	个	10	989.44	9894.40
3.3.3	橡胶伸缩 节								4659.82
3.3.3	φ250橡			四川	尔	个	11	423.62	4659.82



宝音



. 1	胶伸缩节 1.6Mpa、 国标)			川蝶 阀门 有限 公司 、小 规模	约 阀 门				
3.3.4	PE法兰								3611.70
3.3.4 . 1	φ 250(PE 法兰 1.6Mpa、 国标)			新疆 东方 雨虹 建筑 材料 有限 公司 、小 规模	东 方 雨 虹	个	18	200.65	3611.70
4	临时工程								18383.92
4.1	临时工程 (施工安 全生产专 项费、办 工、生活 及文化福 利建筑费 、其它临 时工程费)					项	1	18383. 92	18383.92
5	环境保护 费								4641.98



宝音

5.1	环境保护				项	1	4641.98	4641.98
								1061.96
6.1					项	1	1061.96	1061.96
总价(元): 1027009.00								



张健东 B1321151003203

投标人名称(单位盖章): 新疆鼎航建设工程有限公司

法定代表人或委托代理人(签字或盖章): 宝音

日期: 2026年04月19日



宝音

- 注:1. 投标人须提供型号、规格、品牌、单价、合价, 根据所投产品参数如实填写, 此表填写可根据“第5章货物参数及技术要求”中第二、第三部分中设备需填写型号、规格、品牌、制造商; 其他配套土方、服务等非设备类可“/”或不填写型号、规格、制造商、品牌一栏。
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 如果开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的, 以开标一览表(报价表)内容为准。