

博州政府采购中心

公开招标文件

(货物类)

项目名称:博尔塔拉职业技术学院产教融合实验实训基地建设项目综合运动馆木地板采购项目

文件编号: BZGK2026004

采购人:博尔塔拉职业技术学院

目 录

第一部分 投标邀请	2
第二部分 投标人须知	6
第一章 招标说明	6
第二章 投标人的资格要求	7
第三章 投标文件的编写	9
第四章 投标文件的编制和递交	10
第五章 投标报价及保证金	12
第三部分 采购需求及商务要求	13
第一章 采购需求	
第二章 商务要求	
第三章 政府采购合同（参考）	
第四章 付款方式及程序	
第四部分 招标组织程序	24
第一章 评标委员会	24
第二章 开评标和定标	25
第三章 无效投标及废标	33
第五部分 招标结束后注意事项	34
第一章 质疑处理	34
第二章 签订合同	34
第三章 项目验收	35
第六部分 投标文件范本格式	36
(-) 投标文件封面	36
(=) 投标文件目录	37
(三) 投 标 函	38
(四) 投标人事业单位法人证书/营业执照副本	38
(五) 法人代表授权书	39
(六) 开标一览表	40
(七) 技术响应、 偏离说明表	40
(八) 商务响应、 偏离说明表	
(九) 类似业绩表	41
(+) 企业信誉资料	
(十一-) 项目负责人基本情况表	
(十二) 项目技术负责人基本情况表	
(十三) 商务文件其他材料	
(十四) 技术方案	
(十五) 履约声明函	

公开招标文件

(十六) 无重大违法记录声明函	
(十七) 政府采购诚信承诺书	
(十八) 小型、微型企业声明函 (工程、服务)	
(十九) 其它有利于投标的资料	45

第一部分 投标邀请

1	采购项目	名称	博尔塔拉职业技术学院产教融合实验实训基地建设项目综合运动馆木地板采购项目		
		编号	BZGK2026004		
2	采购人	名称	博尔塔拉职业技术学院		
		联系人	萨仁娜	联系电话	0909-2316127
3	集采机构	名称	博州政府采购中心		
		地址	新疆博州锦绣路6号楼博州公共资源交易中心三楼320室		
4	招标内容	序号	服务内容	采购预算(最高限价(元))	最高限价(元)
		1	博尔塔拉职业技术学院产教融合实验实训基地建设项目综合运动馆木地板采购项目	2004860	2004860
5	采购方式	公开招标			
6	评标办法	综合评分法(其中： 价格部分30分、商务部分和技术部分70分)			
7	投标文件的组成	电子版《开标一览表》、资格审查材料和投标文件			
8	投标文件有效期	自开标时间起 90 日内			
9	获取招标文件时间	2026年5月25日至2026年6月16日			

公开招标文件

10	招标文件取得方式	供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/ 在线申请获取采购文件 (进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件)
11	投标截止及开标时间	2026年6月16日北京时间 11:00
12	投标人资质审查时间	开标之后评标之前
13	开评标地点	新疆政府采购网政采云平台 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/)
14	公告发布媒体	《新疆政府采购网》 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn)
15	中标通知书	中标公告发布后发放。
16	签订合同时间	中标通知书发出之日起30日内。

第二部分 投标人须知

第一章 招标说明

1、适用范围

本招标文件仅适用于参加博尔塔拉职业技术学院产教融合实验实训基地建设项目综合运动馆木地板采购项目的合格投标人。

2、名词定义

下列术语和缩写的定义为：

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和社会团体组织。即博尔塔拉职业技术学院

2.2 “集采机构”是指依法设立，对纳入集中采购目录范围内项目独立组织招标的机构。即博州政府采购中心。

2.3 “投标人”系指有资格的投标人(制造商或代理商)及投标表现人。

2.4 “货物”系指招标文件规定的，投标人须向集采机构提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其他有关资料 and 材料。

2.5 “服务”系指招标文件规定投标人必须承担的保修、技术协助、培训及其他类似的责任。

3、招标文件的构成

第一部分 投标邀请

第二部分 投标人须知

第三部分 技术需求及商务要求

第四部分 招标组织程序

第五部分 招标结束后注意事项

第六部分 投标文件范本格式

4、对招标文件质疑与答复

4.1 投标人对招标文件中的采购需求有异议的,应当自合法渠道获取招标文件之日起7个工作日内,以书面方式向采购人提出。

4.2 采购人在收到投标人的质疑函后7个工作日内予以答复,并以书面形式通知质疑投标人,同时将质疑答复抄送集采机构。

4.3 投标人在法定质疑期内针对招标文件的质疑必须一次性提出,投标人在规定时间内,未对招标文件提出质疑的,则视为投标人完全同意招标文件的所有内容。

5、招标文件的澄清或修改

5.1 采购人或者集采机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,采购人或者集采机构应当在投标截止时间至少15日前,以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人;不足15日的,采购人或者集采机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

5.2 招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分,并且对投标人具有优先约束力。

6、招标文件的解释权

6.1 本招标文件的解释权归博州政府采购中心。

第二章 投标人的资格要求

7、投标人资格要求

投标人必须提交能够证明其具有履行本采购项目合同能力的资质证明文件，作为文件的一部分，所有非中文资质证明文件必须提供译文证明文件。**本项目不接受联合体投。**

(1) 法人代表授权委托书扫描件；

(2) 被授权人《居民身份证》扫描件；

(3) 具有独立承担民事责任的能力【投标人提供有效期内三证合一营业执照副本原件(扫描件或复印件加盖投标人公章)】；

(4) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【投标人提供近一年度审计报告(扫描件或复印件加盖投标人公章)】；

(5) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力【投标人提供《履约声明函》原件(格式附后)】；

(6) 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【投标人提供《无重大违法记录声明函》原件(格式附后)】；

(7) 本项目专门面向中小企业，需要提供《中小企业声明函》

说明：**其中(1)-(7)为投标资格审查时的必备条件，如果提供不全则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝(不接受二次提供)。**

第三章投标文件的编写

8、投标文件要求

8.1 投标文件以及投标人和采购人或集采机构就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

8.2 除在招标书的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.3 投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。

8.4 投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式认真填写投标书、开标一览表等。为便于评委审阅,投标文件必须编写目录和页码。

9、投标文件的组成和编制顺序

9.1 严格按照本招标文件第六部分投标文件范本格式的顺序和格式要求编制投标文件,如未按要求编制及提交电子投标文件的,将影响中标结果。

10、投标有效期

10.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天(如不满足将被确认为无效投标)。

10.2 在特殊情况下，集采机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

第四章投标文件的编制和递交

11、电子投标文件的编制

11.1 本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作响应文件，若供应商参与投标，自行承担与投标有关的一切费用。

11.2 各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

11.3 供应商可前往新疆政府采购网(<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>)下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

11.4 电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

11.5 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

12、电子投标文件的加密上传解密

12.1 投标文件以电子文件提交；

12.2 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

12.3 投标供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器 (建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器)，以便开标时在线解密。

12.4 本项目响应文件解密时间定为 30 分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果 由供应商自行承担。

13、投标截止时间

13.1 电子投标文件应在 2026年 6月16日上午11: 00 (北京时间) 之前上传

13.2 出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则须按集采机构的书面修改通知重新规定的投标截止时间之前上传。

14、投标文件的修改和撤销

14.1 投标人在上传投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，进行修改或撤销。

14.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

14.3 投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件。

采购需求

第三部分 采购需求及商务要求

第一章 采购需求及技术参数

一、项目基本情况:

博尔塔拉职业技术学院产教融合实验实训基地建设项目综合运动馆木地板采购项目,资金来源为产教融合实验实训基地建项目一般债专项资金,预算为2004860.00元。

二、货物规格、参数、型号:

序号	名称	参数	单位	数量
1	二层篮球场(训练场)	<p>一、运动木地板技术要求:</p> <p>1、所提供的运动地板产品应符合国家及行业相关规范和标准;</p> <p>2、由于新疆地区气候干燥,为防止龙骨变形,本项目系统结构采用钢质龙骨运动木地板结构,采用固定悬浮式系统,确保结构科学可靠,满足各体育专业运动性能的要求。</p> <p>3、运动木地板品牌通过国际篮联认证;投标时须提供国际篮联认证扫描件及国际篮联官方网站查询结果;</p> <p>4、运动木地板产品整体设计高度应控制在60mm以内,现场地面需做水泥自流平处理;;</p> <p>二、运动地板技术参数:</p> <p>1、防潮薄膜:聚乙烯塑料薄膜;安放在系统与地基之间,有效的隔绝地基的水汽,防止木地板系统受到水汽的侵扰而变形;</p> <p>2、钢制龙骨:定制款钢制龙骨,用来压紧底层毛板,同时对系统结构进行有效分隔,确保了系统环境适应力及稳定性;龙骨间距676mm,钢质龙骨壁厚≥1.5mm,长度≥2400mm;</p> <p>3、弹性吸震垫:吸震垫高度10-15毫米,是一款非常经典的运动胶垫,性能卓越;胶垫的弹性寿命及弹性负载优良,最大程度保证系统运动性能的实现。弹性吸震垫须符合GB/T 20239-2023《体育馆用木质地板》标准的相关技术要求:</p> <p>1)▲表观密度:800kg/m³~900kg/m³</p> <p>2)拉伸强度≥0.35MPa</p> <p>3)拉断伸长率≥50%</p> <p>4)▲阻燃性 B2 级</p> <p>5)▲拉伸强度变化率(降低)(热空气老化70°CX168h)≤15%</p> <p>6)木地板的弹性垫经过3000h以上高温测试后,耐磨性500-1500转之间的质量损失≤4g,压缩永久变形≤45%。</p> <p>7)撞击声压级改善量/A声级≥20dB。</p> <p>8)▲重金属:可溶性铅≤90mg/kg,可溶性镉≤75mg/kg,可溶</p>	m ²	1580

	<p>性铬$\leq 60\text{mg/kg}$, 可溶性汞$\leq 60\text{mg/kg}$。</p> <p>9)耐霉菌性: 黄曲霉等级0级、宛氏拟青霉等级0级、绳状青霉等级0级、大毛霉等级0级。出芽短梗霉等级0级。</p> <p>4、毛板: 采用桉木双层户外级旋切层压板, 厚度12MM, 45度铺设; 层压板间以户外级胶水胶合而成; 桉树材料纤维长, 旋切成单板再经过加工后, 纵横交错迭压, 胶合性能好。毛地板须符合GB/T 20239-2023《体育馆用木质地板》标准的相关技术要求:</p> <p>1)静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$</p> <p>2)弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$</p> <p>3)含水率: 6.0% ~ 12.0%</p> <p>4)胶合强度$\geq 0.30\text{MPa}$</p> <p>5)▲ 阻燃性能达到B1级要求</p> <p>6)▲ 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$</p> <p>7)挥发性有机化合物 (72h): 苯$\leq 10\mu\text{g/m}^3$, 甲苯$\leq 20\mu\text{g/m}^3$, 二甲苯$\leq 20\mu\text{g/m}^3$, 总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 100\mu\text{g/m}^3$。</p> <p>8)重金属: 可溶性铅$\leq 90\text{mg/kg}$,可溶性镉$\leq 75\text{mg/kg}$, 可溶性铬$\leq 60\text{mg/kg}$, 可溶性汞$\leq 60\text{mg/kg}$。</p> <p>9)耐霉菌性: 赭绿青霉级0级, 黄曲霉等级0级、宛氏拟青霉等级0级、绳状青霉等级0级、大毛霉等级0级。</p> <p>10)浸渍剥离达到每个试件同一胶层的每边剥离长度累积不超过25mm。</p> <p>5、面板: A级俄罗斯进口枫木面板, 色泽适中, 材质细密, 具良好弹性及较长木纤维。规格为: 厚度$\geq 22\text{mm}$, 板宽$\geq 60\text{mm}$, 长度1800mm指接板。等级为A级, 带凹槽及凸缘; 干燥至8-12%的含水率, 适应当地气候。纹理清晰、抗弯曲度高、耐冲击、耐磨性强、稳定性好。有效防止地板的变形与收缩, 能长期保持地板表面整体美观。面板须符合GB/T 20239-2023《体育馆用木质地板》标准的相关技术要求:</p> <p>1)抗弯强度$\geq 30.0\text{MPa}$</p> <p>2)弹性模量$\geq 5000\text{MPa}$</p> <p>3)含水率: $6\% \leq H \leq$各使用地区的平衡含水率</p> <p>4)漆膜表面耐磨$\leq 0.10\text{g}/100\text{r}$,且磨 100r 后漆膜未磨透</p> <p>5)漆膜附着力≤ 2 级</p> <p>6)漆膜硬度$\geq 2\text{H}$</p> <p>7)▲ 阻燃性能 B1 级</p> <p>8)▲ 甲醛释放量$\leq 0.124 (\text{mg}/\text{m}^3)$ 。</p> <p>9)挥发性有机化合物 (72h): 苯$\leq 10\mu\text{g/m}^3$, 甲苯$\leq 20\mu\text{g/m}^3$, 二甲苯$\leq 20\mu\text{g/m}^3$, 总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 100\mu\text{g/m}^3$。</p>	
--	--	--

	<p>10)木地板面板经过 1000h 耐酸碱处理, 漆膜粉化等级 0 级, 玷污等级 0 级。</p> <p>11)耐霉菌性: 赭绿青霉级0级、宛氏拟青霉级0级、绳状青霉级0级、大毛霉等级0级。</p> <p>6、钉子: 枫木面板钉子采用50毫米长气枪用木地板专用强力铁钉; 层板木钉子采用30毫米长强力U形钉;</p> <p>7、油漆: 采用体育木地板专用油漆。现场打磨上漆的施工工艺。油漆防滑性能: FIBA认证运动木地板专用防滑油漆, 摩擦系数0.4-0.6。水性油漆的环保性能须符合GB18581-2020技术要求:</p> <p>1)▲挥发性有机物 (VOC) /(g/l)≤300,</p> <p>2)▲游离甲醛含量 (mg/kg) ≤50,</p> <p>3)▲苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 (ma/kg) ≤50</p> <p>4)乙二醇醚及醚酯含量总和 (%) ≤0.1</p> <p>5)可溶性重金属含量 (mg/kg) 铅≤20 隔≤20 铬≤20 汞≤20。</p> <p>8、划线: 采用同面板漆配套的划线漆;</p> <p>9、踢脚线: 工厂预制油漆一体成型木条地脚线, 带透气功能。踢脚线须符合GB/T 20239-2023 《体育馆用木质地板》标准的相关技术要求:</p> <p>1)木质踢脚线含水率(7.0-我国各省 (区) 直辖市木材平衡含水率)%;</p> <p>2)▲漆膜附着力≤2级;</p> <p>3)指界面浸渍剥离指接材试件横断面上任一胶层的剥离长度不超过该胶层长度的1/3,且横断面胶层总剥离长度小于或等于胶层长度的10%;</p> <p>4)装饰面浸渍剥离装饰面的每一遍边的开胶层长度, 累计不超过该胶层的1/3(3 mm以下不累计),</p> <p>5)▲甲醛释放量≤0.124mg/m³。</p> <p>6)耐霉菌性: 黄曲霉等级0级、宛氏拟青霉等级0级、绳状青霉等级0级、大毛霉等级0级。</p> <p>10、隔离层: 实木运动地板隔离层符合GB/T 20239-2023 《体育馆用木质地板》标准的相关技术要求:</p> <p>1)▲拉伸负荷: 纵向、横向均≥3.0N</p> <p>2)▲断裂标称应变: 纵向、横向均≥320%</p> <p>3)直角撕裂负荷: 纵向、横向均≥1.5N。</p> <p>4)断裂强力: 纵向≥260、横向≥200。</p> <p>5)钉杆撕裂强力≥100。</p> <p>6)厚度异变系数≤8%。</p> <p>7)耐霉菌性: 黄曲霉等级0级、宛氏拟青霉等级0级、绳状青霉等级0级、大毛霉等级0级。出芽短梗霉等级0级。木质踢脚线含水率(7.0-我国各省 (区) 直辖市木材平衡含水率)%;</p>		
--	---	--	--

	<p>11、运动性能：运动木地板整体系统需符合GB/T 20239-2023《体育馆用木质地板》标准的相关技术要求：</p> <p>1)球反弹率≥90%</p> <p>2)冲击吸收率≥53%</p> <p>3)标准垂直变形≥2.3mm</p> <p>4)抗滚动载荷性能，试验后,要求外观不应起毛刺,不应出现裂纹、断裂、劈裂,漆膜损坏等现象。</p> <p>5)滑动摩擦系数 0.4-0.6</p> <p>注：标注▲项为关键技术指标项。投标时须提供国家认可的第三方检验检测机构（检验中心）出具带有CNAS和CMA标识的检测报告并加盖单位公章予以佐证，若未提供证明材料的，将被视为无效响应。</p>		
2	<p>一层篮球场（主场地）</p> <p>一、运动木地板技术要求：</p> <p>1、所提供的运动地板产品应符合国家及行业相关规范和标准；</p> <p>2、由于新疆地区气候干燥，为防止龙骨变形，本项目系统结构采用钢质龙骨运动木地板结构，采用固定悬浮式系统，确保结构科学可靠，满足各体育专业运动性能的要求。</p> <p>3、运动木地板品牌通过国际篮联认证；投标时须提供国际篮联认证扫描件及国际篮联官方网站查询结果；</p> <p>4、运动木地板产品整体设计高度应控制在60mm以内，现场地面需做水泥自流平处理；；</p> <p>二、运动地板技术参数：</p> <p>1、防潮薄膜：聚乙烯塑料薄膜；安放在系统与地基之间，有效的隔绝地基的水汽，防止木地板系统受到水汽的侵扰而变形；</p> <p>2、钢制龙骨：定制款钢制龙骨，用来压紧底层毛板，同时对系统结构进行有效分隔，确保了系统环境适应力及稳定性；龙骨间距676mm，钢质龙骨壁厚≥1.5mm，长度≥2400mm；</p> <p>3、弹性吸震垫：吸震垫高度10-15毫米，是一款非常经典的运动胶垫，性能卓越；胶垫的弹性寿命及弹性负载优良，最大程度保证系统运动性能的实现。弹性吸震垫须符合GB/T 20239-2023《体育馆用木质地板》标准的相关技术要求：</p> <p>1)▲表观密度：800kg/m³~900kg/m³</p> <p>2)拉伸强度≥0.35MPa</p> <p>3)拉断伸长率≥50%</p> <p>4)▲阻燃性 B2 级</p> <p>5)▲拉伸强度变化率(降低)(热空气老化70°CX168h)≤15%</p> <p>6)木地板的弹性垫经过3000h以上高温测试后，耐磨性500-1500转之间的质量损失≤4g，压缩永久变形≤45%。</p> <p>7)撞击声压级改善量/A声级≥20dB。</p> <p>8)▲重金属：可溶性铅≤90mg/kg,可溶性镉≤75mg/kg，可溶</p>	m ²	1517

	<p>性铬$\leq 60\text{mg/kg}$, 可溶性汞$\leq 60\text{mg/kg}$。</p> <p>9)耐霉菌性: 黄曲霉等级0级、宛氏拟青霉等级0级、绳状青霉等级0级、大毛霉等级0级。出芽短梗霉等级0级。</p> <p>4、毛板: 采用桉木双层户外级旋切层压板, 厚度12MM, 45度铺设; 层压板间以户外级胶水胶合而成; 桉树材料纤维长, 旋切成单板再经过加工后, 纵横交错迭压, 胶合性能好。毛地板须符合GB/T 20239-2023《体育馆用木质地板》标准的相关技术要求:</p> <p>1)静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$</p> <p>2)弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$</p> <p>3)含水率: 6.0% ~ 12.0%</p> <p>4)胶合强度$\geq 0.30\text{MPa}$</p> <p>5)▲ 阻燃性能达到B1级要求</p> <p>6)▲ 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$</p> <p>7)挥发性有机化合物 (72h): 苯$\leq 10\mu\text{g/m}^3$, 甲苯$\leq 20\mu\text{g/m}^3$, 二甲苯$\leq 20\mu\text{g/m}^3$, 总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 100\mu\text{g/m}^3$。</p> <p>8)重金属: 可溶性铅$\leq 90\text{mg/kg}$,可溶性镉$\leq 75\text{mg/kg}$, 可溶性铬$\leq 60\text{mg/kg}$, 可溶性汞$\leq 60\text{mg/kg}$。</p> <p>9)耐霉菌性: 赭绿青霉级0级, 黄曲霉等级0级、宛氏拟青霉等级0级、绳状青霉等级0级、大毛霉等级0级。</p> <p>10)浸渍剥离达到每个试件同一胶层的每边剥离长度累积不超过25mm。</p> <p>5、面板: A级进口北美枫木面板, 色泽适中, 材质细密, 具良好弹性及较长木纤维。规格为: 厚度$\geq 22\text{mm}$, 板宽$\geq 60\text{mm}$, 长度1800mm指接板。等级为A级, 带凹槽及凸缘; 干燥至8-12%的含水率, 适应当地气候。纹理清晰、抗弯曲度高、耐冲击、耐磨性强、稳定性好。有效防止地板的变形与收缩, 能长期保持地板表面整体美观。面板须符合GB/T 20239-2023《体育馆用木质地板》标准的相关技术要求:</p> <p>1)抗弯强度$\geq 30.0\text{MPa}$</p> <p>2)弹性模量$\geq 5000\text{MPa}$</p> <p>3)含水率: $6\% \leq H \leq$各使用地区的平衡含水率</p> <p>4)漆膜表面耐磨$\leq 0.10\text{g}/100\text{r}$,且磨 100r 后漆膜未磨透</p> <p>5)漆膜附着力≤ 2 级</p> <p>6)漆膜硬度$\geq 2\text{H}$</p> <p>7)▲ 阻燃性能 B1 级</p> <p>8)▲ 甲醛释放量$\leq 0.124 (\text{mg}/\text{m}^3)$ 。</p> <p>9)挥发性有机化合物 (72h): 苯$\leq 10\mu\text{g/m}^3$, 甲苯$\leq 20\mu\text{g/m}^3$, 二甲苯$\leq 20\mu\text{g/m}^3$, 总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 100\mu\text{g/m}^3$。</p>	
--	---	--

	<p>10)木地板面板经过 1000h 耐酸碱处理, 漆膜粉化等级 0 级, 玷污等级 0 级。</p> <p>11)耐霉菌性: 赭绿青霉级0级、宛氏拟青霉级0级、绳状青霉级0级、大毛霉等级0级。</p> <p>6、钉子: 枫木面板钉子采用50毫米长气枪用木地板专用强力铁钉; 层板木钉子采用30毫米长强力U形钉;</p> <p>7、油漆: 采用体育木地板专用油漆。现场打磨上漆的施工工艺。油漆防滑性能: FIBA认证运动木地板专用防滑油漆, 摩擦系数0.4-0.6。水性油漆的环保性能须符合GB18581-2020技术要求:</p> <p>1)▲挥发性有机物 (VOC) /(g/l)≤300,</p> <p>2)▲游离甲醛含量 (mg/kg) ≤50,</p> <p>3)▲苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 (ma/kg) ≤50</p> <p>4)乙二醇醚及醚酯含量总和 (%) ≤0.1</p> <p>5)可溶性重金属含量 (mg/kg) 铅≤20 镉≤20 铬≤20 汞≤20。</p> <p>8、划线: 采用同面板漆配套的划线漆;</p> <p>9、踢脚线: 工厂预制油漆一体成型木条地脚线, 带透气功能。踢脚线须符合GB/T 20239-2023 《体育馆用木质地板》标准的相关技术要求:</p> <p>1)木质踢脚线含水率(7.0-我国各省(区)直辖市木材平衡含水率)%;</p> <p>2)▲漆膜附着力≤2级;</p> <p>3)指界面浸渍剥离指接材试件横断面上任一胶层的剥离长度不超过该胶层长度的1/3,且横断面胶层总剥离长度小于或等于胶层长度的10%;</p> <p>4)装饰面浸渍剥离装饰面的每一遍边的开胶层长度, 累计不超过该胶层的1/3(3 mm以下不累计),</p> <p>5)▲甲醛释放量≤0.124mg/m³。</p> <p>6)耐霉菌性: 黄曲霉等级0级、宛氏拟青霉等级0级、绳状青霉等级0级、大毛霉等级0级。</p> <p>10、隔离层: 实木运动地板隔离层符合GB/T 20239-2023 《体育馆用木质地板》标准的相关技术要求:</p> <p>1)▲拉伸负荷: 纵向、横向均≥3.0N</p> <p>2)▲断裂标称应变: 纵向、横向均≥320%</p> <p>3)直角撕裂负荷: 纵向、横向均≥1.5N。</p> <p>4)断裂强力: 纵向≥260、横向≥200。</p> <p>5)钉杆撕裂强力≥100。</p> <p>6)厚度异变系数≤8%。</p> <p>7)耐霉菌性: 黄曲霉等级0级、宛氏拟青霉等级0级、绳状青霉等级0级、大毛霉等级0级。出芽短梗霉等级0级。木质踢脚线含水率(7.0-我国各省(区)直辖市木材平衡含水率)%;</p>		
--	---	--	--

	<p>11、运动性能：运动木地板整体系统需符合GB/T 20239-2023《体育馆用木质地板》标准的相关技术要求：</p> <p>1)球反弹率$\geq 90\%$</p> <p>2)冲击吸收率$\geq 53\%$</p> <p>3)标准垂直变形$\geq 2.3\text{mm}$</p> <p>4)抗滚动载荷性能，试验后,要求外观不应起毛刺,不应出现裂纹、断裂、劈裂,漆膜损坏等现象。</p> <p>5)滑动摩擦系数 0.4-0.6</p> <p>注：标注▲项为关键技术指标项。投标时须提供国家认可的第三方检验检测机构（检验中心）出具带有CNAS和CMA标识的检测报告并加盖单位公章予以佐证，若未提供证明材料的，将被视为无效响应。</p>		
--	---	--	--

三、质量要求：

（一）产品材质与规格要求

- 1.面层地板：选用优质硬木材质（推荐枫木、柞木），木材等级不低于一级，无腐朽、虫蛀、裂纹、死节、夹皮等缺陷，纹理清晰、色泽均匀，含水率控制在8%-12%，符合国家环保标准（ENF级），无刺激性异味，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，确保师生使用安全健康。
- 2.结构要求：采用双层结构（面层+毛地板），面层厚度不低于22mm，毛地板厚度不低于18mm，龙骨选用干燥实木，截面尺寸符合设计要求（推荐50mm×80mm），材质强度高、不易变形，所有木材均经过防虫、防腐、防潮处理，使用寿命不低于15年。
- 3.规格偏差：严格按照设计图纸规定的尺寸生产，面层地板长度、宽度偏差 $\leq \pm 1.5\text{mm}$ ，厚度偏差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，表面平整度 $\leq 2.0\text{mm}/2\text{m}$ ，拼接缝隙 $\leq 0.3\text{mm}$ ，确保铺装后整体平整、缝隙均匀，无松动、异响。

（二）理化性能与功能性要求

- 1.理化性能：面层地板硬度（肖氏硬度） $\geq 65\text{D}$ ，静曲强度 $\geq 15\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 12000\text{MPa}$ ，耐磨转数 ≥ 20000 转，表面耐刮擦、耐冲击，能承受运动场馆高频次使用需求；毛地板、龙骨理化性能符合GB/T 20239—2023标准相关规定，隔离层、减震垫等辅材性能达标，具备良好的防潮、减震效果。
- 2.功能性：地板需具备良好的弹性和冲击吸收性能，冲击吸收率 $\geq 53\%$ ，滑动摩擦系数控制在0.4-0.6，符合运动场地安全要求，能有效减少运动过程中师生受伤风险；铺装后整体承载力 $\geq 2.5\text{kN}/\text{m}^2$ ，满足教学训练、小型体育活动等荷载需求，无塌陷、变形隐患。

（三）生产与检验要求

- 1.生产要求：供应商需具备合法生产资质，生产工艺符合国家标准，采用先进的加工设备和工艺，确保产品精度和质量稳定性；所有产品需经过严格的生产过程检验，每批次产品均有生产批号、生产日期、质量检验记录。

2.检验要求：供应商需提供每批次产品的质量检验报告（第三方权威机构检测），检验项目涵盖材质、含水率、甲醛释放量、理化性能、规格偏差等，检验结果需全部合格；交货时，采购方将对产品外观、规格、检验报告进行现场查验，不合格产品一律拒收，供应商需在规定时间内更换合格产品，相关费用由供应商承担。

（四）铺装与质保要求

1.铺装要求：供应商需配备专业铺装团队，铺装工艺符合 GB/T 20239—2023 标准及设计要求，铺装前对地面进行清理、找平，铺装过程中严格按照规范操作，确保地板拼接紧密、牢固，无松动、起拱、异响等问题；铺装完成后，需进行整体验收，验收合格后方可交付使用。

2.质保要求：本项目木地板产品质保期不少于 5 年，质保期内，若出现产品质量问题（如开裂、变形、脱胶、异响等非人为损坏），供应商需在接到通知后 24 小时内响应，48 小时内到场处理，免费进行维修、更换，确保不影响场馆正常使用；质保期结束后，供应商需提供终身技术支持和维修服务，维修费用按成本价收取。

四、交货时间：自本项目采购合同签订生效之日起，**30 个工作日内**，完成所有木地板及相关辅材（龙骨、减震垫、防潮层等）的生产、运输、现场交付及铺装工作，并通过采购方组织的验收，确保交付后可立即投入使用，适配项目整体建设进度要求。

五、质保期：五年

第五章 投标报价及保证金

16、投标报价

16.1 项目的中标价是固定价，在项目实施期间保持不变，并不因材料、机械、人工、安全等成本的变动而做任何调整。

16.2 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

16.3 投标报价单位为人民币元。

17、投标保证金

17.1 本次招标免收投标保证金。

18、履约保证金

18.1 中标人应当以支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人交纳履约保证金；

第二章 政府采购合同 (参考)

一、合同格式范本

_____ (甲方) 所需_____ (项目名称) 经_____ 以 (项目编号) 招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定_____ (乙方) 为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律以及本项目招标文件的规定, 经平等协商达成合同如下:

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分:

- 1.1 本项目招标文件
- 1.2 中标人投标文件
- 1.3 合同格式、合同条款
- 1.4 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件
- 1.5 中标通知书
- 1.6 本合同附件

2、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、服务、数量及规格

本合同所提供的服务、数量及规格详见合同服务清单 (附件一) (同投标文件中报价明细表, 下同)。

4、合同金额

根据上述合同文件要求, 合同金额为人民币_____元, 大写: _____。(分项价格详见合同服务清单)。

乙方开户单位:

开户银行:

账号:

5、付款途径

- 国库集中支付 甲方支付 国库与甲方共同支付
 财政性资金_____元 自筹性资金_____元

属国库集中支付的财政性资金, 甲方应按合同约定的付款期限, 通过《新疆博州政府采购管理系统》及时向财政部门报送资金支付申请, 财政部门对支付申请审核无误后, 将货款直接支付至乙方账户。

6、付款方式

付款方式: _____

7、交付日期、地点

7.1 交付日期: 合同生效之日起_____日内交付。

7.2 交付地点:

8、履约保证金

履约保证金在项目交付验收合格无质量问题后, 填写《履约保证金退付表》、《政府采购项目验收单》和资金收款收据交采购人后退还。

9、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章, 乙方提交履约保证金后, 经同级财政部门备案后生效。

10、合同保存

本合同一式三份, 甲方一份, 乙方一份, 甲方同级财政部门一份。

甲 方：

乙 方：

单位名称(公章)：

单位名称(公章)：

法定代表人或授权代理人： (签字)

法定代表人或授权代理人： (签字)

电 话：

电 话：

签订日期：

签订日期：

公开招标文件

二、合同草案条款：

1、定义

1.1 甲方（需方）即采购人，是指通过_____方式采购，接受合同服务及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2 乙方（供方）即中标（成交）供应商，是指中标（成交）后提供合同服务的自然人、法人及其他组织。

1.3 合同是指由甲乙双方按照政府采购文件和投标（响应）文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4 合同价格指以中标（成交）价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5 技术资料是指合同服务及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、服务内容（合同内容）

合同包括以下内容：服务名称、服务要求、数量（单位）等内容。

3、合同价格

3.1 合同价格即合同总价。

3.2 合同价格包括合同服务、技术资料、合同服务的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与服务有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3 合同服务单价为不变价。

4、转包或分包

4.1 本合同范围内的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2 非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围内的服务全部或部分分包给他人供应；

4.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1 乙方应按政府采购文件规定的服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新服务。

5.2 乙方提供的服务在质保期内因服务本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

5.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

5.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“采购商务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4 在质保期内，乙方应对服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1 本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2 付款方式：银行转账、现金支票。

6.3 付款方法：同本项目“采购商务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1 供方应随服务提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的服务还须提供入关证明。

7.2 服务验收

公开招标文件

供方所交服务的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照政府采购文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分服务送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3 服务验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对服务与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1 供方同意需方拒收服务并把拒收服务的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝服务所需要的其他必要费用。

8.2 根据服务的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低服务价格。

9、知识产权

9.1 甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的服务及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2 若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

10、合同争议的解决

10.1 当事人友好协商达成一致

10.2 在 60 天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11、违约责任

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关条款，或由供需双方约定。

12、合同生效及其它

12.1 合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

12.2 合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3 合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

12.4 合同需提供担保的，按照《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5 本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方协商确定。

第三章付款方式及程序

19、付款方式

采取分次付款方式。

20、付款程序

具体付款方法：签订合同后，签订合同后，15个工作日预付款支付合同价30%，货到后验收货物数量支付合同价40%，设备安装调试运行稳定，验收合格后，支付合同价的30%。

第四章 售后服务要求

21、售后服务要求

1、投标人保证合同设备（货物）是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求。

2、提供所投产品投标人或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量等。

3. 合同履约期限：本项目建设周期3个月，调试运行1个月并通过最终验收后进入维保，项目质保期五年。（甲方验收合格之日起计算），并提供免费上门服务。

第四部分 招标组织程序

第一章评标委员会

22、评标委员会

22.1 集采机构根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，依法组建评标委员会。评标委员会负责本采购项目评标活动推荐中标候选人，并编写评标报告。

22.2 评标委员会由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于评标委员会成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。达到公开磋商数额标准的采购项目，评标委员会由5人以上单数组成。

22.3 采购人或采购代理机构于开标之日前2个工作日内在“新疆政府采购网”专家抽取系统中通过随机方式抽取本项目评审专家。对于技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

22.4 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

- (1) 与投标人或者投标主要负责人有近亲关系的；
- (2) 与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

招标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

22.5 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

22.6 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员(是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员)，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标有关的其他情况。

22.7 如果出现有效投标人不足三家时，由于项目紧急，经财政部门（政府采购监督管理部门）批准，改为非招标采购方式进行采购时，依法组建的评标委员会则变更为评审小组，负责项目的评审活动。

第二章开评标和定标

23、开标

23.1 组织开标

(1)本项目采用不见面开标方式进行,投标人不需要到达开标现场。集中采购机构按照招标文件规定的时间、地点在“新疆政府采购云平台”不见面开标大厅主持开标。

(2)开标前,集中采购机构将会同监督人员进行验标(检查网上招标系统正常与否,检查有无未加密的电子投标文件),确认无误后开标。开标时,各投标人应对本单位的加密的电子投标文件远程电子解密,采购代理机构工作人员在监督人员监督下解密所有投标文件。

(3)开标时,集中采购机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格,以及集中采购机构认为合适的其他详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱出,应在开标时及时声明或提请注意,否则集中采购机构对此不承担任何责任。

23.2 资质审查

(1) 投标人投标资格审查由采购人在监督人的现场监督下逐一审查其资格是否符合招标文件规定要求。资格符合招标文件规定的投标人方可予以评标。

(2) 投标资格审查内容: 详见本招标文件第二部分“投标人须知”第二章“投标人的资格要求”条款。

(3) 符合性检查

符合性检查	评审内容		评审方法	
			是	否
	投标报价	投标报价不高于设定的预算金额;		
	服务期限	服务期符合招标文件规定期限;		
	实质性响应	响应文件实质性响应招标文件要求;		

备注: 如果投标文件中有一项未通过上述审查标准, 评标小组将认定整个投标文件不响应招标文件而予以无效处理, 并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留, 使之成为具有响应性的投标。

24、评标

24.1 评标依据

(1) 评标的依据只能是集采机构的招标文件、投标人递交的投标文件，以及相关有效的补充、修改文件。招标文件要求投标人提供实物样品的，该实物样品也应作为评审依据。

(2) 评标应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统的评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据

。

24.2评标方法

(1) 本次评标采用综合评分法。

(2) 打分采取百分制。评标委员会根据招标文件，在对投标人投标文件综合评审的基础上进行评估打分。其中价格部分30分、商务部分和技术部分70分。

(3) 评分项目、分值及评分办法如下

十、评标方法与评标标准（谈判不需要）

评标办法和评标标准

评分要素		评分细则	分值
报价得分（30分）	投标报价（30分）	<p>投标报价价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格分分值(精确到小数点后两位)，当计算结果为负数时，计为零分。超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。</p> <p>异常低价审查</p> <p>异常低价标准：政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查乙方投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查乙方投标（响应）报价平均值×65%； 2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价乙方投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价乙方投标（响应）报价×65%； 3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 4. 评审委员会基于专业判断，认为乙方报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 <p>审查程序：评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，相关乙方在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，其中，属于第3项情形，乙方已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标（响应）乙方不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> <p>评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市</p>	30分

公开招标文件

		<p>场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> <p>审查回复时间：审查函发出35分钟内。</p>	
商务部分（10分）	信誉保证（2分）	<p>信誉保证投标人具有ISO9001、ISO14001、ISO18001体系认证的；提供全部证书及有效截图的得2分，不提供或未全部提供得0分。</p>	2分
	业绩（3分）	<p>1、投标人（非厂家）近3年（2023年1月至今）在国内有类似项目业绩；业绩须包含本次招标的内容（运动木地板）；业绩证明材料为：合同协议书或中标通知书、完工照片、甲方联系人及联系方式等相关的证明材料；合同需提供包含合同首页、标的内容、时间及金额所在页、供货合同签字盖章页等关键页即可（需加盖公章）。未提供业绩证明材或内容模糊不清的，其业绩不予认定。</p> <p>2、满足要求的合格业绩1份，得1分；满足要求的合格业绩2份，得2分；满足要求的合格业绩3份以上，得3分；</p>	3分
	售后服务方案（5分）	<p>1.质量/检测标准符合国标、行标得2分；</p> <p>2.供货与售后明确可落地、履约与验收标准清晰、应急保障措施具体可行得1分；</p> <p>3.质保期5年得1分；每延长1年加1分，最多得2分。</p>	5分
技术部分（60分）	<p>技术响应（40分）</p>	<p>评标委员会各成员根据投标人针对本项目的以下内容综合评审独立打分。</p> <p>投标人投标文件中对招标文件技术标准和要求的相应程度：</p> <p>（1）带▲项为重要技术指标，需提供相应证明材料即检测报告，完全满足的得30分，未按技术文件的要求提供检测报告的，有一项扣1分，扣完为止。（30分）</p> <p>（2）未标注的为一般性技术指标，未按技术文件的要求提供</p>	40分

公开招标文件

		检测报告的，有一项扣0.5分，扣完为止。（10分）	
品牌实力（5分）		1.投标品牌具有国家级体育产品认证得2分； 2.具有DIN/EN等国际通用体育地板认证每项加1分，满分3分。	5分
实施方案（5分）		1.货物的质量标准、检测标准、是否符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范及相关认证等，优得2分，良得1分，差者不得分。 2.供货范围和售后服务标准、期限、效率等内容的详细说明，优得1分，良得0.5分，差者不得分。 3.履约措施、承诺和验收标准，优得1分，良得0.5分，差者不得分。 4.应急保证措施的内容及承诺，优得1分，良得0.5分，差者不得分。	5分
样品（5分）		根据招标文件技术参数要求提供相对应并符合要求的样品。 综合评审独立打分： 1.外观：纹理均匀、无开裂色差=1分； 2.漆面：均匀无气泡、防滑达标=1分； 3.拼接：槽榫严密、拼缝≤0.3mm=1分； 4.工艺：裁切规整、无毛刺=1分； 5.稳定性：组装牢固、无松动=1分 不提供不得分。	5分
图纸深化（5分）		投标人需提供本项目运动木地板施工深化图纸（需提前与项目负责人联系：尹邦都 18309091994），每提供1项完整、标注清晰、贴合本项目场地要求得1分，缺项/模糊/不符不得分，满分5分：	5分

公开招标文件

		<p>1、运动木地板整体平面布置图（含面板铺设方向、尺寸定位）1分；</p> <p>2、钢质龙骨布局图（含龙骨间距、安装位置、固定点位）1分；</p> <p>3、水泥自流平施工图纸（含找平范围、厚度、标高标注）1分；</p> <p>4、防潮层 / 隔离层铺设示意图（含铺设范围、搭接要求）1分；</p> <p>5、踢脚线安装及系统节点详图（含透气孔、收口做法）1分；</p>	
--	--	---	--

本项目需要提供样品，样品要求（须按下表提供样品）

序号	样品名称	制作标准	数量
1	比赛馆体育专用运动木地板	根据招标文件技术参数要求提供相对应并符合要求的样品	1
2	训练馆体育专用运动木地板	根据招标文件技术参数要求提供相对应并符合要求的样品	1

备注：样品面板：训练馆采用A级俄罗斯进口枫木面板；比赛馆采用A级进口北美枫木面板；总尺寸长和宽皆需大于等于300mm,厚度小于等于65mm；以组装完成的样品形式提供；投标单位自带固样品或邮寄至指定地点，待招标完毕后，中标单位样品进行封样，其余单位样品自行退回。

邮寄地址：新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市南城区街道赛里木湖路14号博尔塔拉职业技术学院 尹邦都18309091994

公开招标文件

本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业工业【行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联 企业〔2011〕300号）文件规定执行】

①小微企业价格扣除

（a）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。（b）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业类型

公开招标文件

声明函》。

(c) 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)文件规定自行填写。

②残疾人福利单位价格扣除

(a) 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 给予 10% 的价格扣除, 用扣除后的价格参与评审。

(b) 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

(c) 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)。

③监狱和戒毒企业价格扣除

(a) 本项目对监狱和戒毒企业(简称监狱企业)视同小型、微型企业, 给予 10% 的价格扣除, 用扣除后的价格参与评审。

(b) 监狱企业参加政府采购活动时, 需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件, 价格将不做相应扣除。

(c) 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)。

④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。

(5) 节能产品、环境标志产品政府采购政策执行

①根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)相关要求, 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的, 应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书, 对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

②采购标的属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购产品类别产品, 须提供由《参与实施政府采购节能产

公开招标文件

品认证机构名录》《参与 实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书（复印件加盖供应商公章），将给予加分。

24.3 评标程序

24.3.1 投标文件初审

(1) 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2) 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

(3) 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标。投标人不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

24.3.2 投标文件的澄清

(1) 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，集采机构组建的评标委员会将对认为需要(不是每一个)的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照集采机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清，询标时投标人代表应对重要内容做出书面答复。

(2) 重要澄清的答复应是书面的，但不得对报价、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或法人授权代表签字和(或)加盖集采机构公章并作为投标文件的组成部分。

24.3.3 对投标文件的评估和比较

(1) 在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，应该及时向集采机构和现场监督部门报告。

(2) 投标人不得误导、干扰集采机构的评标活动。

(3) 评标一般应当在开标后当日内完成。不能在当日完成的，采购人应当提前3天通知所有投标人。

(4) 在评标过程中，因有效投标不足三家使得投标明显缺乏竞争性时，按政府采购相关法规规定处理。

(5) 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24.3. 推荐中标候选投标人。

评标委员会从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的投标人中，按照综合得分从高到低的顺序，向采购人推荐中标候选人，并编写评标报告。

24.4 评标过程的保密

(1) 开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

(2) 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

25、定标

25.1 采购结果确认和公告

(1) 集采机构在评标结束后将评标报告送采购人，采购人根据评标报告确定的中标候选人名单，出具《采购结果确认书》确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

(2) 集采机构在收到采购人出具《采购结果确认书》之日起 2 个工作日内，在《新疆政府采购网》公告中标结果。

25.2 中标通知书

(1) 集采机构在公告采购结果的同时以电子版形式发出《中标通知书》，《中标通知书》发出后因质疑或投诉引起的中标结果变更，发出的《中标通知书》将自动作废。

(2) 《中标通知书》将作为签订合同的依据，一经发出即发生法律效力。

第三章无效投标及废标

26、无效标

26.1 无效投标的概念

无效投标一般是指由于投标人所递交的单个投标文件，经审查不符合招标文件资格性、符合性的要求，从而导致评标委员会拒绝接受该投标文件。无效投标对其他投标人投标行为的有效性不直接产生影响，该招标项目可以继续进行的。

26.2 有下列情况之一的投标应作无效标处理:

- (1) 投标截止时间过后递交的投标文件；
- (2) 不具备招标文件中规定资格要求的；
- (3) 未提供《开标一览表》的；
- (4) 投标文件未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；
- (5) 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；
- (6) 投标文件载明的采购项目完成期限超过招标文件规定期限的；
- (7) 评标过程中拒绝澄清相关事宜和问题的；
- (8) 投标文件不真实，有欺骗行为的；
- (9) 投标文件含有采购人和集采机构不能接受的附加条件的；
- (10) 不符合投标文件规定的其他实质性要求的。

27、废标

27.1 废标的概念

废标一般是指由于投标人所递交的所有投标文件，经评标委员会审查，在合格投标文件的数量、投标报价、招标过程的公正性上不符合法律的规定，从而导致评标委员会拒绝接受所有投标文件。废标对所有投标人的投标行为都直接产生影响，标志着该招标项目立即终止，需要重新招标或改用其他采购方式。

27.2 有下列情形之一的应予以废标:

- (1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (2) 投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；
- (3) 因重大变故，采购任务取消的。

第五部分 招标结束后注意事项

第一章 质疑处理

28、质疑提出

28.1 投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。

28.2 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29质疑答复

29.1 采购人或集采机构应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人。

29.2 对招标组织程序、招标过程有质疑的由集采机构负责答复,对采购需求、评标结果有质疑的由采购人负责答复。

29.3 投标人对采购人或投标方未在规定时间内作出答复的或者对质疑答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

29.4 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

第二章 签订合同

30、签订合同

30.1 中标人收到集采机构的《中标通知书》后 30 日内，按照招标文件和投标书中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.2 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.3 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

30.4 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

第三章项目验收

31、组织验收

31.1 政府采购合同及投标承诺是政府采购项目验收的依据，是采购人和投标人之间的权利和义务。投标人、采购人应按照采购合同的约定，全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。

31.2 采购人应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

31.3 验收结束后,应当出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

31.4 对于采购人和使用人分离的采购项目,应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收,相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目,验收时应当邀请服务对象参与并出具意见,验收结果应当向社会公告。

第六部分投标文件范本格式

(-)投标文件封面

正本/副本

_____项目

投标文件

项目名称: _____

项目编号: _____

投标人名称: _____(加盖公章)

投标人地址: _____

法人/被授权人: _____

联系电话: _____

年 月 日

(二)投标文件目录

(请各投标人严格按照本项目实际情况填写以下内容，请按顺序编制电子投标文件。)

- 1、 投标函【格式详见本招标文件第六部分】
- 2、 投标人营业执照副本(扫描件)
- 3、 法人代表授权委托书【格式详见本招标文件第六部分】
- 4、 开标一览表【格式详见本招标文件第六部分】
- 5、 技术响应、偏离说明表【格式详见本招标文件第六部分】
- 6、 类似业绩表【格式详见本招标文件第六部分】
- 7、 履约声明函；
- 8、 无重大违法记录声明函【格式详见本招标文件第六部分】；
- 9、 政府采购诚信承诺书【格式详见本招标文件第六部分】
- 10、 中小企业声明函【格式详见本招标文件第六部分】；
- 11、 税务机关出具的投标人依法纳税证明（扫描件）；
- 12、 近三个月财务报表原件（扫描件）；
- 13、 “信用中国”网站（ <http://www.creditchina.gov.cn/> ）无违法违规行为的查询记录(扫描件)；
- 14、 其它有利于投标的资料。

(三) 投标函

致：博州政府采购中心

根据贵方的博州_____项目（编号：_____号）采购文件，现正式授权下述签字人_____（姓名）代表我方_____（投标人的全称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

- 1、按照采购文件中规定各项要求，我方愿以《开标一览表》所填报价进行投标。
- 2、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；
- 3、我方已详细阅读并理解了采购文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- 4、我方同意本投标有效期自开标之日起 90 个日历日。
- 5、我方如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。
- 6、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。
- 7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地 址：_____ 邮编：_____
电 话：_____ 传真：_____

投标人代表签字：_____

投标人名称：_____

公 章：_____

20____年____月____日

(四) 投标人事业单位法人证书/营业执照副本

投标人须提供事业单位法人证书或营业执照副本 (扫描件)。

(五) 法人代表授权书

本授权书声明:我 (姓名)_____ 系注册于 (地区的名称)_____ (投标人名称)_____ 的法定代表人, 现授权 (姓名)_____ 为我公司被授权人, 以本公司的名义参加 (采购单位名称)_____ (项目名称)_____ (文件编号) 编号:_____ 号的政府采购招标活动。被授权人在本次政府采购招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务, 我均予以承认。

本授权书于 20_____ 年_____ 月_____ 日签字生效, 被授权人无转让权, 特此授权。

法人代表签字: _____ 联系电话: _____

被授权人签字: _____ 联系电话: _____

公 章 : _____

授权日期: 20_____ 年_____ 月_____ 日

注: 法定代表人亲自参加采购活动的, 可不提供此项证明文件。

法定代表人身份证复印件

正面	背面
----	----

被授权人身份证复印件

正面	背面
----	----

(六)开标一览表

投标人名称(公章):

招标文件编号:

号

序号	货物名称	制造商	参数	数量	单价	报价	质保期

此表可向下延伸

投标人: _____ (电子签章) 日期: _

(七)技术响应、偏离说明表

投标人名称(公章):

招标文件编号:

号

序号	招标文件技术规格、要求	投标文件对应规格、要求	偏离说明
1			
2			

投标人授权代表签字:

注: 此表可延伸。

(八)类似业绩表

投标人名称(公章):

招标文件编号:

号

序号	项目名称	项目类型	服务内容	合同金额 (万元)	合同签订时间
1					
2					

投标人授权代表签字:

(九) 履约声明函

博州政府采购中心:

我公司自愿参与招标文件编号为_____项目的政府采购活动, 我公司郑重声明: 我方具有履行该项目合同的设备和专业技术能力, 胜任本项目的服务工作。如本声明失实, 我方自愿承担被取消中标资格等责任。

主要设备有:

主要专业技术能力有:

特此声明

投标人名称: (盖章)

法人代表或授权委托人: (签字)

年 月 日

(+) 无重大违法记录声明函

博州政府采购中心:

我公司自愿参与招标文件编号为_____项目的政府采购活动, 我公司郑重声明: 我方参加本次政府采购招标活动前三年内, 在经营活动中无重大违法记录 (重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者营业执照、200万元以上的罚款等行政处罚), 具备《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的投标供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人名称: (盖章)

法人代表或授权委托人: (签字)

(十一) 政府采购诚信承诺书

博州政府采购中心：

我公司自愿参与贵单位的_____项目政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定,坚守公平竞争,并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺:如果在本次招标活动中有以下情形的,愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

- (一) 提供虚假材料谋取中标的;
- (二) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
- (三) 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的;
- (四) 向招标采购单位或提供其他不正当利益的;
- (五) 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件的内容订立合同,或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的;
- (六) 开标后擅自撤销投标或离开招标现场,影响招标继续进行的;
- (七) 中标后无正当理由,在规定时间内不与采购单位签订合同的;
- (八) 将中标项目转让给他人或非法分包他人的;
- (九) 无正当理由,拒绝履行合同义务的;
- (十) 无正当理由放弃中标(成交)项目的;
- (十一) 擅自或与采购人串通或接受采购人要求,在约定合同中通过减少服务数量,更换品牌,降低配置、技术要求、质量和服务标准等,却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的;
- (十二) 与采购人串通,对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的;
- (十三) 无不可抗力因素,拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格(高于市场平均价)的;
- (十四) 开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的;
- (十五) 质疑经查无实据的、捏造事实或者提供虚假质疑材料的;
- (十六) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的;
- (十七) 财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

公司名称: (盖章)

法人代表或授权委托人: (签字)

年 月 日

(十二) 中小企业声明函 (服务)

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司参加_____(单位名称)的(项目名称)采购活动,服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于_____ ; 承建(承接)企业为_____(企业名称),从业人员__人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于_____(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于_____(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为_____(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于_____(中
型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

中小企业声明函 (货物)

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司参加_____(单位名称)的(项目名称)采购活动,本项目的供应商均为符合政策要求的中小企业。。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于_____ ; 承建(承接)企业为_____(企业名称),从业人员__人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于_____(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于_____(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为_____(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于_____(中
型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。 企

业名称(盖章):

日期:

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

公开招标文件

2、报价人为中小企业时需提供本声明函, 并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等 内容, 否则评审时不能享受相应的价格扣除。

附表:大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$

公开招标文件

仓储业*	从业人员(X) 营业收入(Y)	人 万元	$X \geq 200$ $Y \geq 30000$	$100 \leq X < 200$ $1000 \leq Y < 30000$	$20 \leq X < 100$ $100 \leq Y < 1000$	$X < 20$ $Y < 100$
邮政业	从业人员(X) 营业收入(Y)	人 万元	$X \geq 1000$ $Y \geq 30000$	$300 \leq X < 1000$ $2000 \leq Y < 30000$	$20 \leq X < 300$ $100 \leq Y < 2000$	$X < 20$ $Y < 100$
住宿业	从业人员(X) 营业收入(Y)	人 万元	$X \geq 300$ $Y \geq 10000$	$100 \leq X < 300$ $2000 \leq Y < 10000$	$10 \leq X < 100$ $100 \leq Y < 2000$	$X < 10$ $Y < 100$
餐饮业	从业人员(X) 营业收入(Y)	人 万元	$X \geq 300$ $Y \geq 10000$	$100 \leq X < 300$ $2000 \leq Y < 10000$	$10 \leq X < 100$ $100 \leq Y < 2000$	$X < 10$ $Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X) 营业收入(Y)	人 万元	$X \geq 2000$ $Y \geq 100000$	$100 \leq X < 2000$ $1000 \leq Y < 100000$	$10 \leq X < 100$ $100 \leq Y < 1000$	$X < 10$ $Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X) 营业收入(Y)	人 万元	$X \geq 300$ $Y \geq 10000$	$100 \leq X < 300$ $1000 \leq Y < 10000$	$10 \leq X < 100$ $50 \leq Y < 1000$	$X < 10$ $Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y) 资产总额(Z)	万元 万元	$Y \geq 200000$ $Z \geq 10000$	$1000 \leq Y < 200000$ $5000 \leq Z < 10000$	$100 \leq Y < 1000$ $2000 \leq Z < 5000$	$Y < 100$ $Z < 2000$
物业管理	从业人员(X) 营业收入(Y)	人 万元	$X \geq 1000$ $Y \geq 5000$	$300 \leq X < 1000$ $1000 \leq Y < 5000$	$100 \leq X < 300$ $500 \leq Y < 1000$	$X < 100$ $Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X) 资产总额(Z)	人 万元	$X \geq 300$ $Z \geq 120000$	$100 \leq X < 300$ $8000 \leq Z < 120000$	$10 \leq X < 100$ $100 \leq Z < 8000$	$X < 10$ $Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

(十九)其它有利于投标的资料

投标人认为需要提供的其他资料。