

市政设施养维护项目（一标）

招标工程量清单

招 标 人：_____



(单位盖章)

造价咨询人：_____



(单位盖章)

年 月 日

市政设施养维护项目（一标）

工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

杨成林

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

潘伟

(签字或盖章)

编制



(造价工程师签字盖专用章)



复核

(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日

第 1 頁 (共 1 頁) 日期: 2018 年 10 月 10 日



市政设施养维护项目（一标）

工程量清单编制说明

一、工程概况：

1. 项目名称：市政设施养维护项目（一标）
2. 工程地点：乌鲁木齐市经开区；
3. 工程概况：对市政道路、消防设施、桥梁、护栏、隧道及卫星广场等进行养维护。

二、工程招标和分包范围

1. 工程发包范围：工程量清单范围内所有工程
2. 工程分包范围：无分包工程

三、清单编制依据

1. 中华人民共和国《民法典》；
2. 《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)；
3. 《乌鲁木齐市市政道路保养小修、快速路、人行天桥、地下通道、附属设施养护维修-估算指标》；
4. 《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》、《乌鲁木齐市桥梁与隧道养护技术导则》；
5. 《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路隔离设施规范及图集（试行）》；
6. 与本项目有关的标准、规范、技术资料；
7. 实际道路情况、项目特点及常规养维护的服务方案；
8. 其他相关资料。

四、作业要求

详见招标文件。

五、其他说明事项

1. 一般说明：

(1) 施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

(2) 交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

(3) 自然地理条件：乌鲁木齐市。

(4) 环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

2. 特殊说明：

(1) 工程量清单中对各项目的项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见现场情况、招标文件及国家、地方相关法规。组价时应结合投标人现场踏勘情况，包括完成所有工序内容的全部费用。

(2) 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以"补疑"资料为准。

(3) 投标人应充分考虑实施现场周边的实际情况对实施的影响，编制养维护方案，并作出报价。

(4) 本说明未尽事项以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

(5) 本项目暂列金为 3030000 元（含税）。

(6) 一标段清单投标限价为主干路机动车道（含路沿石）6.60 元/m²，次干路及支路机动车道（含路沿石）6.55 元/m²，非机动车道（含路沿石）4.21 元/m²，花砖人行道（含路沿石）2.82 元/m²，仿石材人行道（含路沿石）3.99 元/m²，石材人行道（含路沿石）6.18 元/m²，桥梁 21.29 元/m²，人行护栏更换 185 元/m，中央护栏更换 210 元/m，隔离墩粉刷 36.86 元/m²，

井盖更换 994.43 元/套。以上十一项清单投标单位应分别报价，投标单位报价不得超过此项限价，如报价超出此项限价按废标处理。★★★

(7) 清单单价报价要求为全费用综合单价，包含养维护工作所需的所有人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、税金等及其他风险费用。

市政设施养维护项目（一标）造价汇总表

序号	作业内容	费用（元）	备注
	总造价	3030000.00	
1	市政道路设施养维护费用	0.00	
1.1	一、市政道路	0.00	
1.1.1	1.道路	0.00	
1.1.2	2.消防设施	0.00	
1.2	二、桥梁	0.00	
1.2.1	桥梁	0.00	
1.2.2	人行天桥	0.00	
1.3	三、隧道	0.00	
1.3.1	隧道	0.00	
1.4	四、卫星广场	0.00	
1.4.1	卫星广场及步道地砖	0.00	
2	其他项目费	3030000.00	
2.1	暂列金额（此金额须含在本次报价中，结算时按实计取，未发生不计取）	3030000.00	

市政设施养维护项目（一标）投标报价明细表

序号	项目名称	单位	数量	投标报价（元）	合计（元）	作业要求	备注
一、市政道路							
1. 道路							
1.1	主干路机动车道（含路沿石）	m2	1432073.79			<p>工作要求及项目特征：1、修补厚度不少于5CM，路缘石、路界石损坏维修，日常巡查等。</p> <p>2、切割、铣刨、铺装。</p> <p>3、在面层上进行预防性养护。</p> <p>4、路沿（侧）石抹面：喷漆、裂缝灌油处理。</p> <p>5、维修保养的材质、厚度与原路面保持一致。</p> <p>6、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容1、机动车道（含路沿石）路面无明显坑槽、塌陷、封层大面积松散、拥包现象；路缘石、路界石无缺边烂脚、歪斜、下沉等现象，设施完好交通舒适度与城市经济发展水平相适应方便交通和行人。</p> <p>2、养护标准应符合《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《经开区城市管理局市政道路养护工作机制》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等。</p> <p>3、包含但不限于以上内容。</p>	
1.2	次干路及支路机动车道（含路沿石）	m2	1903111.44			<p>工作要求及项目特征：1、修补厚度不少于5CM，路缘石、路界石损坏维修，日常巡查等。</p> <p>2、切割、铣刨、铺装。</p> <p>3、在面层上进行预防性养护。</p> <p>4、路沿（侧）石抹面：喷漆、裂缝灌油处理。</p> <p>5、维修保养的材质、厚度与原路面保持一致。</p> <p>6、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容1、次干路及支路机动车道（含路沿石）无明显坑槽、塌陷、封层大面积松散、拥包现象；路缘石、路界石无缺边烂脚、歪斜、下沉等现象，设施完好交通舒适度与城市经济发展水平相适应方便交通和行人。</p> <p>2、养护标准应符合《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《经开区城市管理局市政道路养护工作机制》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等。</p> <p>3、包含但不限于以上内容。</p>	

市政设施养维护项目（一标）投标报价明细表

序号	项目名称	单位	数量	投标报价（元）	合计（元）	作业要求	备注
1.3	非机动车道（含路沿石）	m2	105067.78			<p>工作要求及项目特征：1、修补厚度不少于5CM，路缘石、路界石损坏维修，日常巡查等 2、切割、铣刨、铺装。 3、在面层上进行预防性养护。 4、路沿(侧)石抹面：喷漆、裂缝灌油处理。 5、维修保养的材质、厚度与原路面保持一致。 6、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容： 1、非机动车道（含路沿石）路面无明显坑槽、塌陷、封层大面积松散、拥包现象；路缘石、路界石无缺边烂脚、歪斜、下沉等现象，设施完好交通舒适度与城市经济发展水平相适应方便交通和行人。 2、维修保养的材质、厚度与原路面保持一致。 3、养护标准应符合《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《经开区城市管理局市政道路养护工作机制》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等。 4、包含但不限于以上内容。</p>	
1.4	花砖人行道（含路沿石）	m2	1334400.68			<p>工作要求及项目特征：1、拆除人行道破损花砖，同步处理检查井、树池周边松动结构；路缘石、路界石损坏维修、日常巡查等。 2、垫层、面砖铺设及运输 3、维修保养的材质、厚度及颜色与原路面保持一致。 4、场地清理、树框周边处理 5、弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容： 1、人行道花砖无缺损、塌陷等现象；路面及人行道上检查井周边无明显破损、沉降；设施完好交通舒适度与城市经济发展水平相适应方便交通和行人。 2、养护标准应符合《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《经开区城市管理局市政道路养护工作机制》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等。 3、包含但不限于以上内容。</p>	
1.5	仿石材人行道（含路沿石）	m2	141366.27			<p>工作要求及项目特征：1、拆除破损仿石材人行道，树池周边松动结构；路缘石、路界石损坏维修、日常巡查等。 2、垫层、面砖铺设及运输 3、维修保养的材质、厚度及颜色与原路面保持一致。 4、场地清理、树框周边处理 5、弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容： 1、仿石材人行道无缺损、塌陷等现象；路面及人行道上检查井周边无明显破损、沉降；设施完好交通舒适度与城市经济发展水平相适应方便交通和行人。 2、养护标准应符合《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《经开区城市管理局市政道路养护工作机制》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等。 3、包含但不限于以上内容。</p>	

市政设施养维护项目（一标）投标报价明细表

序号	项目名称	单位	数量	投标报价（元）	合计（元）	作业要求	备注
1.6	石材人行道（含路沿石）	m2	77439.71			<p>工作要求及项目特征：1、拆除破损石材人行道，树池周边松动结构；路缘石、路界石损坏维修、日常巡查等。</p> <p>2、垫层、面砖铺设及运输</p> <p>3、维修保养的材质、厚度及颜色与原路面保持一致。</p> <p>4、场地清理、树框周边处理</p> <p>5、弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容：</p> <p>1、石材人行道无缺损、塌陷等现象；路面及人行道上检查井周边无明显破损、沉降；设施完好交通舒适度与城市经济发展水平相适应方便交通和行人。</p> <p>2、养护标准应符合《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《经开区城市管理局市政道路养护工作机制》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等。</p> <p>3、包含但不限于以上内容。</p>	
1.7	人行护栏更换	m	1.00			<p>工作要求及项目特征：1、拆除破损、锈蚀、断裂的护栏杆件、连接件及水泥底座，清理作业面。</p> <p>2、按原规格安装护栏杆件、立柱及配件，校正顺直度，紧固连接件，确保结构牢固。</p> <p>3、与原护栏外观、颜色保持一致。</p> <p>4、弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容：</p> <p>1、市政道路护栏出现锈蚀、漆面剥落、开裂、变形等损坏时，根据甲方要求及时更换，确保外观完好、结构稳固。</p> <p>2、符合《建筑钢结构防腐技术规程》(JGJ/T 251-2011)、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路隔离设施规范及图集（试行）》及《乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁片区城市道路隔离设施设置指导意见（试行）》等。</p> <p>3、包含但不限于以上内容。</p>	
1.8	中央护栏更换	m	1.00			<p>工作要求及项目特征：1、拆除破损、锈蚀、断裂的护栏杆件、连接件及水泥底座，清理作业面。</p> <p>2、按原规格安装护栏杆件、立柱及配件，校正顺直度，紧固连接件，确保结构牢固。</p> <p>3、与原护栏外观、颜色保持一致。</p> <p>4、弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容：1、市政道路护栏出现锈蚀、漆面剥落、开裂、变形等损坏时，根据甲方要求及时更换，确保外观完好、结构稳固。</p> <p>2、符合《建筑钢结构防腐技术规程》(JGJ/T 251-2011)、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路隔离设施规范及图集（试行）》及《乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁片区城市道路隔离设施设置指导意见（试行）》等。</p> <p>3、包含但不限于以上内容。</p>	

市政设施养维护项目（一标）投标报价明细表

序号	项目名称	单位	数量	投标报价（元）	合计（元）	作业要求	备注
1.9	护栏维护	m	14593.00			<p>工作要求及项目特征：1、对人行护栏（含车行道护栏）进行日常巡查，紧固螺丝螺帽，更换老化、损坏的连接件与配件。</p> <p>2、对护栏进行除尘、除锈、除污，对锈蚀部位进行打磨处理，根据甲方要求按规范涂刷防腐漆/面漆，恢复并增强防腐与美观效果。</p> <p>3、修复或更换变形、断裂的栏杆柱/栏杆片，修补或更换损坏的水泥底座、基座，确保安装牢固、顺直。</p> <p>4、弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容：1、市政道路栏杆出现锈蚀、漆膜剥落、裂纹等外观破坏无需更换时应及时进行保养维修。</p> <p>2、符合《建筑钢结构防腐技术规程》（JGJ/T 251-2011）、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》及《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路隔离设施规范及图集（试行）》等。</p> <p>3、包含但不限于以上内容。</p>	
1.10	人行道指示牌维护	个	514.00			<p>工作要求及项目特征：1、包括指示牌日常巡查。</p> <p>2、指示牌基座及立柱无变形，无倾倒。标志牌标示清晰、无丢失缺损；标志牌稳固、无倾斜，根据甲方要求进行表面除锈及粉刷等。</p> <p>3、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容：</p> <p>1、指示牌出现变形、风化、外观破损及信息错误等问题时应及时进行保养维修。</p> <p>2、符合《建筑钢结构防腐技术规程》（JGJ/T 251-2011）、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等。</p> <p>3、包含但不限于以上内容。</p>	
1.11	隔离墩粉刷	m2	2500.00			<p>工作要求及项目特征：1、包括隔离墩的基层处理：表面清理、除污除锈、打磨、缺陷修补等工作。</p> <p>2、根据甲方要求进行防护/反光漆涂刷施工（含底漆、面漆，按要求遍数施工）。</p> <p>3、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容：</p> <p>1、对隔离墩进行日常巡查及维护。</p> <p>2、详见《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》及《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路隔离设施规范及图集（试行）》等。</p> <p>3、包含但不限于以上内容。</p>	
1.12	小计						
2. 消防设施							

市政设施养维护项目（一标）投标报价明细表

序号	项目名称	单位	数量	投标报价（元）	合计（元）	作业要求	备注
2.1	消防水鹤维护	座	21.00			<p>工作要求及项目特征：1、消防水鹤日常维护的所有工作内容。</p> <p>2、消防水鹤及操作台干净整洁，无污渍；水鹤井室无积水及其他杂物；阀门井室无积水及其他杂物；转动机构应正常转动；鹤体无缺损；球阀无锈死或漏水；泄水阀无锈死或漏水；闸阀无锈死或漏水；井盖无缺失、损坏；供水水压正常；水鹤操作台花砖平整，无沉陷，冬季水鹤操作台是否及时清雪，鹤体保温完好；有无违规使用消防水鹤现象等。</p> <p>3、要求漆面完好、红色醒目、无明显起皮锈蚀；根据甲方要求进行粉刷。</p> <p>4、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容：</p> <p>1、对消防水鹤进行日常巡查、清洗和维护等</p> <p>2、要求：符合《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《消防水鹤》(GA821-2009)、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》及《市政消防给水设施维护管理》(国标 GB/T 36122-2018)等。</p> <p>3、包含但不限于以上内容。</p>	
2.2	消火栓	套	948.00			<p>工作要求及项目特征：1、包括消火栓日常维护的所有工作。</p> <p>2、消火栓及阀门管道保温维护、消火栓更换、栓体无破裂；泄水装置完好；供水水压正常等</p> <p>3、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容：</p> <p>1、对消火栓外观、压力表、水带、水枪等进行巡查。</p> <p>2、要求：符合《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《室外消火栓》(GB4452-2011)、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》、《市政消防给水设施维护管理》(国标 GB/T 36122-2018)等相关要求。</p> <p>3、包含但不限于以上内容。</p>	
2.3	消火栓井、阀门井	座	1810.00			<p>工作要求及项目特征：1、排查消火栓井、阀门井的井盖完好性、井体状况、阀门/设施功能；井盖/阀门检修、井内杂物清理、部件紧固润滑。</p> <p>2、消火栓井室无积水及其他杂物；消火栓阀门井室无积水及其他杂物；阀门应有手轮，无缺损；阀门无锈死或漏水、开启方便；栓阀无锈死、开启方便；井盖符合消防要求，井盖无缺失、损坏；消火栓检查井井位无沉陷；冬季消火栓检查井是否及时进行防寒处理等。</p> <p>3、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容：</p> <p>1、消火栓井、阀门井井体、井盖/阀门、井内设施日常巡查及养护维修。</p> <p>2、符合《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》及《市政消防给水设施维护管理》(国标 GB/T 36122-2018)等相关要求。</p> <p>3、包含但不限于以上内容。</p>	
2.4	消防标识标牌	个	735.00			<p>工作要求及项目特征：1、包括消防标识标牌日常巡查。</p> <p>2、标识标牌基座及立柱无变形，无倾倒。标志牌标示清晰、无丢失缺损；标志牌稳固、无倾斜，根据甲方要求进行表面除锈及粉刷等。</p> <p>3、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容：</p> <p>1、指示牌出现变形、风化、外观破损及信息错误等问题时应及时进行保养维修。</p> <p>2、符合《建筑钢结构防腐技术规程》(JGJ/T 251-2011)、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等。</p> <p>3、包含但不限于以上内容。</p>	

市政设施养维护项目（一标）投标报价明细表

序号	项目名称	单位	数量	投标报价（元）	合计（元）	作业要求	备注
2.5	井盖更换	套	1.00			<p>工作要求及项目特征：1、消防井盖日常巡查：排查管辖范围内消防井盖损坏、缺失、沉降等病害。</p> <p>2、问题上报：对需更换的消防井盖，按类型、规格、型号及时上报业主。</p> <p>3、旧井盖及破损井盖圈拆除，消防井座基层处理、找平修复，新井盖安装、调平、固定，井盖周边路面（沥青/混凝土）修补。</p> <p>4、井盖材质为“新五防”球墨铸铁宽边防沉降检查井盖</p> <p>5、核实消防井盖外其他井盖，根据甲方要求对无主井盖进行更换。</p> <p>6、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容：1、消防井盖更换，含拆除、安装调平、周边修复，按相关规范施工验收。</p> <p>2、井盖、井座尺寸及构造措施应符合《检查井盖》（GB/T23858），其它指标应符合《球墨铸铁件》（GB/T1348-2019）的规定。</p> <p>3、要求：符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等相关要求。</p> <p>4、包含但不限于以上内容。</p>	
2.6	小计						
二、桥梁							
1	桥梁	m2	87851.72			<p>工作要求及项目特征：1、桥梁附属设施养护维修：日常巡查含伸缩缝、排水管、防撞墙、防抛网、梁底等。</p> <p>2、冬季桥梁除冰锥专项处置，保障通行安全。</p> <p>3、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容：1、桥梁养护验收标准应符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》及《乌鲁木齐市桥梁与隧道养护技术导则》等；</p> <p>2、桥梁冬季养护须制定专项除冰锥作业方案，建立冰锥排查、处置、巡查闭环机制，及时清除桥梁附属结构（伸缩缝、排水口、防撞墙、防抛网、梁底等）形成的冰锥，防止冰锥坠落威胁车辆、行人安全，保障冬季桥梁通行安全。</p> <p>3、包含但不限于以上内容。</p>	
2	人行天桥	m2	190.80			<p>工作要求及项目特征：1、人行天桥附属设施养护维修：不锈钢栏杆、橡胶防滑垫、雨棚、桥面铺装等日常巡查及保养管理。</p> <p>2、冬季天桥除冰锥专项处置，消除冰锥坠落安全隐患。</p> <p>3、人行天桥维修保养的材质、厚度与原路面保持一致；不锈钢栏杆养护维修需与原有栏杆可靠连接，确保安全牢固。</p> <p>4、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容：</p> <p>1、按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《乌鲁木齐市桥梁与隧道养护技术导则》等要求，设施完好交通舒适度与城市经济发展水平相适应方便交通和行人。</p> <p>2、冬季结冰期需开展天桥专项除冰锥作业，及时清除雨棚、栏杆、排水口、桥面边缘形成的冰锥，防止坠落伤人，保障通行安全。</p> <p>3、包含但不限于以上内容。</p>	

市政设施养维护项目（一标）投标报价明细表

序号	项目名称	单位	数量	投标报价（元）	合计（元）	作业要求	备注
3	小计						
三、隧道							
1	隧道	m2	5040.00			工作要求及项目特征：1、隧道内混凝土表面缺损避免出现空鼓、蜂窝等缺陷；混凝土裂缝封缝须严密等日常巡查及保养管理。 2、负责隧道全域日常结冰隐患巡检，消除冰锥坠落安全隐患。 3、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。 工作内容： 1、隧道养护应符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《乌鲁木齐市桥梁与隧道养护技术导则》、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》等； 2、包含但不限于以上内容。	
2	小计						
四、卫星广场							
1	卫星广场及步道地砖	m2	8650.08			工作要求及项目特征：1、维护范围：对卫星广场及步道地砖进行日常巡查及全面维护。 2、维修保养的材质、厚度及颜色与原路面保持一致。 3、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。 4、包含但不限于以上内容。	
2	异型花岗岩步道砖	m2	1181.96			工作要求及项目特征：1、维护范围：对异型花岗岩步道砖进行日常巡查及全面维护。 2、维修保养的材质、厚度及颜色与原路面保持一致。 3、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。 4、包含但不限于以上内容。	
3	卫星广场步道花岗岩路沿石、路界石	m	1205.20			工作要求及项目特征：1、维护范围：对卫星广场步道花岗岩路沿石、路界石进行日常巡查及全面维护。 2、维修保养的材质、厚度及颜色与原路沿石保持一致。 3、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。 4、包含但不限于以上内容。	
4	花池花岗岩	m2	630.00			工作要求及项目特征：1、维护范围：对花池花岗岩进行日常巡查及全面维护。 2、维修保养的材质、厚度及颜色与原面层保持一致。 3、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。 4、包含但不限于以上内容。	
5	中央喷泉花岗岩	m2	410.00			工作要求及项目特征：1、维护范围：对中央喷泉花岗岩进行日常巡查及全面维护。 2、维修保养的材质、厚度及颜色与原面层保持一致。 3、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。 4、包含但不限于以上内容。	

市政设施养维护项目（一标）投标报价明细表

序号	项目名称	单位	数量	投标报价（元）	合计（元）	作业要求	备注
6	喷泉内部瓷砖	m2	1250.20			工作要求及项目特征：1、维护范围：对喷泉内部瓷砖进行日常巡查及全面维护。 2、维修保养的材质、厚度及颜色与原面层保持一致。 3、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。 4、包含但不限于以上内容。	
7	罗马廊柱花岗岩	m2	1640.10			工作要求及项目特征：1、维护范围：对罗马廊柱花岗岩进行日常巡查及全面维护。 2、维修保养的材质、厚度及颜色与原有面层保持一致。 3、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。 4、包含但不限于以上内容。	
8	罗马廊柱及管理用房等附属设施墙面粉刷	m2	1728.24			工作要求及项目特征：1、维护范围：对罗马廊柱及管理用房等附属设施墙面粉刷进行日常巡查及全面维护。 2、粉刷的材质、厚度及颜色与原墙面保持一致，根据甲方要求进行粉刷。 3、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。 4、包含但不限于以上内容。	
9	大理石弧形坐凳	座	16.00			工作要求及项目特征：1、维护范围：对大理石弧形坐凳、弧形阳光板等相应设施进行日常巡查及全面维护。 2、维修保养的材质、厚度及颜色与原坐凳保持一致。 3、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。 4、包含但不限于以上内容。	
10	葡萄廊架花岗岩	m2	973.50			工作要求及项目特征：1、维护范围：对葡萄廊架花岗岩进行日常巡查及全面维护。 2、维修保养的材质、厚度及颜色与原面层保持一致。 3、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。 4、包含但不限于以上内容。	
11	国旗杆花岗岩	m2	32.50			工作要求及项目特征：1、维护范围：对国旗杆花岗岩进行日常巡查及全面维护。 2、维修保养的材质、厚度及颜色与原面层保持一致。 3、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。 4、包含但不限于以上内容。	
12	草坪灯	套	63.00			工作要求及项目特征：1、维护范围：对草坪灯进行日常巡查及全面维护。 2、维护作业做到完工场清，不破坏草坪、绿植、景观路面，完工后恢复现场原貌。 3、紧固校正：对倾斜、松动草坪灯进行扶正、螺丝紧固，加固底座基础。 4、防水处理：对接线盒、灯罩密封胶圈检查更换，重新打胶密封，防止雨水渗入。 5、配件损坏时根据甲方要求进行更换。 6、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。 7、包含但不限于以上内容。	
13	球型灯	套	84.00			工作要求及项目特征：1、维护范围：对球型灯进行日常巡查及全面维护。 2、维护作业做到完工场清，不破坏草坪、绿植、景观路面，完工后恢复现场原貌。 3、紧固校正：对倾斜、松动草坪灯进行扶正、螺丝紧固，加固底座基础。 4、防水处理：对接线盒、灯罩密封胶圈检查更换，重新打胶密封，防止雨水渗入。 5、配件损坏时根据甲方要求进行更换。 6、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。 7、包含但不限于以上内容。	

市政设施养维护项目（一标）投标报价明细表

序号	项目名称	单位	数量	投标报价（元）	合计（元）	作业要求	备注
14	LED投光灯	套	15.00			工作要求及项目特征：1、维护范围:对LED投光灯进行日常巡查及全面维护。 2、维护作业做到工完场清，不破坏草坪、绿植、景观路面，完工后恢复现场原貌。 3、紧固校正：对倾斜、松动草坪灯进行扶正、螺丝紧固，加固底座基础。 4、防水处理：对接线盒、灯罩密封胶圈检查更换，重新打胶密封，防止雨水渗入。 5、配件损坏时根据甲方要求进行更换。 6、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。 7、包含但不限于以上内容。	
15	地埋灯	套	40.00			工作要求及项目特征：1、维护范围:对地埋灯进行日常巡查及全面维护。 2、维护作业做到工完场清，不破坏草坪、绿植、景观路面，完工后恢复现场原貌。 3、紧固校正：对倾斜、松动草坪灯进行扶正、螺丝紧固，加固底座基础。 4、防水处理：对接线盒、灯罩密封胶圈检查更换，重新打胶密封，防止雨水渗入。 5、配件损坏时根据甲方要求进行更换。 6、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。 7、包含但不限于以上内容。	
16	LED灯头	套	31.00			工作要求及项目特征：1、维护范围:对LED灯头进行日常巡查及全面维护。 2、维护作业做到工完场清，不破坏草坪、绿植、景观路面，完工后恢复现场原貌。 3、紧固校正：对倾斜、松动草坪灯进行扶正、螺丝紧固，加固底座基础。 4、防水处理：对接线盒、灯罩密封胶圈检查更换，重新打胶密封，防止雨水渗入。 5、配件损坏时根据甲方要求进行更换。 6、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。 7、包含但不限于以上内容。	
17	卫星广场造型	个	1.00			工作要求及项目特征：1、维护范围:对卫星广场造型进行日常巡查及全面维护。 2、日常巡查中排查造型区域、结构夹缝、拼接缝隙等部位的悬挂杂物、堆积垃圾等问题，将排查发现的垃圾杂物点位、清理范围上报甲方，根据甲方要求开展清理作业，彻底清除各类杂物垃圾，保障造型干净整洁。 3、日常巡查中排查光面不锈钢板破损、表面划痕、局部锈蚀、固件松动、配件老化损坏等隐患，详细记录病害位置、损坏程度、修复及更换方案并上报甲方。根据甲方要求开展打磨、抛光、翻新修补工作，对无法修复的板材进行更换，同时对各类连接固件进行紧固、养护、更换，确保设施结构稳固、外观完好。 4、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。 5、包含但不限于以上内容。	
18	喷泉专用泵	套	11.00			工作要求及项目特征：1、维护范围:对喷泉专用泵进行日常巡查及全面维护。 2、巡检设备运行状态，发现故障及时上报。 3、检查喷泉专用泵运行声响、出水压力及有无渗漏。 4、清理泵体、进水口过滤网杂物，防止堵塞吸水。 5、检查线路、接线盒防水绝缘，配件损坏时根据甲方要求进行更换。 6、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。 7、包含但不限于以上内容。	

市政设施养维护项目（一标）投标报价明细表

序号	项目名称	单位	数量	投标报价（元）	合计（元）	作业要求	备注
19	蘑菇喷头	套	56.00			工作要求及项目特征：1、维护范围:对蘑菇喷头进行日常巡查及全面维护。 2、日常巡查，发现歪斜、堵塞、喷水异常及时上报。 3、检查喷头喷水形态，调整角度、高度，保证喷水均匀规整。 4、清理喷头内部水垢、泥沙杂物，疏通堵塞出水孔。 5、更换损坏、开裂、锈蚀喷头，紧固松动喷头底座及连接件。配件损坏时根据甲方要求进行更换。 6、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。 7、包含但不限于以上内容。	
20	直射喷头	套	54.00			工作要求及项目特征：1、维护范围:对直射喷头进行日常巡查及全面维护。 2、日常巡查，发现歪斜、堵塞、喷水异常及时上报。 3、检查喷头喷水形态，调整角度、高度，保证喷水均匀规整。 4、清理喷头内部水垢、泥沙杂物，疏通堵塞出水孔。 5、更换损坏、开裂、锈蚀喷头，紧固松动喷头底座及连接件。配件损坏时根据甲方要求进行更换。 6、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。 7、包含但不限于以上内容。	
21	小计						
合计							

市政设施养护项目（一标）道路明细

序号	道路名称	道路等级	道路长度	机动车道面积	非机动车道面积	人行道面积	道路总面积	路沿石长度	起点	止点	原路名	备注
1	喀纳斯湖北路	主干道	2332.17	37780.13	0.00	22384.36	60164.48	4003.19	万盛大街	喀纳斯湖北路西五巷		花砖
2	融合南路	主干道	2732.45	70387.90	0.00	12315.28	82703.18	9499.45	大白山街	万盛大街		花砖
3	紫阳湖南路	主干道	2455.41	62373.62	0.00	28999.28	91372.91	9089.79	万盛大街	融合北路		花砖
4	紫阳湖北路	主干道	860.83	22966.89	0.00	9106.23	32073.12	2997.51	庐山街	泰山街		花砖
5	嵩山街	主干道	2131.02	30553.32	0.00	19314.55	49867.87	3554.43	卫星路	洪湖路		花砖
6	金湖路	主干道	2754.71	45581.18	0.00	27985.02	73566.20	4845.57	大别山街	紫阳湖南路		花砖
7	莫里木湖路	主干道	1322.49	17202.95	0.00	10677.15	27880.10	2331.45	紫阳湖中路	泰山街		花砖
8	乌昌路	主干道	2594.69	31447.34	0.00	9215.38	40662.72	5204.16	阿勒泰路与河南西路交汇处	科技园路		花砖
9	黄山街(在建)	主干道	4031.13	66967.03	1551.98	20915.56	89434.58	6860.32	卫星路	莫里木湖路		花砖
10	喀纳斯湖南路	主干道	2527.80	31223.98	0.00	17978.72	49202.70	4712.18	博湖路	万盛大街		花砖
11	嵩山街	主干道	2267.84	34063.02	0.00	22973.99	57037.01	3686.04	西流湖南路	兴庆湖路		花砖
12	维泰北路	主干道	1573.66	40671.58	9759.23	5080.42	55511.23	5102.16	庐山街	嵩山街		花砖
13	紫阳湖中路	主干道	1776.19	44818.34	0.00	20230.56	65048.90	6440.52	融合北路	庐山街		花砖
14	融合北路	主干道	3120.65	80952.76	0.00	12156.98	93109.74	11335.75	万盛大街	祥云东街		花砖
15	太原路西侧人行道	主干道	3059.44	0.00	0.00	23061.26	23061.26	0.00	河南西路	迎宾路		花砖
16	万盛大街东	主干道	9773.95	273934.60	0.00	60297.61	334232.22	23319.42	西环中路	金桥路		花砖
17	月湖路	主干道	3489.19	56421.03	0.00	19214.89	75635.92	6296.62	喀纳斯湖北路	北站一路	月湖路北延(C十三路-北站一路)	花砖
18	卫星路北	主干道	3653.15	99459.66	5067.62	31308.00	135835.28	11737.20	福海路	太原南路与北纬三路交叉口		花砖
19	庐山街	主干道	5552.30	167342.62	33556.00	1124.13	202022.75	23149.41	祥云东街	苏州路高架		花砖

市政设施养护项目（一标）道路明细

序号	道路名称	道路等级	道路长度	机动车道面积	非机动车道面积	人行道面积	道路总面积	路沿石长度	起点	止点	原路名	备注
20	维泰南路	主干道	2728.48	67558.47	9537.24	21593.18	98688.90	7546.18	庐山街维泰北路交叉口	万盛大街		石材
21	中亚北路	主干道	1171.09	23487.73	10852.57	10258.34	44598.64	2246.94	迎宾路	喀什西路		仿石材
22	中亚南路	主干道	2147.26	39643.97	19032.79	17332.70	76009.46	3873.00	河南西路	喀什西路	中亚南路—河南路	仿石材
23	喀什西路	主干道	1583.11	41794.15	10956.28	7163.72	59914.15	5284.19	乌昌路	太原北路		仿石材
24	万寿山街	主干道	2283.81	45441.53	0.00	10188.24	64129.77	5189.52	卫星路	岳麓山街		石材
						8500.00			岳麓山街	丹霞山街		花砖
						382839.38						花砖
	主干道合计		67922.82	1432073.80	100313.73	34754.76	1981763.08	168305.01				仿石材
						31781.43						石材
25	连霍高速公路东北侧上桥匝道	次干道	460.95	3024.26	0.00	0.00	3024.26	0.00	连霍高速东侧辅道	万盛大街		
26	连霍高速公路东南侧下桥匝道	次干道	399.88	2651.89	0.00	0.00	2651.89	0.00	万盛大街	连霍高速东侧辅道		
27	连霍高速公路西北侧上桥匝道	次干道	390.89	2716.37	0.00	0.00	2716.37	0.00	连霍高速西侧辅道	万盛大街博湖路交叉口		
28	兴庆湖路	次干道	1026.24	8729.28	0.00	5752.91	14482.18	1849.97	韶山街	吕梁山街		花砖
29	天柱山街	次干道	1404.70	14414.95	0.00	10630.14	25045.09	2394.12	云台山街	香山街		花砖
30	博湖路西三巷	次干道	532.15	4567.82	0.00	3638.01	8205.83	1034.03	博湖路西二巷	博湖路	梅山街	花砖
31	兴成东街	次干道	178.39	1756.57	0.00	0.00	1756.57	293.78	中亚南路	兴成街		
32	丹霞山街	次干道	1742.86	31234.60	0.00	15975.91	47210.51	5960.81	峨眉山街	香山街		花砖
33	西流湖南路	次干道	1515.71	13051.46	0.00	9912.95	22964.41	2841.32	大白山街	韶山街		花砖
34	大别山街	次干道	1881.51	15687.26	0.00	14164.19	29851.45	3296.48	西流湖南路	金湖路		花砖
35	骊山街	次干道	745.12	7863.82	0.00	3964.06	11827.88	1311.01	岳麓山街	大明湖路		花砖

市政设施养护项目（一标）道路明细

序号	道路名称	道路等级	道路长度	机动车道面积	非机动车道面积	人行道面积	道路总面积	路沿石长度	起点	止点	原路名	备注
36	莲湖路	次干道	911.18	12989.12	0.00	6830.05	19819.17	1817.62	万盛大街	宝能城		花砖
37	冶金街	次干道	866.33	6191.47	0.00	0.00	6191.47	1539.67	卫星路	普阳湖路; 冶金街南一巷, 西环北路西侧辅道		
38	西流湖北路西巷	次干道	668.65	5295.93	0.00	5153.11	10449.04	1203.13	融合北路	西流湖北路		花砖
39	庐山街北侧辅道	次干道	591.40	4918.47	0.00	0.00	4918.47	873.96	卫星路东侧庐山街	卫星路西侧庐山街		
40	吕梁山街	次干道	1310.99	11241.53	0.00	8387.87	19629.40	2559.95	兴庆湖路	融合南路		花砖
41	岳麓山街	次干道	2216.83	37786.19	0.00	21303.64	59089.83	7950.07	峨眉山街	香山街		花砖
42	峨眉山街	次干道	1763.39	30925.30	0.00	15020.16	45945.46	4421.31	卫星路	岳麓山街		花砖
43	六盘山街	次干道	841.08	7250.46	0.00	6406.18	13656.64	1636.55	红枫湖路	融合北路		花砖
44	沂蒙山街	次干道	2555.03	41414.81	0.00	24151.44	65566.24	4600.81	留山街北巷	博湖路	沂蒙山街	花砖
45	泰山街	次干道	4094.57	47079.67	1814.90	23821.66	72716.22	7198.04	北站西路	卫星路		花砖
46	大明湖路	次干道	1520.21	15787.53	0.00	10202.65	25990.18	2918.19	香山街	岳麓山街		花砖
47	北站一路(在建)	次干道	1687.65	22890.45	380.82	7366.87	30638.15	3172.70	嵩山街北三巷	北站东路	棚户区改造项目市政配套设施工程	花砖
48	嵩山街北二巷	次干道	153.99	1203.68	0.00	513.92	1717.60	266.21	嵩山街	瑞昌街		花砖
49	洞庭路	次干道	838.22	8383.82	0.00	5699.02	14082.84	1422.07	嵩山街	黄山街		花砖
50	华山街	次干道	1816.77	27180.41	0.00	12731.28	39911.69	3310.67	卫星路	月湖路	华山街(卫星路-洞庭路、翠湖路-洪湖路、西湖路-月湖路)	花砖
51	博湖路	次干道	4494.12	36668.35	0.00	28199.14	64867.49	8622.70	大白山街	西流湖北路西巷		花砖
52	柴湖路	次干道	1893.28	15802.74	0.00	7195.39	22998.13	3622.45	贺兰山街	喀纳斯湖北路		花砖
53	贺兰山街	次干道	3234.52	51782.87	0.00	30190.09	81972.96	5543.00	紫阳湖南路	喀纳斯湖北路		花砖

市政设施养护项目（一标）道路明细

序号	道路名称	道路等级	道路长度	机动车道面积	非机动车道面积	人行道面积	道路总面积	路沿石长度	起点	止点	原路名	备注
54	流花湖路	次干道	2564.66	22196.55	0.00	19285.15	41461.69	4648.95	大别山街	紫阳湖南路		花砖
55	西流湖北路	次干道	3074.15	26780.61	0.00	19602.92	46383.54	5730.86	紫阳湖中路	韶山街		花砖
56	翠湖路	次干道	1704.86	13311.20	0.00	9436.45	22747.65	2988.39	庐山街	高山街		花砖
57	连霍高速公路西南侧上桥环型匝道	次干道	403.09	2721.46	0.00	0.00	2721.46	0.00	万盛大街博湖路口交叉口	连霍高速西侧辅道		
58	万盛大街南二巷	次干道	1219.78	17109.16	378.62	4534.11	22021.89	3723.68	万盛大街与金桥路交叉口	中城国际城·奥莱湖光		花砖
59	岷山街	次干道	647.43	5227.02	0.00	2374.93	7601.94	1154.15	西流湖南路	融合南路		花砖
60	洪湖路	次干道	1828.77	23121.60	0.00	10878.30	33999.90	3303.49	庐山街	嵩山街	洪湖路（庐山街-黄山街）	花砖
61	千岛路	次干道	1575.45	23634.54	373.30	11445.32	35453.15	2899.08	庐山街	嵩山街	博湖路（庐山街-黄山街）	花砖
62	纬一路（东方汽配城）	次干道	738.82	6659.55	0.00	3104.04	9763.59	1369.69	寨里木湖路	东方汽配城	纬一路	花砖
63	凤凰山街	次干道	1364.63	26992.06	0.00	2662.87	36854.93	2331.11	卫星路	丹霞山街		花砖
						7200.00			丹霞山街	维泰南路	石材	
64	上海路	次干道	2400.13	25150.67	0.00	13656.96	38807.63	4111.96	广州路	迎宾路		仿石材
65	科技园路	次干道	1817.01	21864.15	0.00	10687.88	32552.03	4145.74	太原北路	武昌辅道		仿石材
						3360.00			玄武湖路	岳麓山街	石材	
66	云台山街	次干道	1222.32	13010.64	0.00	4611.13	20981.78	2128.87	岳麓山街	维泰南路		花砖
67	厦门路	次干道	1297.09	18218.46	0.00	8057.22	26275.67	2147.36	太原北路	武昌路		仿石材
						3358.01			玄武湖路	丹霞山街	仿石材	
68	阿里山街	次干道	1061.61	15369.84	0.00	3920.00	22647.85	1949.60	丹霞山街	维泰南路		花砖
						14628.92			万盛大街	香山街	石材	
69	玄武湖路	次干道	1705.96	34954.06	0.00	14628.92	49582.99	3151.95	万盛大街	香山街		石材

市政设施养护项目（一标）道路明细

序号	道路名称	道路等级	道路长度	机动车道面积	非机动车道面积	人行道面积	道路总面积	路沿石长度	起点	止点	原路名	备注
70	香山街	次干道	2547.15	40706.83	0.00	17102.48	61649.32	4616.81	维泰南路	喀纳斯湖北路		花砖
						3840.00						石材
71	鑫金山街	次干道	2438.02	44662.03	0.00	28256.56	72918.59	4557.94	万盛大街	轩盛街	北园路	花砖
72	北一路（一号台地）	次干道	3467.43	31417.20	0.00	27597.04	59014.24	6854.11	北园路	轩盛街北一巷		花砖
73	登龙岭街	次干道	7542.48	132945.06	0.00	90254.22	223199.28	14634.98	轩盛街南巷	万盛大街		花砖
74	钰盛街	次干道	4597.45	41498.71	0.00	33514.70	75013.40	8568.94	登龙岭街北巷	登龙岭街		花砖
75	校园路	支路	1120.20	11361.04	0.00	6220.25	17581.30	1920.91	喀什西路	迎宾路		花砖
76	贺兰山街北巷	支路	612.03	5280.00	0.00	4315.52	9695.51	1132.14	西流湖北路西巷	贺兰山街		花砖
77	深圳街西一巷	支路	158.73	1294.54	0.00	0.00	1294.54	243.33	深圳街	中亚南路		
78	黄山街北一巷	支路	1217.10	11322.96	0.00	6174.20	17497.15	2220.66	黄山街	月湖路		花砖
79	上海路西二巷	支路	195.42	1448.64	0.00	0.00	1448.64	363.88	深圳街	上海路		
80	贺兰山街南延	支路	372.48	2907.78	0.00	2453.66	5361.44	713.41	班公湖路	贺兰山街		花砖
81	太行山街	支路	1041.98	8668.22	0.00	8039.01	16707.23	2010.50	融合南路	兴庆湖路		花砖
82	深圳街西二巷	支路	157.87	1161.17	0.00	0.00	1161.17	221.94	深圳街	中亚南路		
83	班公湖路	支路	1028.82	8553.09	0.00	7253.00	15806.09	1921.58	井冈山西街	喀纳斯湖北路西二巷		花砖
84	青海湖路	支路	1367.08	12078.73	0.00	9984.30	22063.02	2462.00	大白山街	韶山街		花砖
85	星湖路	支路	726.87	6381.81	0.00	5590.86	11972.66	1463.71	大别山街	太行山街		花砖
86	北站二路	支路	1143.50	9263.33	0.00	0.00	9263.33	2062.61	北站东路	自治区医药公司仓库		
87	西湖路	支路	1884.13	17459.42	0.00	8469.60	25929.02	3248.32	庐山街	嵩山街		花砖

市政设施养护项目(一标)道路明细

序号	道路名称	道路等级	道路长度	机动车道面积	非机动车道面积	人行道面积	道路总面积	路沿石长度	起点	止点	原路名	备注
88	黄山街南二巷	支路	368.09	3615.82	0.00	2027.62	5643.44	658.90	黄山街	华山街		花砖
89	十色街	支路	271.33	1875.01	0.00	0.00	1875.01	523.21	深圳街西一巷	深圳街		
90	喀纳斯湖北路西一巷	支路	461.14	3996.18	0.00	3397.10	7393.28	784.16	柴湖路	喀纳斯湖北路		花砖
91	博湖路西二巷	支路	320.16	2666.54	0.00	2226.07	4892.61	587.29	博湖路	博湖路西三巷		花砖
92	祁连山街	支路	1565.50	13717.63	0.00	11598.50	25316.13	3011.14	西流湖北路	金湖路		花砖
93	喀纳斯湖北路西二巷	支路	552.24	4509.89	0.00	3816.08	8325.98	974.40	柴湖路	喀纳斯湖北路		花砖
94	黄山街南一巷	支路	383.10	2654.22	0.00	0.00	2654.22	656.96	黄山街	华山街		
95	茅山巷	支路	411.35	3277.24	0.00	2899.59	6176.83	779.78	赛里木湖路	喀纳斯湖北路		花砖
96	河南西路北巷	支路	258.51	2090.48	0.00	0.00	2090.48	436.96	清水湾小区后门	河南西路		
97	喀纳斯湖北路西三巷	支路	558.28	4425.72	0.00	4191.06	8616.78	968.48	柴湖路	喀纳斯湖北路		花砖
98	太原路西一巷	支路	308.24	2199.05	0.00	0.00	2199.05	504.28	卫星路北二巷	太原南路		
99	桐柏山街	支路	910.85	7562.10	0.00	6276.07	13838.17	1718.83	西流湖南路	融合南路		花砖
100	喀纳斯湖北路东一巷	支路	2137.06	21656.55	0.00	7739.72	29396.27	4132.72	喀纳斯湖北路与万盛大街交	喀纳斯湖北路		花砖
101	兴成街	支路	350.38	3119.12	0.00	0.00	3119.12	614.83	北海路	厦门路		
102	口岸北路	支路	183.35	1454.08	0.00	88.16	1542.25	287.23	喀什西路	口岸路		花砖
103	连云港路	支路	491.85	3357.11	0.00	1349.84	4706.95	864.25	卫星路	重庆路		花砖
104	燕山街	支路	962.46	10352.58	0.00	5766.47	16119.05	1720.81	澎湖路	丹霞山街		花砖
105	榕湖北路	支路	458.60	3974.46	0.00	1426.20	5400.65	931.73	喀纳斯湖南路	博湖路		花砖
106	维泰南路东二巷	支路	509.65	3986.70	0.00	3503.88	7490.57	808.85	维泰南路	玄武湖路		花砖

市政设施养护项目（一标）道路明细

序号	道路名称	道路等级	道路长度	机动车道面积	非机动车道面积	人行道面积	道路总面积	路沿石长度	起点	止点	原路名	备注
107	阳澄湖路	支路	886.53	9141.98	0.00	5606.76	14748.74	1657.43	万寿山街	香山街		花砖
108	大明湖路西巷	支路	602.32	6554.78	0.00	3728.90	10283.68	1122.89	岳麓山街	大明湖路		花砖
109	略什西路北七巷	支路	431.52	2626.37	0.00	483.85	3110.22	807.32	上海路	略什西路		花砖
110	青岛路东二巷	支路	96.72	426.89	0.00	0.00	426.89	175.35	青岛路	卫星路北二巷	白石桥巷菜市场巷道	
111	井冈山西街	支路	236.91	1937.51	0.00	1720.50	3658.02	395.50	班公湖路	略纳斯湖北路	纬十二路	花砖
112	红枫湖路	支路	491.64	4203.34	0.00	3640.46	7843.80	870.61	万盛大街	贺兰山街		花砖
113	大白山街	支路	2460.11	28675.17	0.00	2435.44	31110.61	4580.45	力鼎新城北门西侧公交站	连霍高速公路		花砖
114	浦东一街	支路	170.23	1057.31	0.00	0.00	1057.31	280.27	浦东街	童之梦幼儿园		
115	浦东二街	支路	119.32	656.66	0.00	0.00	656.66	209.09	浦东街	浦东街三号创新空间		
116	千岛路东一巷	支路	214.31	1803.19	0.00	0.00	1803.19	409.63	千岛路	新疆德港陶瓷批发市场大门		
117	博湖路西一巷	支路	671.02	5619.44	0.00	4125.28	9744.72	1274.67	博湖路	博湖路西二巷	梅山街	花砖
118	卫星路北二巷	支路	645.86	4051.04	0.00	0.00	4051.04	1206.48	卫星路	青岛路东二巷		
119	西湖路东一巷	支路	383.89	3360.86	0.00	1802.32	5163.18	693.62	西湖路	千岛路		花砖
120	校园路校门东路	支路	109.22	945.48	0.00	0.00	945.48	200.17	校园路	青岛木齐实验学校西北门		
121	青岛路东一巷	支路	92.09	703.63	0.00	0.00	703.63	180.17	青岛路	卫星路北二巷	白石桥巷	
122	溜山街北巷	支路	813.94	7044.21	0.00	1590.27	8634.48	1546.36	溜山街北巷	沂蒙山街	规划道路二（沂蒙山街-规划道路三）、规划道路三（规划道路二-溜山街）	花砖
123	慈湖路	支路	758.68	8052.64	0.00	4866.69	12919.33	1480.82	大明湖路西巷	香山街		花砖
124	千岛路东二巷	支路	219.27	1775.13	0.00	0.00	1775.13	386.32	千岛路	黄山街南二巷	C十五路	
125	略纳斯湖北路西五巷	支路	140.45	1113.34	0.00	997.28	2110.62	250.66	襄里木湖路	略纳斯湖北路		花砖

市政设施养护项目（一标）道路明细

序号	道路名称	道路等级	道路长度	机动车道面积	非机动车道面积	人行道面积	道路总面积	路沿石长度	起点	止点	原路名	备注
126	阳光巷	支路	626.96	9226.49	0.00	3257.53	12484.01	1148.73	万盛大街南一巷	万盛大街南二巷		花砖
127	万盛大街南一巷	支路	408.04	9395.40	0.00	2368.60	11764.00	2676.81	阳光巷	万盛大街		花砖
128	紫金大厦北侧道路	支路	224.24	1633.47	0.00	478.37	2111.84	433.25	卫星路	鄱阳路		花砖
129	口岸南路	支路	249.37	2171.77	0.00	999.20	3170.97	472.85	口岸路	厦门路		花砖
130	口岸路	支路	483.42	4054.97	0.00	1109.07	5164.04	827.15	中亚南路	乌昌路		花砖
131	B7路	支路	197.31	1448.19	0.00	1286.25	2734.44	345.63	中亚南路	上海路		石材
132	维泰北路东巷	支路	563.59	4594.76	0.00	3587.74	8182.51	1009.15	维泰北路	洞庭湖路	X7路	石材
133	X八路	支路	168.92	1191.31	0.00	1230.60	2421.91	313.87	维泰北路东巷	泰山街	X八路	石材
134	B5路	支路	327.59	2762.01	0.00	2802.63	5564.64	602.95	乌昌路	校园路		石材
135	维泰南路东一巷	支路	507.81	4110.46	0.00	2704.03	6814.50	850.34	维泰南路	玄武湖路	纬一路	石材
136	厦门街	支路	943.61	8438.66	0.00	2201.77	13820.43	1719.48	厦门一街	喀什西路		仿石材
						3180.00			喀什西路	科技园路		花砖
137	广州路	支路	356.99	3289.89	0.00	1869.59	5159.48	556.56	青岛路	中亚南路		仿石材
						3456.01			嵩山街	鄱阳路东一巷	鄱阳路（C二十三路-黄山街）	
138	鄱阳路	支路	1063.42	9503.97	0.00	14999.98	1765.51	嵩山街	泰山街	黄山街		石材
139	五光城路	支路	213.47	1652.47	0.00	991.33	2643.80	378.36	上海路西四巷	上海路		仿石材
140	厦门一街	支路	352.56	3164.08	0.00	1733.73	4897.81	580.03	上海路	厦门街		仿石材
141	丰和街	支路	960.74	15947.55	0.00	9700.74	25648.29	1656.30	西环北路	北站一路	洪湖路（北站一路-规划五路）	仿石材
142	晋阳湖路	支路	776.53	13001.77	0.00	7246.16	20247.94	1458.91	庐山街	黄山街	衡山路	仿石材

市政设施养护项目（一标）道路明细

序号	道路名称	道路等级	道路长度	机动车道面积	非机动车道面积	人行道面积	道路总面积	路沿石长度	起点	止点	原路名	备注
143	浦东街	支路	287.13	2600.88	0.00	883.60	3484.48	538.32	广汇石材家属院	上海路		仿石材
144	鄱阳路东一巷	支路	230.87	1892.82	0.00	1162.77	3055.59	445.18	鄱阳路	卫星路	C二十三路（鄱阳路-卫星路）	仿石材
145	厦门一街北一巷	支路	210.94	1771.52	0.00	1043.71	2815.23	321.16	迎宾路	厦门一街		仿石材
146	上海路西四巷	支路	183.08	1269.61	0.00	542.70	1812.31	321.42	深圳街	上海路		仿石材
147	百川路	支路	1231.61	9881.58	0.00	9663.69	19545.27	2326.73	经三路（立交桥加加气）	瑞昌街	规划五路（翠湖路-经三路）	仿石材
148	厦门二街	支路	360.31	3198.51	0.00	1921.44	5119.95	684.34	上海路	厦门街		仿石材
149	百川路南巷	支路	186.18	1480.11	0.00	1194.60	2674.72	356.58	明和巷	百川路	规划四路（经二路—规划五路）	仿石材
150	大连街	支路	550.08	4576.72	0.00	2871.15	7447.87	949.71	科技园路	迎宾路		仿石材
151	澎湖路	支路	1348.79	12850.32	0.00	3995.57	22305.89	2547.76	峨眉山街	燕山街		花砖
152	丰源街	支路	1004.33	8504.96	0.00	7191.05	15696.01	1838.85	万寿山街	凤凰山街		仿石材
153	珠海街	支路	432.88	3826.80	0.00	2448.12	6274.92	815.62	北站一路	百川路	经一路（北站一路—规划五路）	仿石材
154	北海路	支路	312.42	3295.89	0.00	1131.29	4427.18	456.57	中亚南路	青岛路		仿石材
155	广州南街	支路	279.81	2615.31	0.00	1363.78	3979.09	506.98	中亚南路	乌昌路		仿石材
156	重庆路	支路	262.95	2465.37	0.00	1817.64	4283.01	444.01	卫星路	广州路		仿石材
157	青岛路	支路	681.84	6347.19	0.00	4170.54	10517.73	1219.65	乌昌路	中亚南路	重庆路	石材
158	深圳街	支路	467.11	4163.75	0.00	1747.53	5911.29	748.51	广州路	厦门路		仿石材
159	大连一街	支路	366.54	2912.40	0.00	1133.52	4045.92	669.38	厦门路	喀什西路		仿石材
160	静湖巷	支路	292.22	2056.72	0.00	0.00	2056.72	529.79	校园路	大连街		仿石材
									岳麓山街	天柱山街		

市政设施养护项目（一标）道路明细

序号	道路名称	道路等级	道路长度	机动车道面积	非机动车道面积	人行道面积	道路总面积	路沿石长度	起点	止点	原路名	备注
161	天鹅湖路	支路	885.87	12851.49	0.00	1160.46 3850.00	17861.95	1800.67	维泰南路 维泰南路	维泰南路 纬二路		石材 花砖
162	威海路	支路	111.10	1146.04	0.00	0.00	1146.04	179.63	中亚北路	实验学校东北 大门		
163	规划三路	支路	264.61	1637.53	838.35	2027.18	4503.07	464.40	丰源街	瑞昌街	规划三路	仿石材
164	嵩山街北三巷	支路	243.41	2034.66	968.06	1151.45	4154.17	451.01	纬一路东延	北站一路	嵩山街北三巷（北站一路- 纬一路）	仿石材
165	轩盛街北二巷	支路	675.34	6679.52	0.00	5459.08	12138.60	1321.48	轩盛街	北一路		花砖
166	金岭路	支路	2291.06	59485.94	0.00	20577.46	80063.40	4049.19	登龙岭街	北一路		花砖
167	轩盛街	支路	4701.70	84783.88	0.00	52429.60	137213.48	8744.48	鑿金山街	金岭东三路	横一路	花砖
168	金岭东一路	支路	2067.86	19409.69	0.00	16935.79	36345.47	3757.68	登龙岭街	北一路		花砖
169	金岭东一路东一巷	支路	496.69	4116.15	0.00	2448.55	6564.70	951.79	金岭东一路	登龙岭街北巷		花砖
170	登龙岭街北巷	支路	848.23	8262.50	0.00	6272.91	14535.41	1601.35	登龙岭街	万盛大街	登龙岭街北巷	花砖
171	金岭西一路	支路	1147.23	10425.68	0.00	8780.19	19205.87	2231.46	登龙岭街	万盛大街		花砖
172	轩盛街南巷	支路	1114.57	11283.76	0.00	8649.96	19933.72	2153.56	登龙岭街	轩盛街		花砖
173	金岭东一路东二巷	支路	976.46	7696.32	0.00	6699.32	14395.64	1749.34	金岭东一路	轩盛街北一巷		花砖
174	钰盛街南巷	支路	657.63	5356.13	0.00	4899.78	10255.91	1237.99	钰盛街	登龙岭街		花砖
175	金岭东二路	支路	1485.98	26062.41	0.00	17411.57	43473.98	2830.26	登龙岭街	轩盛街		花砖
176	金岭西三路	支路	2189.73	56742.57	0.00	25225.89	81968.46	8230.48	登龙岭街	北园路		花砖
177	金岭东二路	支路	2551.10	24463.24	0.00	20306.59	44769.83	4953.98	登龙岭街	金岭东三路		花砖
178	轩盛街北一巷	支路	743.55	6594.66	0.00	5904.64	12499.30	1326.12	轩盛街	北一路		花砖

市政设施养护项目（一标）道路明细

序号	道路名称	道路等级	道路长度	机动车道面积	非机动车道面积	人行道面积	道路总面积	路沿石长度	起点	止点	原路名	备注
179	金岭西二路	支路	1253.09	11068.14	0.00	9801.48	20869.62	2435.04	登龙岭街	万盛大街		花砖
180	一号台地新增规划一路	支路	717.20	6250.83	0.00	5488.78	11739.61	1379.85	金岭路	金岭东一路		花砖
	次干道及支路小计		161513.36	190311.44	4754.05	951561.30	3011696.59	309722.07				花砖
		106611.52							仿石材			
		45658.28							石材			
	合计		229436.18	3335185.24	105067.78	1334400.68	4993459.68	478027.08				花砖
		141366.27							仿石材			
		77439.71							石材			

市政设施养维护项目（一标）护栏明细

序号	道路名称	机动车分隔护栏 (m)	机非分隔护栏 (m)	非机动车分隔护 栏(m)
1	凤凰山街	696.00		
2	乌昌辅道	366.00		
3	嵩山街	266.00		
4	维泰北路东巷	231.00		
5	喀什西路	22.00		
6	峨眉山街（维泰大桥）	406.00		
7	中亚北路	550.00		
8	中亚南路	1580.00	90.00	
9	九点阳光精彩天地小门 口区（B7路）	130.00		
10	万盛大街	2400.00		
11	云台山街	33.00		
12	玄武湖路	1420.00	2840.00	
13	万寿山街	875.00	480.00	
14	岳麓山街	432.00		
15	黄山街	413.00		
16	珠海街	183.00		
17	庐山街		930.00	
18	厦门路		250.00	
19	合计	10003	4590	

市政设施养维护项目（一标）隔离墩粉刷、人行道指示牌维护统计表

序号	名称	单位	工程量	备注
1	人行道指示牌维护	个	514.00	
2	隔离墩粉刷	m ²	2500.00	

市政设施养维护项目（一标）消防设施明细

序号	名称	单位	数量	备注
1	消防水鹤	座	21	
2	消火栓	套	948	
3	消火栓井	座	948	
4	阀门井	座	862	
5	标识标牌	个	735	

市政设施养维护项目（一标）桥梁维护统计表

序号	名称	单位	工程量	备注
1	金风大桥桥梁	m ²	9758.00	
2	维泰大桥桥梁	m ²	7140	
3	新医路乌奎立交桥桥梁	m ²	48000	
4	北上匝道桥桥梁	m ²	2781	
5	北下匝道桥桥梁	m ²	3294	
6	南上匝道桥桥梁	m ²	2097	
7	南下匝道桥桥梁	m ²	1755	
8	新医路五标桥桥梁	m ²	13026.72	
9	卫星路BRT人行天桥桥梁	m ²	190.8	

市政设施养维护项目（一标）隧道维护统计表

序号	名称	单位	工程量	备注
1	隧道	m ²	5040.00	

市政设施养维护项目（一标）卫星广场项目明细表

序号	名称	单位	数量	备注
1	卫星广场及步道地砖	m ²	8650.08	
2	异型花岗岩步道砖	m ²	1181.96	
3	卫星广场步道花岗岩路沿石、路界石	m	1205.20	
4	花池花岗岩	m ²	630.00	
5	中央喷泉花岗岩	m ²	410.00	
6	喷泉内部瓷砖	m ²	1250.20	
7	罗马廊柱花岗岩	m ²	1640.10	
8	罗马廊柱及管理用房等附属设施墙面粉刷	m ²	1728.24	
9	大理石弧形坐凳	座	16.00	
10	葡萄廊架花岗岩	m ²	973.50	
11	国旗杆花岗岩	m ²	32.50	
12	草坪灯	套	63.00	
13	球型灯	套	84.00	
14	LED投光灯	套	15.00	
15	地埋灯	套	40.00	
16	LED灯头	套	31.00	
17	喷泉广场造型	个	1.00	
18	喷泉专用泵	套	11.00	

市政设施养维护项目（一标）卫星广场项目明细表

序号	名称	单位	数量	备注
19	蘑菇喷头	套	56.00	
20	直射喷头	套	54.00	