

二、分项报价表

项目名称： “三合一” 配套设备采购项目

项目编号/包号： B15SBJ[2026]124 号

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	单人床	乌鲁木齐福美居家具有限公司	新疆 / 中国	916501000965720025	小型	男	内资	福美居	规格型号：2000mm*1200*380▲1、基材采用优质橡木，有害物质限量-甲醛释放量(干燥器法)0.5mg/L ³ ，苯酚释放量未检出，含水率10%，有机磷阻燃剂：三-(1-氮杂环丙基)氧化磷(TEPA)、三-(2-氯乙基)磷酸酯(TCEP)、三-(1, 3-二氯丙基)磷酸酯(TDCPP)、二-(2, 3-二溴丙基)磷酸酯(DDBPP)、三-(邻甲苯基)磷酸酯(TOCP)、三-(2, 3-二溴丙基)磷酸酯(TDBPP)均未检出，环境属性：产品有害物质可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)未检出，抗弯弹性模量：3910MPa，抗冲击压痕性能：68.1KJ/m ² ，吸湿性试验：高湿处理前含水率：11.4%、高湿处理后含水率：12.8%，木材鉴别(树种鉴定)：白栎(白橡木)，外观要求：应无贯通裂缝、木家具中不应有虫蛀现象、外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%、外表和存放物品部位用材应无树脂囊、外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm。符合GB/T 3324-2017、GB/T 1927.4-2021、GB/T 1927.10-2021、GB/T 35607-2024、LY/T 1985-2011、LY/T 2152-2013、LY/T 3036-2018、GB/T 29894-2013、GB/T 40908-2021、GB/T 31762-2015标准规定，提供满足上述参数的由第三方检测机构出具的橡木检测报告。 2、床含床头、床尾，整体橡木榫卯结构，设计合理，经久耐用。	990	300	297000

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									<p>3、油漆：采用环保水性面漆、底漆</p> <p>4、五金件：采用知名品牌三合一连接件，要求：预埋螺母抗拉强度大于等于550N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度700N，检测依据须符合GB/T 28203-2011检测依据，提供满足上述参数的由第三方检测机构出具的三合一连接件检测报告。</p> <p>5、床：主要型号及其偏差、形状和位置公差、标识与实物一致性*、木材含水率、外观要求、表面理化性能要求、力学性能要求、标志*、使用说明*均符合要求，安全性要求：结构安全性：合格，有害物质限量-甲醛释放量：0.3mg/L，有害物质限量-重金属含量(限色漆)可溶性铅0.15mg/Kg，可溶性铬0.05mg/Kg，可溶性镉未检出，可溶性汞未检出，须符合GB/T 3324-2017检测依据，提供满足上述参数的由第三方检测机构出具的床检测报告。</p> <p>▲6、环保要求：须提供有效期内中国环境标志产品认证证书（实木类家具），家具产品有害物质限量认证证书（木家具），低VOCs家具产品认证证书（木家具），家具产品环保卫士认证证书（木家具）。</p>			
2	床垫	乌鲁木齐福美居家具有限公司	新疆 / 中国	916501000965720025	小型	男	内资	福美居	<p>规格型号：1200mm*2000*50，1、面料：采用全棉A级布料，具有防菌、防霉功效。</p> <p>2、环保热熔棉：采用棉纤维高温消毒压制而成，环保健康。</p> <p>3、内材：5cm3E椰棕，高密度针织外套，采用高温压制而成，零胶水，经过脱脂、防蛀、防菌处理，保持卓越透气透水性能。</p> <p>4、床垫：要求甲醛释放量：未检出，耐久性要求：试验次数:30000次，试验后芯料应无撕裂、错位现象、内芯棕纤维无明显破碎和碎屑产生:面料完好，无棕纤维刺出，耐久性试验结束后的床垫</p>	200	300	60000

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									垫面高度应不小于床垫初始高度的90%即Hd290%，阻燃性要求：阻燃I级：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，防螨性能：驱避率95%，耐磨性能：50000转，耐玷污性：4-5级，须符合GB/T 26706-2011、GB/T 21196.2-2007、GB/T 3920-2008、GB/T 35607-2024、GB/T 30159.1-2013、GB/T 24253-2009、GB/T 3920-2008标准规定。提供满足上述参数的由第三方检测机构出具的床垫检测报告。			
3	铺盖	上海吟雨轩纺织品有限公司	上海 / 中国	91310113398722221J	小型	女	内资	吟雨轩	规格型号：定制 参数：1500mm*2200、被子，重量3.5kg，褥子型号：1200*2200重量3kg，100%二级棉，外包纯棉白布。（按照公安部被装标准配备）	220	300	66000
4	枕头	上海吟雨轩纺织品有限公司	上海 / 中国	91310113398722221J	小型	女	内资	吟雨轩	规格型号：定制 面料为 100% 全棉；填充材质有荞麦壳、决明子；型号48*74CM；采用绗缝定型工艺。整体设计兼顾舒适与实用，护颈。	30	300	9000
5	三件套	上海吟雨轩纺织品有限公司	上海 / 中国	91310113398722221J	小型	女	内资	吟雨轩	规格型号：定制 标配，纯棉湖蓝色三件套，被套：1500mm*2200，床单：1600mm*2200，枕套：50mm*70	240	300	72000
6	衣架	宁波雅德家具有限公司	宁波 /	913302033089154181	小型	男	内资	雅德	规格型号：41.5*23cm；防滑无痕可旋转头晾衣架；旋转挂钩、肩宽加厚、防水防滑、干湿两用以及加强承重，能满足多种衣物在不同场景下的晾晒需求；规格：	3	600	1800

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
		司	中国									
7	宿舍窗帘	海宁罗曼蒂克纺织有限公司	浙江 / 中国	91330481307339818P	小型	男	内资	罗曼蒂克	型号：定制 规格：1、面料：绒麻遮光 2、甲醛含量 (mg/kg)：未检出 3、pH值：4.0~9.0 4、耐水色牢度：4级 5、耐酸汗渍色牢度：4级 6、耐碱汗渍色牢度：4级 7、耐干摩擦色牢度：4级 8、异味：无 9、可分解致癌芳香胺染料 (24种)：未检出 10、单位面积质量 (g/m ²)：290 11、机织物密度 (根/10cm) 经向：185±5，纬向：210±5 12、透气率 (mm/s)：74 13、纱线线密度 (tex)：经向110±5，纬向100±5 14、撕破强力 (N)：经向78±3；纬向95±3 15、水洗型号变化率 (%)：+1 ~ -1 16、织物耐磨性能：负重595g, 实验10000次未破损 17、厚度 (mm)：1.2±0.05 18、遮光率：95%19、断裂强力 (N)：经向1200±10；纬向1200±1020、耐湿摩擦色牢度：4级 21、防污性能：具有易去污性 22、重金属 (铅、镉、砷、铜、钴、镍、铬、锑)：未检出23、消臭性能：甲硫醇浓度减少率1%，氨气浓度减少率30%，醋酸浓度减少率55%，硫化氢浓度减少率5% (依据GB/T33610.2-2017标准) 24、阻燃等级符合纺织B1级标准。	580	250	145000

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
8	饮水机	青岛吉之美商用设备有限公司	青岛 / 中国	91370214697196823N	小型	男	内资	吉之美	型号: MY5-LRE4-01 规格: 电源功率: 220V/50HZ 3KW 内胆容量: 40L 出水方式: 一开一直饮 取水方式: 触碰按键取水 额定总净水器量: 6500L 水箱材质: 全食品级不锈钢304, 加热管为食品级800材质 箱体材质: 不锈钢烤漆水墨轻奢蓝防指纹面板 节能: 步进式进水加热, 水不开不出水; 全电脑控制无需管理, 每天根据办公上下班时间开关机, 周末自动休息, 也可临时应急运转。 安全性: 内外胆分离, 防火阻燃聚源酯发泡保温, 外壳不烫手 六防安全设计: 防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽、加热管防结垢 过滤系统: 400G五级RO反渗透净水器+3.2G压力桶人	8800	8	70400
9	洗衣机	海尔集团公司	青岛 / 中国	91370200163562681G	大型	男	内资	海尔	型号: EB100B32 规格: 1、一级能效, BLDC变频电机, 2、大容量10公斤洗衣机,	1800	4	7200
10	置物架	宁波雅德家具有限公司	宁波 / 中国	913302033089154181	小型	男	内资	雅德	型号: 置物架 规格: 50cm带钩单杆、卫生间5件套, 安装方法: 免打孔和打孔双用, ; 产品颜色: 枪灰色; 材质: 太空铝、碳钢和 ABS 组成, 坚固耐用; 适用范围: 浴室	150	150	22500
11	洗	乌鲁木	新	9165010009	小型	男	内	福	挂式化妆镜材质: 玻璃; 型号50*70cm;	130	150	19500

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	漱台镜子	齐福美居家具有限公司	疆 / 中国	65720025			资	美居				
12	镜前灯	乌鲁木齐福美居家具有限公司	新疆 / 中国	916501000965720025	小型	男	内资	福美居	型号: 镜前灯 规格: 采用软艺烤漆; 离墙距离为20CM; 光色: 白光; 灯臂可 250° 旋转; 灯体颜色为黑色; 光源是 LED;	135	150	20250
13	分水器罩子	乌鲁木齐福美居家具有限公司	新疆 / 中国	916501000965720025	小型	男	内资	雷闯	型号: 定制, 根据现场情况定制, 防火、防水	135	133	17955
14	晾衣架	宁波雅德家具有限公司	宁波 / 中国	913302033089154181	小型	男	内资	雅德	型号: 1500mm*500*2000, 不锈钢材质, 免安装。	240	24	5760
15	宿舍楼门禁	深圳市韩权门业锁业家具有限公司	深圳 / 中国	91440300MA5GAA950P	小型	男	内资	韩权锁业	型号: C09B-1-H21 规格参数: 电脑统一管理: 可通过电脑对相关设备进行集中化管理。 • 遗失挂失: 当相关物品 (如门禁卡等) 遗失时, 能进行挂失操作。 • 开门时间控制: 可以对开门的时间进行设定和管控。 • 假锁报警: 如果门处于假锁状态, 会发出报警提示。	550	150	82500

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									<ul style="list-style-type: none"> • 应急开反锁：在应急情况下能开启反锁的门。 • 实心反锁栓：配备坚固的实心反锁栓，增强安全性。 • 便捷刷卡：支持刷卡方式，方便快捷地开门。 • 区域控制：能够对不同区域进行控制管理。 • 开卡记录查询：可以查询开卡的相关记录。 • 支持软件对接：能够与其他软件进行对接，实现更多功能拓展。 			
16	办公楼窗帘	海宁罗曼蒂克纺织有限公司	浙江 / 中国	91330481307339818P	小型	男	内资	罗曼蒂克	型号：定制 规格：1、面料：绒麻遮光 2、甲醛含量（mg/kg）：未检出 3、pH值：4.0~9.0 4、耐水色牢度：4级 5、耐酸汗渍色牢度：4级 6、耐碱汗渍色牢度：4级 7、耐干摩擦色牢度：4级 8、异味：无 9、可分解致癌芳香胺染料（24种）：未检出 10、单位面积质量（g/m ² ）：290 11、机织物密度（根/10cm）经向：185±5，纬向：210±5 12、透气率（mm/s）：74 18、遮光率：95% 19、阻燃等级符合纺织B1级标准。 ▲其中6套含电动窗帘	680	129	87720
17	不锈钢米面	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号：JBC-MBJ1250 规格：1200*600*300mm，全不锈钢结构，符合卫生要求； 均采用201#1.5mm不锈钢板材制作；加强筋1.0mm板材；层架支管及脚架采用38×50×1.5mm不锈钢制作，配可调全钢不锈钢子弹脚	800	4	3200

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
18	架 不锈钢 四层 货架	山东金 百川厨 业科技 有限公司	山东 / 中国	91370305MA 3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号: JBC-HJ-4-1250 规格: 1500*500*1550, 全不锈钢材质1.2MM厚度, 四柱立管为方形35*35mm, 连接处为满焊组装方式为氩弧焊焊接的方式焊接, 配全钢可调子 弹脚, 货架内面厚度2mm, 外层面厚度45mm, 每层可承受重量120 公斤	980	6	5880
19	四门 全冰 冻冰 箱	山东爱 德信商 用厨具 有限公司	山东 / 中国	91371625MA 3MHN42X	小型	男	内资	爱德信	型号: 4LD领航款 4开不锈钢门, 型号: 1200*760*1980mm, 采用SUS201优质不锈钢 厚度0.8mm制温范围: -18℃~0℃聚氨酯发泡电压:220V功率: 550W. 柜体发泡为整体发泡, 密度均匀发泡效果好保温时间长. 底 部有排水口更利于产品, 清扫, 压缩机为国内知名品牌或合资品 牌质量稳定耐用. 箱体内胆为拉伸内胆, 一次成型, 带有排污口 。带有自动回归门, 液晶温度显示屏, 电子调温器, 带中梁加热 功能, 不锈钢冲孔层架。	3800	1	3800
20	四门 双温 冰箱	山东爱 德信商 用厨具 有限公司	山东 / 中国	91371625MA 3MHN42X	小型	男	内资	爱德信	型号: 4SW领航款 4开不锈钢门, 型号: 1200*700*1980mm, 采用SUS201优质不锈钢 厚度0.8mm制温范围: -18℃~+10℃聚氨酯发泡电压:220V功率: 2*410W. 柜体发泡为整体发泡, 密度均匀发泡效果好保温时间长. 底部有排水口更利于产品清扫, 压缩机为国内知名品牌或合资品 牌质量稳定耐用. 箱体内胆为拉伸内胆, 一次成型, 带有排污口 。带有自动回归门, 液晶温度显示屏, 电子调温器, 带中梁加热 功能, 不锈钢冲孔层架。	2600	1	2600
21	大	山东爱	山	91371625MA	小型	男	内	爱	型号: 2BX领航款	3500	1	3500

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	二门保鲜柜	德信商用厨具有限公司	东 / 中国	3MHN42X			资	德信	双开玻璃门, 型号: 1200*700*1980mm采用SUS201优质不锈钢厚度0.8mm制温范围: 0℃~+10℃聚氨酯发泡电压:220V功率: 410W. 柜体发泡为整体发泡, 密度均匀发泡效果好保温时长. 底部有排水口更利于产品, 清扫, 压缩机为国内知名品牌或合资品牌质量稳定耐用. 箱体内胆为拉伸内胆, 一次成型, 带有排污口			
22	食品留样柜	山东爱德信商用厨具有限公司	山东 / 中国	91371625MA3MHN42X	小型	男	内资	爱德信	型号: LYG-600 单开玻璃门198升, 带锁, 型号: 600*650*1780mm, 制温范围: 0℃~+10℃聚氨酯发泡电压:220V功率: 410W. 柜体为不锈钢, 发泡为整体发泡, 密度均匀发泡效果好保温时间长. 底部有排水口更利于产品, 清扫, 压缩机为国内知名品牌或合资品牌质量稳定耐用. 箱体内胆为拉伸内胆, 一次成型, 带有排污口, 内部带5个层架, 双层钢化玻璃门, 不带塑料灯箱高度1.78米	3200	1	3200
23	不锈钢四层货架	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	规格型号: JBC-HJ-4-1550 型号: 1200*500*1550mm, 全不锈钢材质1.2MM厚度, 四柱立管为方形35*35mm, 连接处为满焊组装方式为氩弧焊焊接的方式焊接, 配全钢可调子弹脚, 货架内面厚度2mm, 外层面厚度45mm, 每层可承受重量120公斤	780	1	780
24	不锈钢单孔垃圾	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	规格型号: JBC-定制产品 规格: 600*700*800mm+100优质201#1.0mm厚度优质不锈钢磨砂板制作, 倒料口四角工艺要求弧形角, 通脚3.8*3.8mm不锈钢管, 壁厚1.5mm, 不锈钢加强筋, 配实心不锈钢可调子弹脚。	1500	1	1500

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	圾柜											
25	二格水池	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	规格型号: JBC-SC-1270 型号: 1200*700*900mm, 内槽590*520*350mm, 槽中间隔板厚度6cm, 四角支架为方管支撑5*4.5cm, 水池下方左右拉杆4.8*2.2cm, 水池后方拉杆3.5*2.2cm, 水池有可调节高低脚, 面板采用SUS201-1.0mm不锈钢磨砂板材, 星盆采用SUS201-1.0mm不锈钢板一次性冲压形	800	4	3200
26	双门电蒸饭柜	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	规格型号: JBC-SP240 型号: 1000*700*1540mm, 优质201不锈钢, 1.0MM厚度, 24千瓦, 380V, 全发泡保温, 带4个静音万向轮, 自动进水, 止水装置, 带24个加厚不锈钢蒸饭盘, 渐进式门把手, 6根加热管	4800	2	9600
27	不锈钢台面立架	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	规格型号: JBC-LJ-1840 产品型号: 1800*400*800mm, 采用201优质不锈钢厚度1.2mm, 板材: 立柱Φ43×1.2mm圆管, 横格支撑及层板不锈钢板材1.2mm, 全不锈钢调节腿. 所有手能触摸到的必须做毛刺处理. 每个焊接位置处理时要做到80目打磨--120目打磨--抛光轮--拉丝机四道处理工艺质	800	2	1600
28	单头大锅	山东御丰商用厨具有限公司	山东 / 中	91370102MACYHA7H30	小型	男	内资	御丰	型号: YF-1000大锅灶 规格1300*1300*1200mm, 采用优质不锈钢精制而成, 炉面板采用1.2mm不锈钢整体冲压成型, 炉面下垫隔热层, 3.0mm国际黑铁冷板, 并加种焊螺丝, 使炉面板稳固且不变形. 侧板、背板1.0mm	7500	3	22500

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	灶		国						国际不锈钢板，炉架50*50*4国际角钢，炉面配有冷水装置双摇摆水龙头，250w鼓风机、低噪音。炉头采用环保节能新型炉头，可调风的大小，部分配件采用进口配件，灶上开关为全铜。水管、气管排列整齐，符合使用要求，腿用1.5mm φ 51不锈钢管。配有全钢可调子弹脚。连接处为段焊，不小于2cm，要坚固耐用。（并配有原厂250W风机，开关，水龙头，各一套）自动电子打火，配有熄火保护装置，确保使用安全，带一个加厚反边生铁锅。			
29	料理平台	山东御丰商用厨具有限公司	山东 / 中国	91370102MACYHA7H30	小型	男	内资	御丰	规格：YF-定制产品 产品型号：400*1300*800mm+400， 1、台面采用1.0mm不锈钢板材；加强筋1.0mm板材；台面下沾有高密度中纤板1.2cm） 2、底层采用1.2mm不锈钢板材制作的花格横档； 3、四立柱为不锈钢38mm×38mm×1.2mm不锈钢管； 4、可调φ38全钢不锈钢子弹脚，前脸和背板与炉灶一致。	880	3	2640
30	单通工作台	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	规格：JBC-HT-1880 型号：1800×800×800mm，标准：材质为201不锈钢。台面采用1.2mm不锈钢拉丝板，板下粘2.5mm厚高密度板，并用2.0mm铁板制作成加强筋托底，马仔与面板焊接工艺，连接处不允许点焊，必须要满焊或段焊不能小于10mm。柜体板采用1.0mm不锈钢拉丝板，吊轨式通道，台面下用2.0mm方管制做成加强筋托底，四腿用50*1.5不锈钢管制作并配有可调子弹脚。	980	2	1960
31	双层工作	山东金百川厨业科技有限公	山东 / 中	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	规格：JBC-GZT-1880 型号：1800×800×800mm，标准：材质为201不锈钢。台面采用1.0mm不锈钢拉丝板，板下粘2.5mm厚高密度板，并用2.0mm铁板制作成加强筋托底，马仔与面板焊接工艺，连接处不允许点焊，	800	2	1600

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	台	司	国						必须要段焊不能小于10mm。下层板采用1.0mm不锈钢拉丝板，台面下用2.0mm钢板制做成加强筋托底，四腿用50*1.5不锈钢管制作并配有可调子弹脚。			
32	绞肉二用机	成都锋佰利机械设备有限公司	四川 / 中国	91510108MA6AKD0280	小型	男	内资	锋佰利	规格：FBL-盆式绞切三用 型号：700*550*900mm，优质201不锈钢材质，220V电压，可拆卸刀组，掀盖可直接用水冲洗，方便清洁，清洗不留死角。双电机，功率：2*2KW，可绞肉馅切丝，切片，绞肉产量300公斤每小时，切丝产量200公斤每小时，切片产量400公斤每小时，随机附带2个食品级不锈钢接料盆	3800	1	3800
33	静音和面机	济南鑫胜煌食品机械有限公司	山东 / 中国	91370181MAETT1QN3R	小型	男	内资	鑫胜煌	型号：MT-H25型 卧式和面机。1.面斗内外及外壳均为优质不锈钢材质2.本产品搅拌器为食品级304不锈钢实心材质。3.采用公司特制油封，解决了和面机易漏油的传统难题。4.上翻盖采用铰链式设计，5.料筒容量（内）75L.一次最大和面量25（kg）.一次最大和面量的和面时间约6min(按比例)6.电源开关增加了防水套，更好的保护开关等电器，延长了产品的使用寿命。7.该产品采用电机加减速机，链条齿轮传动，真正做到超静音和面，8.增设链条自动涨紧装置，长期使用再也不必去手动涨紧链条，甚至都不必经常检查链条的松紧状况.9.HMJ系列和面机标配掀盖停机装置，工作中一旦打开面斗盖板，和面机立即断电停机，更加安全，真正体现了以人为本的宗旨 10.功率1.5kw 型号750*550*850 电压220/380 机器重量110kg	4200	2	8400
34	压面机	济南鑫胜煌食品机械	山东 /	91370181MAETT1QN3R	小型	男	内资	鑫胜煌	规格型号：MT-Y125型 1.型号：600*1000*1200mm。2.功率2.2千瓦，电压380V。3.携带3把面刀，1把菱形面刀，1把皮带面刀，1把宽面刀。4.顺面板，	4500	1	4500

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
		有限公司	中国						接面板使用优质304板材制作。 5. 本产品安装漏电保护器， 6. 增加了一个点动反转按钮			
35	馒头机	济南鑫胜煌食品机械有限公司	山东 / 中国	91370181MAETT1QN3R	小型	男	内资	鑫胜煌	型号：MT-65-2型 1. 电压380V 重量205kg2. 功率3千瓦50HZ3. 型号1330*500*960mm4. 生产产量每小时3600—4200个，每分钟65个左右。 5. 揉制的馒头色白、起层、口感好，仿手工揉制馒头。6. 每小时能生产400kg以上的馒头，能完全满足不同用户的需要。 7. 面板采用优质食品级304不锈钢材质制作，整机外壳采用优质不锈钢制作。8. 该产品成形辊采用特殊材质制作。	7800	1	7800
36	核心产品 * 多功能双头切菜机	济南鑫胜煌食品机械有限公司	山东 / 中国	91370181MAETT1QN3R	小型	男	内资	鑫胜煌	 型号：YQC850型 1. 功率3千瓦50赫兹2. 型号1160*530*1260 机器重量155kg 随机配备4个刀盘 3. 生产产量300-800千克4. 双变频器控制。可切厚片，薄片，丝，条，段，都可以切割。 5. 开门即停，安全高效。整机采用优质不锈钢材质制作，切丁部位采用优质铝镁合金材质防止切菜时出黑水污染蔬菜	7800	1	7800
37	不锈钢	山东金百川厨	山东	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百	型号：JBC-QJ-1835 规格：1800*350*400mm。采用1.0mm厚的201不锈钢制作。	800	2	1600

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	钢二层挂墙架	业科技有限公司	/ 中国					川				
38	油烟净化一体机	博兴县京丰源环保设备有限公司	山东 / 中国	91371625MA3MYX294X	小型	女	内资	京丰源	型号: JFY-定制产品 1、国标201 #1.2mm厚不锈钢材质。2、额定电压: 380V, 额定频率 50HZ3、功率 2200W4、额定风量12000m³/h 5. 设备功能要求: 5.1、集气体收集→净化→输送于一体, 5.2、噪音60dB(A), 通过5层滤网净化; 5.3、配置触摸开关显示屏; 5.5、烟罩、电箱、风机等配件可组合拆卸;	6500	6	39000
39	排烟管道	博兴县京丰源环保设备有限公司	山东 / 中国	91371625MA3MYX294X	小型	女	内资	京丰源	型号: 喀什地产 规格: 600*600*8000mm; 1、采用1.2mm镀锌板, 满焊连接, 确保不漏油, 内折加强筋, 保证抽风时风管无抖动。	450	8	3600
40	核心产品*双门饭	山东宇洋厨业有限公司	山东 / 中国	91371625MAEELJ5U96	小型	女	内资	宇洋	型号: YYBW-220 规格: 1580*930*1850mm, 不锈钢材质, 201不锈钢, 箱体全发泡保温, 板材厚度1.0mm, 温度范围: 30° C~85° C, 带加湿功能, 热风循环加热, 电压: 220V/50Hz, 功率: 1.8 KW, 电子感应显示屏	8800	2	17600

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	菜保温柜											
41	五格保温售饭台	山东金百川厨业有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	规格型号: JBC-SFT-5-1870 产品型号(长*宽*高): 1800*700*800mm 1、台面采用1.0mm不锈钢板材; 加强筋1.5mm板材; 2、底层采用1.2mm不锈钢板材制作的横档; 3、四立柱为不锈钢38mm×38mm×1.2mm不锈钢管; 4、可调φ37全钢不锈钢子弹脚220V, 2KW, 温度0-100度可调, 自动恒温, 配5个15CM/1加厚分数盆	2400	4	9600
42	不锈钢双层主食台	山东金百川厨业有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	规格: JBC-GZT-1270 型号: 1200×700×800mm, 标准: 材质为201不锈钢。台面采用1.0mm不锈钢拉丝板, 板下粘2.5mm厚高密度板, 并用2.0mm铁板制作成加强筋托底, 马仔与面板焊接工艺, 连接处不允许点焊, 必须要段焊不能小于10mm。下层板采用1.0mm不锈钢拉丝板, 台面下用2.0mm铁板制做成加强筋托底, 四腿50*1.5不锈钢管制作并配有可调子弹脚。	800	4	3200
43	不锈钢保温汤桶	山东金威宏厨业有限公司	山东 / 中国	91371625MA3M1QA45L	小型	男	内资	金威宏	型号: JWH-60D 产品型号(长*宽*高): 700*700*800mm 1、台面采用1.0mm不锈钢板材; 加强筋1.5mm板材; 2、底层采用1.2mm不锈钢板材制作的横档; 3、四立柱为不锈钢38mm×38mm×1.2mm不锈钢管; 4、带4个静音脚轮, 220V, 2KW, 温度0-100度可调, 自动恒温, 配1个60CM不锈钢汤桶	2400	4	9600

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
44	车不锈钢双孔垃圾柜	山东金百川厨业有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号: JBC-定制产品 规格: 1200*700*800mm+100 1.0mm厚度优质不锈钢磨砂板制作, 倒料口四角工艺要求弧形角, 通脚3.8*3.8mm不锈钢管, 壁厚1.5mm, 不锈钢加强筋, 配实心不锈钢可调子弹脚。	3000	1	3000
45	超声波二格洗碗机	山东博兴世纪圣康商用厨具有限公司	山东 / 中国	91371625MA3N9WU19U	小型	男	内资	埃斯特威	型号: CSB-2000-2 规格: 2000*700*800mm 电压: 220V/50.16A 功率: 2*6KW, 容量: 240L 产量: 2000+件/小时。整体均采用不锈钢板制造, 整体不锈钢结构设计, 符合卫生标准。超声波洗碗机具有除菌的作用, 主要利用超声波的超声强度、频率、作用时间对伤寒杆菌、葡萄球菌、部分链球菌及大肠杆菌等进行强烈杀伤打击。	6500	1	6500
46	双门高温热风消毒	广东王牌电子有限公司	广东 / 中国	91442000MA54A6E186	小型	男	内资	王牌生活	规格型号: 1000-F01 型号: 1200*500*1840mm。整体采用优质无磁不锈钢厚度1.2mm, 柜体从中间隔开二门互不相通, 每门带4个无磁可抽拉式深篮筐, 每个篮筐可竖着放快餐盘方便沥水。全自动温度控制, 电器元件全部选用优质进口电子元件, 门体及盛筐均人性化结构设计使用更方便。产品获得中国质量认证中心食品接触产品安全认证证书, 热风循环加热, 温度0-125度可调。二星级消毒标准	3600	4	14400

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
47	柜二开二温净化开水器	广东贵邦贸易有限公司	广东 / 中国	91440507MAC15YU6XN	小型	男	内资	贵邦	型号: JN-T4 规格: 1100*430*1600mm, 功率6KW, 过滤系统: RO反渗透, 内胆材质304-1Cr18Ni8, 电压380V, 供水量: 开水160L/H, 温开水120L/H, 内胆容量40L, 五级净化过滤, 达到直饮水标准	6800	2	13600
48	筷子消毒车	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号: JBC-XDJ-2 规格: 450*650*800, 紫外线消毒, 优质201不锈钢柜体, 1.2mm厚度, 带4个静音方向轮。一次可消毒1000双筷子,	800	2	1600
49	紫外线消毒灯	佛山市青锋侠电子商务有限公司	广东 / 中国	914406063251960640	小型	男	内资	青锋侠	产品型号: 920*130*80, 紫外线消毒方式	120	2	240
50	灭蝇灯	佛山市青锋侠电子商务有限公司	广东 / 中	914406063251960640	小型	男	内资	青锋侠	照射面积为15-30m ² , 符合国家相关安全控制规范, 包括电源电压、电流、绝缘性能等, 确保在使用过程中不会对人体造成危害。	120	10	1200

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		公司	国									
51	不锈钢米面架	山东金百川厨业有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号: JBC-MBJ1560 1500*600*300mm, 全不锈钢结构, 符合卫生要求; 均采用1.5mm不锈钢板材制作; 加强筋1.0mm板材; 层架支管及脚架采用38×50×1.5mm不锈钢制作, 配可调全钢不锈钢子弹脚	800	2	1600
52	不锈钢四层货架	山东金百川厨业有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号: JBC-HJ-4-1550 1500*500*1550, 全不锈钢材质1.2MM厚度, 四柱立管为方形35*35mm, 连接处为满焊组方式为氩弧焊焊接的方式焊接, 配全钢可调子弹脚, 货架内面厚度2mm, 外层面厚度为45mm, 每层可承受重量120公斤	980	2	1960
53	四门全冰冻冰箱	山东爱德信商用厨具有限公司	山东 / 中国	91371625MA3MHN42X	小型	男	内资	爱德信	型号: 4LD领航款 4开不锈钢门, 型号: 1200*760*1980mm, 采用SUS201优质不锈钢厚度0.8mm制温范围: -18℃~0℃聚氨酯发泡电压:220V功率:550W. 柜体发泡为整体发泡, 密度均匀发泡效果好保温时间长. 底部有排水口更利于产品, 清扫, 压缩机为国内知名品牌或合资品牌质量稳定耐用. 箱体内胆为拉伸内胆, 一次成型, 带有排污口。带有自动回归门, 液晶温度显示屏, 电子调温器, 带中梁加热功能, 不锈钢冲孔层架。	3800	1	3800
54	大二门	山东爱德信商用厨具有限公司	山东 / 中国	91371625MA3MHN42X	小型	男	内资	爱德信	型号: 2BX领航款 双开玻璃门, 型号: 1200*700*1980mm采用SUS201优质不锈钢厚度0.8mm制温范围: 0℃~+10℃聚氨酯发泡电压:220V功率:410W.	2600	1	2600

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	保鲜柜	有限公司	中国						柜体发泡为整体发泡,密度均匀发泡效果好保温时长.底部有排水口更利于产品,清扫,压缩机为国内知名品牌或合资品牌质量稳定耐用.箱体内胆为拉伸内胆,一次成型,带有排污口			
55	食品留样柜	山东爱德信商用厨具有限公司	山东 / 中国	91371625MA3MHN42X	小型	男	内资	爱德信	型号:LYG-600 单开玻璃门198升,带锁,型号:600*650*1780mm,制温范围:0℃~+10℃聚氨酯发泡电压:220V功率:410W.柜体为不锈钢,发泡为整体发泡,密度均匀发泡效果好保温时间长.底部有排水口更利于产品,清扫,压缩机为国内知名品牌或合资品牌质量稳定耐用.箱体内胆为拉伸内胆,一次成型,带有排污口,内部带5个层架,双层钢化玻璃门,不带塑料灯箱高度1.78米	3500	1	3500
56	三格水池	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	规格型号:JBC-SC-1870 型号:1800*700*900mm,内槽590*520*350mm,槽中间隔板厚度6cm,四角支架为方管支撑5*4.5cm,水池下方左右拉杆4.8*2.2cm,水池后方拉杆3.5*2.2cm,水池有可调节高低脚,面板采用1.0mm不锈钢磨砂板材,星盆采用1.0mm不锈钢板一次性冲压形	800	2	1600
57	二格水池	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	规格型号:JBC-SC-1270 型号:1200*700*900mm,内槽590*520*350mm,槽中间隔板厚度6cm,四角支架为方管支撑5*4.5cm,水池下方左右拉杆4.8*2.2cm,水池后方拉杆3.5*2.2cm,水池有可调节高低脚,面板采用SUS201-1.0mm不锈钢磨砂板材,星盆采用SUS201-1.0mm不锈钢板一次性冲压形	800	1	800
58	单门电蒸	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	规格型号:JBC-SP120 产品型号:1000*700*1540mm,优质不锈钢,1.0MM厚度,24千瓦,380V,全发泡保温,带4个静音万向轮,自动进水,止水装置,带24个加厚不锈钢蒸饭盘,渐进式门把手,6根加热管	2600	1	2600

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	饭柜	司	国									
59	二头煲仔炉	山东御丰商用厨具有限公司	山东 / 中国	91370102MACYHA7H30	小型	男	内资	御丰	规格型号：YF-定制产品 产品型号：500*1000*800mm+400，采用1.0mm不锈钢制作而成，炉头采用优质炉头，风门可调，带下水槽，前脸和背板与炒灶一致	2000	1	2000
60	双炒单温灶	山东御丰商用厨具有限公司	山东 / 中国	91370102MACYHA7H30	小型	男	内资	御丰	规格型号：YF-CZ-1590 型号：1000*1000*1200采用SUS201优质不锈钢厚度1.2mm台面厚度1.2mm，围板厚1.0mm，以40*40角钢为骨架，选用2.0mm厚冷轧板为衬板，台面保温层采用25mm/30mm厚高温隔热玻璃纤维，直径48mm厚壁铁管外套直径50mm不锈钢管，连重力可调节丝，炉头选用高效节能炉头，热值为51600大卡，优质防泄漏阀门；配中压风机120W/220V，气源适用：液化气/天然气源。台面1.2mm厚；底部具有保温层。具有风气联动装置，及自动点火及常明火装置。带熄火保护装置	6800	1	6800
61	三层六盘电烤箱	广州市厨宝烘焙机械设备有限公司	广东 / 中国	91440101589541714U	小型	男	内资	厨宝	规格型号：KA-30 产品型号：1250*800*1600mm功率：18KW、380V、体积2.0L。温度10-300℃可调，立式三门/3层/6盘（标准盘），外层不锈钢，全密闭式整体耐高温材料保温；结构、护面、炉底温度双重控制	8500	1	8500
62	打蛋	广州御厨机械	广东	914401015566534376	小型	男	内资	御厨	型号：B30型 容量30L，功率1.1KW，电压220V，最大搅拌量15KG，不锈钢料桶	4200	1	4200

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	机	设备有限公司	/ 中国						, 3档机械变速, 结构合理, 操作方便, 安生, 加工效率高, 性能可靠, 搅拌均匀, 并配3套搅拌器			
63	双层工作台	山东金百川厨业有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	规格型号: JBC-GZT-1570 型号: 1500×700×800mm, 标准: 材质不锈钢。台面采用1.0mm不锈钢拉丝板, 板下粘2.5mm厚高密度板, 并用2.0mm铁板制作成加强筋托底, 马仔与面板焊接工艺, 连接处不允许点焊, 必须要段焊不能小于10mm。下层板采用1.0mm不锈钢拉丝板, 台面下用2.0mm铁板制做成加强筋托底, 四腿50*1.5不锈钢管制作并配有可调子弹脚。	780	1	780
64	台式电饼铛	山东滨博亿阳电器有限公司	山东 / 中国	91371625MA3PEF635M	小型	男	内资	亿阳	型号: YY-机械台式 全不锈钢外壳, 全铝炉盘, 功率: 3KW/220V, 45型, 温度0-300度可调	880	3	2640
65	料理平台	山东御丰商用厨具有限公司	山东 / 中国	91370102MACYHA7H30	小型	男	内资	御丰	规格型号: YF-定制产品 产品型号: 300*900*800mm+400, 1、台面采用1.0mm不锈钢板材; 加强筋1.0mm板材; 台台下沾有高密度中纤板(1.2cm) 2、底层采用1.2mm不锈钢板材制作的花格横档; 3、四立柱为38mm×38mm×1.2mm不锈钢管; 4、可调φ38全钢不锈钢子弹脚, 前脸和背板与炉灶一致。	880	2	1760
66	单通工作台	山东金百川厨业有限公司	山东 / 中	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	规格型号: JBC-HT-1880 型号: 1800×800×800mm, 标准: 材质为201不锈钢。台面采用1.2mm不锈钢拉丝板, 板下粘2.5mm厚高密度板, 并用2.0mm铁板制作成加强筋托底, 马仔与面板焊接工艺, 连接处不允许点焊,	980	2	1960

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	台	司	国						必须要满焊或段焊不能小于10mm。柜体板采用1.0mm不锈钢拉丝板，吊轨式通道，台面下用2.0mm方管制做成加强筋托底，四腿用50*1.5不锈钢管制作并配有可调子弹脚。			
67	双层工作台	山东金百川厨业有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	规格型号：JBC-GZT-1880 型号：1800×800×800mm，标准：材质为201不锈钢。台面采用1.0mm不锈钢拉丝板，板下粘2.5mm厚高密度板，并用2.0mm铁板制作成加强筋托底，马仔与面板焊接工艺，连接处不允许点焊，必须要段焊不能小于10mm。下层板采用1.0mm不锈钢拉丝板，台面下用2.0mm铁板制做成加强筋托底，四腿用50*1.5不锈钢管制作并配有可调子弹脚。	800	2	1600
68	绞切肉二用机	成都锋佰利机械设备有限公司	四川 / 中国	91510108MA6AKD0280	小型	男	内资	锋佰利	规格型号：FBL-盆式绞切三用 型号：700*550*900mm，优质201不锈钢材质，220V电压，可拆卸刀组，掀盖可直接用水冲洗，方便清洁，清洗不留死角。双电机，功率：2*2KW，可绞肉馅切丝，切片，绞肉产量300公斤每小时，切丝产量200公斤每小时，切片产量400公斤每小时，随机附带2个食品级不锈钢接料盆	3800	1	3800
69	静音和面机	济南鑫胜煌食品机械有限公司	山东 / 中国	91370181MAETT1QN3R	小型	男	内资	鑫胜煌	型号：MT-H25型 卧式和面机 1.面斗内外及外壳均为优质不锈钢材质2.本产品搅拌器为食品级304不锈钢实心材质。3.采用公司特制油封，解决了和面机易漏油的传统难题。4.上翻盖采用铰链式设计，5.料筒容量（内）75L.一次最大和面量25（kg）.一次最大和面量的和面时间约6min(按比例)6.电源开关增加了防水套，更好的保护开关等电器，延长了产品的使用寿命。7.该产品采用电机加减速机，链条齿轮传动，真正做到超静音和面，8.增设链条自动涨紧装置，长期使用再也不必去手动涨紧链条，甚至都不必经常检查	4200	1	4200

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									链条的松紧状况. 9. HMJ系列和面机标配掀盖停机装置, 工作中一旦打开面斗盖板, 和面机立即断电停机, 更加安全, 真正体现了以人为本的宗旨 10. 功率1.5kw 型号750*550*850 电压220/380 机器重量110kg			
70	压面机	济南鑫胜煌食品机械有限公司	山东 / 中国	91370181MAETT1QN3R	小型	男	内资	鑫胜煌	规格型号: MT-Y60型 1. 型号: 600*1000*1200mm。2. 功率2.2千瓦, 电压380V。3. 携带3把面刀, 1把菱形面刀, 1把皮带面刀, 1把宽面刀。4. 顺面板, 接面板使用优质304板材制作。 5. 本产品安装漏电保护器, 6. 增加了一个点动反转按钮	4500	1	4500
71	不锈钢台面立架	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	规格型号: JBC-LJ-1840 产品型号: 1800*400*800mm, 采用201优质不锈钢厚度1.2mm, 板材: 立柱Φ43×1.2mm圆管, 横格支撑及层板不锈钢板材1.2mm, 全不锈钢调节腿。所有手能触摸到的必须做毛刺处理。每个焊接位置处理时要做到80目打磨--120目打磨--抛光轮--拉丝机四道处理工艺	1000	2	2000
72	不锈钢二层挂墙架	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号: JBC-QJ-2035 规格: 2000*350*400mm。参数: 采用1.0mm厚的不锈钢制作。	850	2	1700
73	不	山东金	山	91370305MA	小型	男	内	金	型号: JBC-QJ-1835	2800	1	2800

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	锈钢二层挂墙柜	百川厨业科技有限公司	东 / 中国	3RYFUH3B			资	百川	规格: 1800×350×600, 标准: 材质不锈钢规格: 1.0mm不锈钢拉丝板, 连接处不允许点焊, 必须要满焊或段焊不能小于10mm。柜体板采用1.0mm不锈钢拉丝板, 平开门, 不锈钢夹透视玻璃门			
74	油烟净化一体机	博兴县京丰源环保设备有限公司	山东 / 中国	91371625MA3MYX294X	小型	女	内资	京丰源	型号: JFY-定制产品 1、国标201 #1.2mm厚不锈钢材质。 2、额定电压: 380V, 额定频率50HZ 3、功率 2200W 4、额定风量12000m³/h 5. 设备功能要求: 5.1、集气体收集→净化→输送于一体, 5.2、噪音60dB (A), 通过5层滤网净化; 5.3、配置触摸开关显示屏; 5.5、烟罩、电箱、风机等配件可组合拆卸;	6500	4.5	29250
75	排烟管道	博兴县京丰源环保设备有限公司	山东 / 中国	91371625MA3MYX294X	小型	女	内资	京丰源	型号: 喀什地产 规格: 600*600*6000mm; 材质说明: 1、采用1.2mm镀锌板, 满焊连接, 确保不漏油, 内折加强筋, 保证抽风时风管无抖动。	600	6	3600
76	双门饭	山东宇洋厨业有限公司	山东 /	91371625MAEELJ5U96	小型	女	内资	宇洋	型号: YYBW-220 规格: 1580*930*1850mm, 不锈钢材质, 201不锈钢, 箱体全发泡保温, 板材厚度1.0mm, 温度范围: 30° C~85° C, 带加湿功能,	8800	1	8800

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	菜保温柜	司	中国						热风循环加热，电压：为 220V/50Hz，功率：1.8 KW，电子感应显示屏			
77	五格保温售饭台	山东金百川厨业有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	规格型号:JBC-SFT-5-1870 产品型号(长*宽*高):1800*700*800mm 1、台面采用1.0mm不锈钢板材;加强筋1.5mm板材;2、底层采用1.2mm不锈钢板材制作的横档; 3、四立柱为38mm×38mm×1.2mm不锈钢管; 4、可调φ37全钢不锈钢子弹脚220V,2KW,温度0-100度可调,自动恒温,配5个15CM1/1加厚分数盆	2400	4	9600
78	不锈钢双层主食台	山东金百川厨业有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号:JBCGZT-1270 1200×700×800mm,标准:材质为不锈钢。台面采用1.0mm不锈钢拉丝板,板下粘2.5mm厚高密度板,并用2.0mm铁板制作成加强筋托底,马仔与面板焊接工艺,连接处不允许点焊,必须要段焊不能小于10mm。下层板采用1.0mm不锈钢拉丝板,台面下用2.0mm铁板制做成加强筋托底,四腿用50*1.5不锈钢管制作并配有可调子弹脚。	800	3	2400
79	不锈钢保温汤	山东金威宏厨业有限公司	山东 / 中国	91371625MA3M1QA45L	小型	男	内资	金威宏	规格型号:JWH-60D 产品型号(长*宽*高):700*700*800mm 1、台面采用1.0mm不锈钢板材;加强筋1.5mm板材;2、底层采用1.2mm不锈钢板材制作的横档; 3、四立柱为不锈钢38mm×38mm×1.2mm不锈钢管; 4、带4个静音脚轮,220V,2KW,温度0-100度可调,自动恒温,配1个60CM不锈钢汤桶	2400	3	7200

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	桶车											
80	不锈钢双孔垃圾柜	山东金百川厨业有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号: JBC-定制产品 规格: 1200*700*800mm+100 1.0mm厚度优质不锈钢磨砂板制作, 倒料口四角工艺要求弧形角, 通脚3.8*3.8mm不锈钢管, 壁厚1.5mm, 不锈钢加强筋, 配实心不锈钢可调子弹脚。	3000	1	3000
81	超声波二格洗碗机	山东博兴世纪圣康商用厨具有限公司	山东 / 中国	91371625MA3N9WU19U	小型	男	内资	埃斯特威	型号: CSB-2000-2 规格: 2000*700*800mm 电压: 220V/50.16A 功率: 2*6KW, 容量: 240L 产量: 2000+件/小时。整体均采用不锈钢板制造, 整体不锈钢结构设计, 符合卫生标准。超声波洗碗机具有除菌的作用, 主要利用超声波的超声强度、频率、作用时间对伤寒杆菌、葡萄球菌、部分链球菌及大肠杆菌等进行强烈杀伤打击。	6500	1	6500
82	双门高温热风消	广东王牌电子有限公司	广东 / 中国	91442000MA54A6E186	小型	男	内资	王牌生活	规格型号: 1000-F01 型号: 1200*500*1840mm。整体采用优质无磁不锈钢厚度1.2mm, 柜体从中间隔开二门互不相通, 每门带4个无磁可抽拉式深篮筐, 每个篮筐可竖着放快餐盘方便沥水。全自动温度控制, 电器元件全部选用优质进口电子元件, 门体及盛筐均人性化结构设计使用更方便。产品获得中国质量认证中心的食品接触产品安全认证证书, 热风循环加热, 温度0-125度可调。二星级消毒标准	3600	4	14400

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	毒柜											
83	二开二温净化开水器	广东贵邦贸易有限公司	广东 / 中国	91440507MAC15YU6XN	小型	男	内资	贵邦	型号: JN-T4 规格: 1100*430*1600mm, 功率6KW, 过滤系统: RO反渗透, 内胆材质304-1Cr18Ni8, 电压380V, 供水量: 开水160L/H, 温开水120L/H, 内胆容量40L, 五级净化过滤, 达到直饮水标准	6800	2	13600
84	筷子消毒车	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号: JBC-XDJ-2 规格: 450*650*800, 紫外线消毒, 优质201不锈钢柜体, 1.2mm厚度, 带4个静音万向轮。一次可消毒1000双筷子,	800	2	1600
85	紫外线消毒灯	佛山市青峰侠电子商务有限公司	广东 / 中国	914406063251960640	小型	男	内资	青峰侠	产品型号: 920*130*80, 紫外线消毒方式	120	2	240
86	灭蝇灯	佛山市青峰侠电子商	广东 /	914406063251960640	小型	男	内资	青峰侠	型号: 灭蝇灯 规格: 照射面积为15-30m², 符合国家相关安全控制规范, 包括电源电压、电流、绝缘性能等, 确保在使用过程中不会对人体造成危害。	120	10	1200

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
		务有限公司	中国									
87	立式衣帽架	乌鲁木齐福美居家具有限公司	新疆 / 中国	916501000965720025	小型	男	内资	福美居	型号: 衣帽架 规格: 实木立式挂衣架, 橡木材质, 高1.6米	650	2	1300
88	8件套摆台餐具	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号: 8L 规格: 高骨瓷摆台餐具, 含: 10寸展盘, 7寸骨碟, 4.5寸奥碗小汤勺, 毛巾碟, 筷架, 水杯, 烟缸	250	15	3750
89	5件套摆台餐具	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号: 5L 规格: 高骨瓷摆台餐具, 含: 7寸骨碟, 4.5寸奥碗小汤勺, 筷架, 水杯	240	15	3600
90	合金筷	山东金百川厨业科技有限公	山东 / 中	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号规格: 树脂材质	2	50	100

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
		司	国									
91	凉菜盘	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号规格：镁质瓷8-10寸	25	30	750
92	热菜盘	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号规格：镁质瓷10-12寸	35	50	1750
93	果汁杯	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号规格：无铅钢化玻璃	30	48	1440
94	茶壶	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号规格：无铅钢化玻璃	20	4	80
95	餐厅垃圾	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号规格：塑料材质	30	4	120


序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	桶	司	国									
96	汤盆	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号规格: 镁质瓷11寸	45	4	180
97	鱼盘	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号规格: 镁质瓷16寸	45	4	180
98	不锈钢自助餐盘	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号规格: 304不锈钢, 5格	12	300	3600
99	不锈钢双层碗	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号规格: 16CM	8	300	2400
100	不	山东金	山	91370305MA	小型	男	内	金	型号规格: 24CM食品级不锈钢	9	300	2700

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	锈钢拉面抓饭盘	百川厨业科技有限公司	东 / 中国	3RYFUH3B			资	百川				
101	不锈钢小勺子	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号规格：食品夹不锈钢	5	300	1500
102	树脂筷子	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号规格：树脂材质	0.65	300	195
103	泡茶壶	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号规格：不锈钢，20CM	15	40	600
104	大号	山东金百川厨	山东	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百	型号规格：直径50CM	75	8	600

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	菜墩子	业科技有限公司	/ 中国					川				
105	菜刀	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号规格: 切片刀	55	10	550
106	砍骨刀	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号规格: 砍骨刀	55	4	220
107	剪刀	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号规格: 不锈钢材质	8	4	32
108	尖刀	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号规格: 合金钢, 橡胶手柄	40	4	160
109	树脂	山东金百川厨	山东	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号规格: 直径50CM	100	8	800

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	菜墩子	业科技有限公司	/ 中国					川				
110	双耳菜筐	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH4B	小型	男	内资	金百川	型号规格: 40CM*50CM*25CM	11	16	176
111	600型白色整理箱	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH5B	小型	男	内资	金百川	型号规格: 600型 35CM*45CM*30CM	30	12	360
112	大号保鲜盒	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH6B	小型	男	内资	金百川	型号规格: 大号	13	60	780
113	中号保	山东金百川厨业科技	山东 /	91370305MA3RYFUH7B	小型	男	内资	金百川	型号规格: 中号	10	40	400

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	鲜盒	有限公司	中国									
114	小号保鲜盒	山东金百川厨业有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH8B	小型	男	内资	金百川	型号规格: 小号	9	40	360
115	不锈钢加厚60CM盆子	山东金百川厨业有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH9B	小型	男	内资	金百川	型号规格: 60CM不锈钢加厚2.0MM	38	8	304
116	不锈钢加厚40	山东金百川厨业有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH10B	小型	男	内资	金百川	型号规格: 40CM不锈钢加厚2.0MM	15	20	300

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	CM盆子											
117	不锈钢加厚80CM盆子	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH11B	小型	男	内资	金百川	型号规格：80CM不锈钢加厚2.0MM 	60	8	480
118	120升垃圾桶	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH12B	小型	男	内资	金百川	型号规格：120升，原材料生产	130	12	1560
119	全钢漏	山东金百川厨业科技	山东 /	91370305MA3RYFUH13B	小型	男	内资	金百川	型号规格：32CM加厚不锈钢	21	4	84

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	勺	有限公司	中国									
120	双层密漏	山东金百川厨业有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH14B	小型	男	内资	金百川	型号规格：30CM不锈钢双层密漏	14	4	56
121	大号长把捞面勺	山东金百川厨业有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH15B	小型	男	内资	金百川	型号规格：加长木把，不锈钢材质	40	4	160
122	大号长把炒菜铲	山东金百川厨业有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH16B	小型	男	内资	金百川	型号规格：1米长不锈钢炒菜铲	28	4	112
123	45CM	山东金百川厨业有限公司	山东 / 中	91370305MA3RYFUH17B	小型	男	内资	金百川	型号规格：45CM*30M，无毒无味	140	10	1400

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	保鲜膜	司	国									
124	大号加厚不锈钢油缸	山东金百川厨业有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH18B	小型	男	内资	金百川	型号规格：30CM食品级不锈钢	11	4	44
125	40CM加厚不锈钢汤桶	山东金百川厨业有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH19B	小型	男	内资	金百川	型号规格：直径40CM，	85	4	340
126	刮皮	山东金百川厨	山东	91370305MA3RYFUH20B	小型	男	内资	金百	型号规格：不锈钢材质	3.5	8	28


序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	刀	业科技有限公司	/ 中国					川				
127	磨刀棒	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH21B	小型	男	内资	金百川	型号规格: 含磁磨刀棒, 长35CM	20	2	40
128	一次性手套	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH22B	小型	男	内资	金百川	型号规格: 原材料生产, 无毒无害	1.3	10	13
129	防哈气口罩	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH23B	小型	男	内资	金百川	型号规格: 塑料透明, 无毒无气味	0.6	30	18
130	厨师工作服	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH24B	小型	男	内资	金百川	型号规格: 纯棉材质	25	20	500
131	围裙	山东金百川厨	山东	91370305MA3RYFUH25B	小型	男	内资	金百	型号规格: 纯棉, 白	3	20	60

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
		业科技有限公司	/ 中国					川				
132	厨师帽	山东金百川厨业有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH26B	小型	男	内资	金百川	型号规格：纯棉白布帽	5	20	100
133	60CM擀面杖	山东金百川厨业有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH27B	小型	男	内资	金百川	型号规格：60CM橡木	7	2	14
134	30CM擀面杖	山东金百川厨业有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH28B	小型	男	内资	金百川	型号规格：30CM橡木	2	2	4
135	不锈钢	山东金百川厨业有限公司	山东 /	91370305MA3RYFUH29B	小型	男	内资	金百川	型号规格：201不锈钢，5格，带拉扣	23	4	92

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	带锁刀盒	有限公司	中国									
136	锅刷	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH30B	小型	男	内资	金百川	型号规格：竹质	5	4	20
137	打菜勺	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH31B	小型	男	内资	金百川	型号规格：304食品级不锈钢	7	8	56
138	60CM不锈钢加厚圆盘	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH32B	小型	男	内资	金百川	型号规格：60CM食品级不锈钢	25	2	50

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
139	毛巾	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH33B	小型	男	内资	金百川	型号规格：纯棉32线纱，不掉毛	2.8	10	28
140	树脂水果面板	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH34B	小型	男	内资	金百川	型号规格：40CM*60CM树脂菜板	45	2	90
141	不锈钢留样盒	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH35B	小型	男	内资	金百川	型号规格：直径8CM，304不锈钢	5	30	150
142	200公斤落地电	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH36B	小型	男	内资	金百川	型号规格：落地式200公斤	240	2	480

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	子秤											
143	60CM炒锅	山东金百川厨业有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH37B	小型	男	内资	金百川	型号规格：60CM精铁锅	55	4	220
144	50CM炒锅	山东金百川厨业有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH38B	小型	男	内资	金百川	型号规格：50CM精铁锅	35	4	140
145	10两炒勺	山东金百川厨业有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH39B	小型	男	内资	金百川	型号规格：10两炒勺	10	4	40
146	18CM不锈钢	山东金百川厨业有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH40B	小型	男	内资	金百川	型号规格：18CM食品级不锈钢	5	30	150

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	钢料缸											
147	不锈钢双层锅圈	山东金百川厨业有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH41B	小型	男	内资	金百川	型号规格：不锈钢双层锅架	8	4	32
148	手动打蛋器	山东金百川厨业有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH42B	小型	男	内资	金百川	型号规格：304食品级不锈钢， 	10	2	20
149	灭蚊灯	佛山市青峰侠电子商务有限公司	广东 / 中国	914406063251960640	小型	男	内资	青峰侠	型号规格：大号壁挂式	35	10	350
150	紫外线消毒	佛山市青峰侠电子商务有限公司	广东 / 中国	914406063251960640	小型	男	内资	青峰侠	型号规格：40W	75	4	300

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	灯											
151	大号三层餐车	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH45B	小型	男	内资	金百川	型号规格: 50*90	580	4	2320
152	大号收餐车	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH46B	小型	男	内资	金百川	型号规格: 大号	580	4	2320
153	油水分离器	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH47B	小型	男	内资	金百川	型号规格: 小号	580	4	2320
154	取筷子机	山东金百川厨业科技有限公司	山东 / 中国	91370305MA3RYFUH48B	小型	男	内资	金百川	型号规格: 烘干+消毒一体, 微电脑全自动, 适用245、270规格筷子	50	10	500
155	绞肉机	山东金百川厨业科技	山东 /	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	型号: 绞肉机 规格: 556*470*559mm, 电压: 380V/50Hz功率: 1.5kw/1500w产量: 800kg/小时绞肉部件材质: 不锈钢, 拆卸简单, 清洗便捷	2600	2	5200

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		有限公司	中国									
156	调料车	文安县鳞羽家用电器有限公司	河北 / 中国	91131026MAERNMKJ53	小型	男	内资	先科	型号: 调料车 规格: 420*700*800mm, 304不锈钢, 金属色	350	2	700
157	豆浆机	中山市禾元电器有限公司	中山 / 中国	91442000557308360Y	小型	男	内资	禾元	型号: HY250B 规格: 620*490*1180mm, 电压: 220V频率: 50HZ 功率: 5000W电机功率: 1800W功能按键: 豆浆、营养米糊、绿豆沙等大功率容积: 20-50升	4500	2	9000
158	双头果汁鼎	中山市瑞加仕电器有限公司	潮州 / 中国	91445103MA55CQ1387	小型	男	内资	正刚	型号: 双头果汁鼎 规格: 556*348*550mm	260	2	520
159	电热牛奶鼎	中山市瑞加仕电器有限公司	潮州 / 中国	91445103MA55CQ1388	小型	男	内资	正刚	型号: 电热牛奶鼎 规格: 260*390*480mm	480	2	960
160	破壁机	中山市瑞加仕电器有限公司	潮州 /	91445103MA55CQ1389	小型	男	内资	蔚欧	型号: 163 规格: 1.5L	350	2	700

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		有限公司	中国									
161	大蒜机	文安县鳞羽家用电器有限公司	河北 / 中国	91131026MAERNMKJ53	小型	男	内资	先科	型号: LY-001 240*240*480mm特质分离8.5公斤左右	100	2	200
162	咖啡机	苏州工业园区咖乐美电器有限公司	苏州 / 中国	91320594564329944Q	小型	女	内资	咖乐美	型号: 1602pro 规格: 咖啡出口调节高度: 80-140mm1。免拆洗萃取系统: 具备免拆洗萃取系统, 方便维护。双锅炉双加热双运行系统: 实现双锅炉双加热双运行, 提高使用效率。一键卡布奇诺: 一键制作卡布奇诺, 操作简便。29s极速出杯: 快速出杯, 节省时间。开关机自动清洗: 开关机时自动清洗咖啡机回路和奶沫器。5档精度可调: 萃取系统5档精度可调, 满足不同口味需求。19bar压力: 提供19bar的压力, 保证萃取效果。17档时间可选: 萃取时间17档可选, 适应不同咖啡豆和口味。54dB噪音: 运行噪音低至54dB, 使用体验佳1。11种语言: 支持11种语言, 方便不同用户使。加水加豆保养自动提示: 自动提示加水、加豆和保养需求。自动研磨和压粉: 咖啡豆倒入机器后, 自动研磨、配粉量、压粉和萃取。自动打发奶泡: 牛奶自动打发出绵密香浓的奶泡	2150	2	4300
163	微波炉	广东格兰仕微波炉电器制造有限公司	广东 / 中国	91440606749153199X	大型	男	内资	格兰仕	型号规格: 23L	500	2	1000

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
		司										
164	不锈钢平板车	霸州市超洁家居用品有限公司	广东 / 中国	91131081MA0DCGY20Y	小型	女	内资	超洁	型号: 600*900*900mm、PBC	450	6	2700
165	室内垃圾桶	霸州市超洁家居用品有限公司	广东 / 中国	91131081MA0DCGY20Y	小型	女	内资	超洁	型号: 10L 规格: 桶装垃圾桶, 阻燃材质	10	500	5000
166	室外垃圾桶	霸州市超洁家居用品有限公司	广东 / 中国	91131081MA0DCGY20Y	小型	女	内资	超洁	型号: 20L 规格: 桶装踩踏式开盖加厚塑料材质	200	20	4000
167	扫把簸箕	霸州市超洁家居用品有限公司	广东 / 中国	91131081MA0DCGY20Y	小型	女	内资	超洁	型号规格: 扫把+簸箕, 加大加厚两件套	15	300	4500
168	室外大	霸州市超洁家居用品	广东 /	91131081MA0DCGY20Y	小型	女	内资	超洁	型号规格: 室外竹木大扫把	60	50	3000

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	扫把	有限公司	中国									
169	铁锹	霸州市超洁家居用品有限公司	广东 / 中国	91131081MA0DCGY20Y	小型	女	内资	超洁	型号规格：木把，锰钢材质	36	30	1080
170	电动三轮环卫垃圾车	山东鲁环机械设备有限公司	山东 / 中国	91370829MA3M8RE17K	小型	男	内资	鲁环	型号：LHB-M006 规格：电动三轮环卫垃圾车 加长大型电动三轮，侧防护及后部防护装置均采用材质：Q235A，连接均为螺栓连接。	6800	1	6800
171	交换机	锐捷网络股份有限公司	青岛 / 中国	913500007549617646	大型	男	内资	锐捷	型号：RG-S2910 规格：支持1G全双工电口48个，10G全双工光口4个，10G向下兼容1G，交换容量320Gbps，包转发率240Mpps；支持1*Console、1*MGMT、1*USB管理接口，风扇模块3MAC表项32K，ARP表项12K；二、系统要求1.1、支持运行开源开放的SONiC网络操作系统；2.2、支持低功耗的ARM处理器，运行开源开放的网络操作系统；支持良好的系统扩展能力，新功能模块或第三方软件能以容器方式运行功能模块故障时，支持热补丁一键修复，且不影响系统正常运行；	2488	2	4976
总价 (元)											147688	