

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东廊房

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		屋面工程						
1	020602001001	灰梗干槎瓦屋面拆除	1. 屋面类型: 灰梗干槎瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸: 二号瓦 3. 坐浆配合比及强度等级: 灰泥 4. 基层材料种类: 15cm厚灰泥背	m2	137.29			
2	020602001002	灰梗干槎瓦屋面	1. 屋面类型: 捉节夹垄 2. 瓦件规格尺寸: 二号 3. 坐浆配合比及强度等级: 灰泥 4. 基层材料种类: 护板灰、泥背、青灰背	m2	137.29			
3	020602002002	屋面窑制正脊	1. 脊类型、位置: 正脊 2. 脊件类型、规格尺寸: 压花脊 3. 高度: 330mm 4. 坐浆配合比及强度等级: 灰泥	m	15.07			
4	020602013003	窑制吻兽	1. 类型: 正吻 2. 规格尺寸: 880mm 3. 坐浆配合比及强度等级: 灰泥	座	2			
		木基层工程						
5	020601001001	望砖拆除	1. 望砖规格尺寸: 200*200*30mm 2. 铺设位置: 椽子上皮	m2	137.29			
6	020601001002	铺望砖	1. 望砖规格尺寸: 200*200*30mm 2. 铺设位置: 椽子上皮 3. 铺设辅材要求: 青方砖	m2	137.29			
7	020505004001	圆形椽拆除	1. 构件截面尺寸: 90mm 2. 木材品种: 落叶松	根	405			
8	020505004002	圆形檐椽	1. 构件截面尺寸: 90mm 2. 木材品种: 落叶松 3. 刨光要求: 手工刨光	m	396.09			
9	020505004003	圆形花架椽	1. 构件截面尺寸: 90mm 2. 木材品种: 落叶松 3. 刨光要求: 手工刨光	m	494.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东廊房

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
10	011603001001	木构件拆除	1. 构件名称:连檐、瓦口 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:50mm	m	30.14			
11	020508017001	小连檐	1. 断面尺寸:30mm 2. 木材品种:樟子松 3. 刨光要求:手工刨光	m	30.14			
12	020508018001	瓦口板	1. 断面尺寸:50mm 2. 木材品种:樟子松 3. 刨光要求:手工刨光	m	30.14			
13	020508021001	椽碗板	1. 断面尺寸:100 2. 木材品种:樟子松 3. 刨光要求:手工刨光	m	30.14			
14	020508028001	博缝板	1. 板宽厚度:40 2. 木材品种:樟子松 3. 刨光要求:手工刨光	m2	6.1			
		木构件工程						
		柱						
15	020501001001	圆柱整修	1. 构件名称、类别:暗柱墩接 2. 木材品种:落叶松 3. 构件规格:200	根	6			
16	020501001003	圆柱	1. 构件名称、类别:圆柱 2. 木材品种:落叶松 3. 构件规格:200 4. 刨光要求:手工刨光	m3	0.3			
17	011603001027	木构件拆除	1. 构件名称:瓜柱 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:140*140	m3	0.17			
18	020501004001	童（瓜）柱	1. 构件名称、类别:瓜柱 2. 木材品种:松木 3. 构件规格:140*140 4. 刨光要求:手工刨光 5. 工作内容:制作、安装	m3	0.09			
19	020501004002	童（瓜）柱	1. 构件名称、类别:瓜柱 2. 木材品种:松木 3. 构件规格:140*140 4. 刨光要求:手工刨光 5. 工作内容:制作、安装	m3	0.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东廊房

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
20	020501004003	童（瓜）柱	1. 构件名称、类别：瓜柱 2. 木材品种：松木 3. 构件规格：140*140 4. 刨光要求：手工刨光	m3	0.17			
		檁						
21	011603001004	木构件拆除	1. 构件名称：圆檁 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸:220	m3	2.86			
22	020503001001	圆桁（檁）	1. 构件名称、类别：檁条 2. 木材品种：松木 3. 构件规格：220 4. 刨光要求：手工刨光	m3	2.86			
		枋						
23	011603001007	木构件拆除	1. 构件名称：平板枋 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸:220*140	m3	0.46			
24	020503005001	平板枋	1. 构件名称、类别：平板枋 2. 木材品种：松木 3. 构件规格：220*140	m3	0.46			
25	011603001009	木构件拆除	1. 构件名称：额枋 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸:200*80	m3	0.24			
26	020503004001	额枋	1. 构件名称、类别：额枋 2. 木材品种：松木 3. 构件规格：200*80	m3	0.24			
27	011603001011	木构件拆除	1. 构件名称：随檁枋 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸:80*60	m3	0.43			
28	020503004003	随檁枋	1. 构件名称、类别：随檁枋 2. 木材品种：松木 3. 构件规格：80*60	m3	0.43			
		梁						
29	011603001014	木构件拆除	1. 构件名称：三架梁 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸:220	m3	0.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东廊房

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
30	020502002001	矩形梁	1. 构件名称、类别：三架梁 2. 木材品种：松木 3. 构件规格：Φ220 4. 施工内容：整修、安装	m3	0.63			
31	011603001030	木构件拆除	1. 构件名称：五架梁 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸:350	m3	2.9			
32	020502002004	矩形梁	1. 构件名称、类别：五架梁 2. 木材品种：松木 3. 构件规格：Φ350 4. 施工内容：整修、制作、安装	m3	2.9			
33	011603001031	木构件拆除	1. 构件名称：单步梁 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸:240	m3	3.75			
34	020502002005	矩形梁	1. 构件名称、类别：单步梁 2. 木材品种：松木 3. 构件规格：Φ240 4. 施工内容：整修、安装	m3	3.75			
		剔补						
35	02B004	圆形木构件剔补	1、构件名称、类别：圆形木构件 2、木材品种：松木 3、构件规格：单块面积小于0.1m² 4、施工内容：剔补	块	109			
36	02B005	方形木构件剔补	1、构件名称、类别：方形木构件 2、木材品种：松木 3、构件规格：单块面积小于0.1m² 4、施工内容：剔补	块	109			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东廊房

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
37	020509024001	金属件	1、构件名称、位置：铁箍、圆形木构件上 2、构件品种：手工打制铁件 3、构件规格：厚度大于5mm 4、安装方式：剔槽安铁箍圆钉紧固	kg	21			
38	020509024002	金属件	1、构件名称、位置：铁箍、方形木构件上 2、构件品种：手工打制铁件 3、构件规格：厚度大于5mm 4、安装方式：剔槽安铁箍圆钉紧固	kg	21			
39	020509024003	金属件	1、构件名称、位置：扁铁、木构件上 2、构件品种：手工打制铁件 3、构件规格：厚度大于5mm 4、安装方式：剔槽安装圆钉紧固	kg	21			
		斗拱工程						
40	020507001002	平身科斗拱	1. 构件名称、类型：单翘麻叶云斗拱检修 2. 用材尺寸：8cm斗口 3. 木材品种：硬木 4. 刨光要求：手工刨光	攒	6			
		石作工程						
41	020201001001	阶条石拆除	1. 石料种类、构件规格：阶条石拆除	m3	0.66			
42	020201001002	阶条石	1. 石料种类、构件规格：青白石 2. 石表面加工要求及等级：一寸三鏊	m3	0.66			
43	020201001003	阶条石	1. 石料种类、构件规格：阶条石拆安	m3	0.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东廊房

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
44	020206001001	柱顶石	1. 石料种类、构件规格：青白石 2. 石表面加工要求及等级：一寸三釐	m3	0.34			
45	020204011001	门枕石	1. 石料种类、构件规格：青白石 2. 石表面加工要求及等级：一寸三釐	块	6			
46	02B006	石构件整修	石构件整修	m2	3.75			
47	010403005001	石柱		m3	0.67			
		地面工程						
48	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：150厚3：7灰土 2. 饰面材料种类：条砖地面	m2	75.88			
49	020701001001	细墁仿砖	1. 铺设部位：室内地面 2. 铺设地面形状：工字缝 3. 方砖规格：300*300*60 4. 垫层材料种类、厚度：150厚3：7灰土 5. 结合层材料种类、厚度：灰泥	m2	75.88			
		散水工程						
50	020703001001	细墁散水	1. 砖料规格：300*300*60 2. 垫层材料种类、厚度：150厚3：7灰土 3. 结合层材料种类、厚度：灰泥	m2	30.63			
51	020703002001	细墁散水 出(窝)角	1. 砖料规格：300*300*60	份	4			
		墙体工程						
52	011601001001	砖砌体拆除	1、项目内容：拆除整砖墙 2、拆除方式：人工拆除	m3	16.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东廊房

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
53	020101002001	细砖清水墙	1、施工内容：砌筑小停泥砖淌白墙 2、砌筑方式：淌白墙 3、砖品种及规格：280*140*60 4、灰浆品种及配合比：深月白灰	m2	31.03			
54	011601001002	砖砌体整修	1.砌体名称：淌白墙 2.施工内容：明清代砌体刷浆打点、墁干活	m2	69.36			
55	011601001003	砖墙剔补	1.砌体名称：淌白墙 2.砌体材质：小停泥砖 3.整修方式：剔补	块	267			
56	011201003001	墙面勾缝	1.勾缝类型：平缝 2.勾缝材料种类：水泥砂浆	m2	12.36			
57	011604002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位：墙面 2.抹灰层种类：灰泥	m2	223.36			
58	020801001001	内墙面仿古抹灰	1.墙体类型：砖墙 2.抹灰种类：传统抹灰 3.底层厚度、砂浆配合比：砂子灰底 18 月白灰 4.面层厚度、砂浆配合比：靠骨灰 15 月白灰 5.基层处理材料：抹灰前打麻钉 6.面层材料：喷刷灰浆成活	m2	223.36			
		木装修工程						
59	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、构件名称、类别：框、槛、抱框 2、木材品种：松木 3、构件规格：厚度：7 cm 4、施工内容：拆除	m	38.26			
60	010801001001	木质门	1、项目内容：门扇 2、施工内容：拆除	樘	3			
61	010806001001	木质窗	1、项目内容：木质窗 2、施工内容：拆除	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东廊房

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
62	020509007002	门窗框、槛、抱框	1、构件名称、类别：框、槛、抱框 2、木材品种：松木 3、构件规格：厚度：12cm 4、施工内容：制作、安装	m	38.26			
63	020509010001	实榻门	1. 门类型、式样：板门 2. 框边挺截面尺寸、板厚度：40 3. 木材品种：松木	m2	5.79			
64	020509002001	槛窗	1. 窗芯类型、式样：棱条 2. 框边挺、装芯截面尺寸：15*30 3. 木材品种：松木	m2	2.3			
65	020509020001	门头板余塞板	1. 木材品种：松木 2. 板厚度：25mm	m2	0.76			
66	020110030001	雀替	雀替制作安装	个	10			
		做旧						
67	011404007001	其他木材面油漆	1、项目内容：木基层、木构件、木装修刷桐油 2、油漆品种、刷漆遍数：清油底油一遍，熟桐油一遍	m2	223			
68	020903001001	木构件做旧	1、项目内容：木构件做旧	m2	142			
69	020903001002	木装修做旧	1、项目内容：木装修做旧	m2	36			
		运输工程						
70	060102002001	运输	1、项目内容：污土外运 2、运输方式及运距：人工倒运100m，人装自卸汽车运输5000m	m3	46.78			
		措施项目						
71	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1. 搭设方式：双排脚手架 2. 墙体高度：7.14m	m2	213.4			
72	021001004001	木构架安装起重脚手架	1. 搭设方式：满堂脚手架 2. 檐口高度：5.5m	m2	185			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 总价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东廊房

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	020405001001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
2	020405001002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
3	020405001003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
4	020405002001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
5	020405004001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
6	020405005001	冬雨季施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
7	02B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程—东廊房

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			不取费项预算价合计					
8	02B002	室内环境污染物检测费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
9	02B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东廊房

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程一东廊房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东廊房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

## 计日工表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东廊房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--西廊房

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		屋面工程						
1	020602001001	灰梗干槎瓦屋面拆除	1. 屋面类型: 灰梗干槎瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸: 二号瓦 3. 坐浆配合比及强度等级: 灰泥 4. 基层材料种类: 15cm厚灰泥背	m2	137.29			
2	020602001002	灰梗干槎瓦屋面	1. 屋面类型: 捉节夹垄 2. 瓦件规格尺寸: 二号 3. 坐浆配合比及强度等级: 灰泥 4. 基层材料种类: 护板灰、泥背、青灰背	m2	137.29			
3	020602002002	屋面窑制正脊	1. 脊类型、位置: 正脊 2. 脊件类型、规格尺寸: 压花脊 3. 高度: 330mm 4. 坐浆配合比及强度等级: 灰泥	m	15.07			
4	020602013003	窑制吻兽	1. 类型: 正吻 2. 规格尺寸: 880mm 3. 坐浆配合比及强度等级: 灰泥	座	2			
		木基层工程						
5	020601001001	望砖拆除	1. 望砖规格尺寸: 200*200*30mm 2. 铺设位置: 椽子上皮	m2	137.29			
6	020601001002	铺望砖	1. 望砖规格尺寸: 200*200*30mm 2. 铺设位置: 椽子上皮 3. 铺设辅材要求: 青方砖	m2	137.29			
7	020505004001	圆形椽拆除	1. 构件截面尺寸: 90mm 2. 木材品种: 落叶松	根	405			
8	020505004002	圆形檐椽	1. 构件截面尺寸: 90mm 2. 木材品种: 落叶松 3. 刨光要求: 手工刨光	m	396.09			
9	020505004003	圆形花架椽	1. 构件截面尺寸: 90mm 2. 木材品种: 落叶松 3. 刨光要求: 手工刨光	m	494.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--西廊房

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
10	011603001001	木构件拆除	1. 构件名称:连檐、瓦口 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸:50mm	m	30.14			
11	020508017001	小连檐	1. 断面尺寸:30mm 2. 木材品种:樟子松 3. 刨光要求:手工刨光	m	30.14			
12	020508018001	瓦口板	1. 断面尺寸:50mm 2. 木材品种:樟子松 3. 刨光要求:手工刨光	m	30.14			
13	020508021001	椽碗板	1. 断面尺寸:100 2. 木材品种:樟子松 3. 刨光要求:手工刨光	m	30.14			
14	020508028001	博缝板	1. 板宽厚度:40 2. 木材品种:樟子松 3. 刨光要求:手工刨光	m2	6.1			
		木构件工程						
		柱						
15	020501001001	圆柱整修	1. 构件名称、类别:暗柱墩接 2. 木材品种:落叶松 3. 构件规格:200	根	6			
16	020501001003	圆柱	1. 构件名称、类别:圆柱 2. 木材品种:落叶松 3. 构件规格:200 4. 刨光要求:手工刨光	m3	0.3			
17	011603001027	木构件拆除	1. 构件名称:瓜柱 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸:140*140	m3	0.17			
18	020501004001	童（瓜）柱	1. 构件名称、类别:瓜柱 2. 木材品种:松木 3. 构件规格:140*140 4. 刨光要求:手工刨光 5. 工作内容:制作、安装	m3	0.09			
19	020501004002	童（瓜）柱	1. 构件名称、类别:瓜柱 2. 木材品种:松木 3. 构件规格:140*140 4. 刨光要求:手工刨光 5. 工作内容:制作、安装	m3	0.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--西廊房

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
20	020501004003	童（瓜）柱	1. 构件名称、类别：瓜柱 2. 木材品种：松木 3. 构件规格：140*140 4. 刨光要求：手工刨光	m3	0.17			
		檁						
21	011603001004	木构件拆除	1. 构件名称：圆檁 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸:220	m3	2.86			
22	020503001001	圆桁（檁）	1. 构件名称、类别：檁条 2. 木材品种：松木 3. 构件规格：220 4. 刨光要求：手工刨光	m3	2.86			
		枋						
23	011603001007	木构件拆除	1. 构件名称：平板枋 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸:220*140	m3	0.46			
24	020503005001	平板枋	1. 构件名称、类别：平板枋 2. 木材品种：松木 3. 构件规格：220*140	m3	0.46			
25	011603001009	木构件拆除	1. 构件名称：额枋 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸:200*80	m3	0.24			
26	020503004001	额枋	1. 构件名称、类别：额枋 2. 木材品种：松木 3. 构件规格：200*80	m3	0.24			
27	011603001011	木构件拆除	1. 构件名称：随檁枋 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸:80*60	m3	0.43			
28	020503004003	随檁枋	1. 构件名称、类别：随檁枋 2. 木材品种：松木 3. 构件规格：80*60	m3	0.43			
		梁						
29	011603001014	木构件拆除	1. 构件名称：三架梁 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸:220	m3	0.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--西廊房

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
30	020502002001	矩形梁	1. 构件名称、类别：三架梁 2. 木材品种：松木 3. 构件规格：Φ220 4. 施工内容：整修、安装	m3	0.63			
31	011603001030	木构件拆除	1. 构件名称：五架梁 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸:350	m3	2.9			
32	020502002004	矩形梁	1. 构件名称、类别：五架梁 2. 木材品种：松木 3. 构件规格：Φ350 4. 施工内容：整修、制作、安装	m3	2.9			
33	011603001031	木构件拆除	1. 构件名称：单步梁 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸:240	m3	3.75			
34	020502002005	矩形梁	1. 构件名称、类别：单步梁 2. 木材品种：松木 3. 构件规格：Φ240 4. 施工内容：整修、安装	m3	3.75			
		剔补						
35	02B004	圆形木构件剔补	1、构件名称、类别：圆形木构件 2、木材品种：松木 3、构件规格：单块面积小于0.1m² 4、施工内容：剔补	块	109			
36	02B005	方形木构件剔补	1、构件名称、类别：方形木构件 2、木材品种：松木 3、构件规格：单块面积小于0.1m² 4、施工内容：剔补	块	109			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--西廊房

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
37	020509024001	金属件	1、构件名称、位置：铁箍、圆形木构件上 2、构件品种：手工打制铁件 3、构件规格：厚度大于5mm 4、安装方式：剔槽安铁箍圆钉紧固	kg	21			
38	020509024002	金属件	1、构件名称、位置：铁箍、方形木构件上 2、构件品种：手工打制铁件 3、构件规格：厚度大于5mm 4、安装方式：剔槽安铁箍圆钉紧固	kg	21			
39	020509024003	金属件	1、构件名称、位置：扁铁、木构件上 2、构件品种：手工打制铁件 3、构件规格：厚度大于5mm 4、安装方式：剔槽安装圆钉紧固	kg	21			
		斗拱工程						
40	020507001002	平身科斗拱	1. 构件名称、类型：单翘麻叶云斗拱检修 2. 用材尺寸：8cm斗口 3. 木材品种：硬木 4. 刨光要求：手工刨光	攒	6			
		石作工程						
41	020201001001	阶条石拆除	1. 石料种类、构件规格：阶条石拆除	m3	0.66			
42	020201001002	阶条石	1. 石料种类、构件规格：青白石 2. 石表面加工要求及等级：一寸三鏊	m3	0.66			
43	020201001003	阶条石	1. 石料种类、构件规格：阶条石拆安	m3	0.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--西廊房

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
44	020206001001	柱顶石	1. 石料种类、构件规格：青白石 2. 石表面加工要求及等级：一寸三釐	m3	0.34			
45	020204011001	门枕石	1. 石料种类、构件规格：青白石 2. 石表面加工要求及等级：一寸三釐	块	6			
46	02B006	石构件整修	石构件整修	m2	3.75			
47	010403005001	石柱		m3	0.67			
		地面工程						
48	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：150厚3：7灰土 2. 饰面材料种类：条砖地面	m2	75.88			
49	020701001001	细墁仿砖	1. 铺设部位：室内地面 2. 铺设地面形状：工字缝 3. 方砖规格：300*300*60 4. 垫层材料种类、厚度：150厚3：7灰土 5. 结合层材料种类、厚度：灰泥	m2	75.88			
		散水工程						
50	020703001001	细墁散水	1. 砖料规格：300*300*60 2. 垫层材料种类、厚度：150厚3：7灰土 3. 结合层材料种类、厚度：灰泥	m2	30.63			
51	020703002001	细墁散水 出(窝)角	1. 砖料规格：300*300*60	份	4			
		墙体工程						
52	011601001001	砖砌体拆除	1、项目内容：拆除整砖墙 2、拆除方式：人工拆除	m3	16.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--西廊房

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
53	020101002001	细砖清水墙	1、施工内容：砌筑小停泥砖淌白墙 2、砌筑方式：淌白墙 3、砖品种及规格：280*140*60 4、灰浆品种及配合比：深月白灰	m2	31.03			
54	011601001002	砖砌体整修	1.砌体名称：淌白墙 2.施工内容：明清代砌体刷浆打点、墁干活	m2	69.36			
55	011601001003	砖墙剔补	1.砌体名称：淌白墙 2.砌体材质：小停泥砖 3.整修方式：剔补	块	285			
56	011201003001	墙面勾缝	1.勾缝类型：平缝 2.勾缝材料种类：水泥砂浆	m2	12.36			
57	011604002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位：墙面 2.抹灰层种类：灰泥	m2	223.36			
58	020801001001	内墙面仿古抹灰	1.墙体类型：砖墙 2.抹灰种类：传统抹灰 3.底层厚度、砂浆配合比：砂子灰底 18 月白灰 4.面层厚度、砂浆配合比：靠骨灰 15 月白灰 5.基层处理材料：抹灰前打麻钉 6.面层材料：喷刷灰浆成活	m2	223.36			
		木装修工程						
59	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、构件名称、类别：框、槛、抱框 2、木材品种：松木 3、构件规格：厚度：7 cm 4、施工内容：拆除	m	38.26			
60	010801001001	木质门	1、项目内容：门扇 2、施工内容：拆除	樘	3			
61	010806001001	木质窗	1、项目内容：木质窗 2、施工内容：拆除	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--西廊房

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
62	020509007002	门窗框、槛、抱框	1、构件名称、类别：框、槛、抱框 2、木材品种：松木 3、构件规格：厚度：12cm 4、施工内容：制作、安装	m	38.26			
63	020509010001	实榻门	1. 门类型、式样：板门 2. 框边挺截面尺寸、板厚度：40 3. 木材品种：松木	m2	5.79			
64	020509002001	槛窗	1. 窗芯类型、式样：棱条 2. 框边挺、装芯截面尺寸：15*30 3. 木材品种：松木	m2	2.3			
65	020509020001	门头板余塞板	1. 木材品种：松木 2. 板厚度：25mm	m2	0.76			
66	020110030001	雀替	雀替制作安装	个	10			
		做旧						
67	011404007001	其他木材面油漆	1、项目内容：木基层、木构件、木装修刷桐油 2、油漆品种、刷漆遍数：清油底油一遍，熟桐油一遍	m2	223			
68	020903001001	木构件做旧	1、项目内容：木构件做旧	m2	142			
69	020903001002	木装修做旧	1、项目内容：木装修做旧	m2	36			
		运输工程						
70	060102002001	运输	1、项目内容：污土外运 2、运输方式及运距：人工倒运100m，人装自卸汽车运输5000m	m3	46.78			
		措施项目						
71	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1. 搭设方式：双排脚手架 2. 墙体高度：7.14m	m2	213.4			
72	021001004001	木构架安装起重脚手架	1. 搭设方式：满堂脚手架 2. 檐口高度：5.5m	m2	185			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--西廊房

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	020405001001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
2	020405001002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
3	020405001003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
4	020405002001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
5	020405004001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
6	020405005001	冬雨季施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
7	02B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

标段: 长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--西廊房

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--西廊房

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程一西廊房 标段: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



## 专业工程暂估价及结算价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--西廊房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

## 计日工表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--西廊房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--西廊房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东厢房

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		屋面工程						
1	020602001001	干茬瓦屋面拆除	1. 屋面类型:干茬瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸:二号瓦 3. 坐浆配合比及强度等级:灰泥 4. 基层材料种类:15cm厚灰泥背	m2	61.85			
2	020602001002	干茬瓦屋面	1. 屋面类型:捉节夹垄 2. 瓦件规格尺寸:二号 3. 坐浆配合比及强度等级:灰泥 4. 基层材料种类:护板灰、泥背、青灰背	m2	61.85			
3	020602009001	檐头（口）附件	1. 窑制瓦件类型:灰瓦 2. 瓦件规格尺寸:二号瓦 3. 坐浆配合比及强度等级:灰泥	m	16.32			
4	020602002002	屋面窑制正脊	1. 脊类型、位置:正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:压花脊 3. 高度:330mm 4. 坐浆配合比及强度等级:灰泥	m	8.16			
5	020602013003	窑制吻兽	1. 类型:正吻 2. 规格尺寸:670mm 3. 坐浆配合比及强度等级:灰泥	座	2			
		木基层工程						
6	020601001001	望砖拆除	1. 望砖规格尺寸:200*200*30mm 2. 铺设位置:椽子上皮	m2	50.59			
7	020601001002	铺望砖	1. 望砖规格尺寸:200*200*30mm 2. 铺设位置:椽子上皮 3. 铺设辅材要求:青方砖	m2	50.59			
8	020508025001	清水望板	1. 板宽厚度:25mm 2. 木材品种:松木 3. 望板拆除	m2	11.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东厢房

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
9	020508025002	清水望板	1. 板宽厚度:25 2. 木材品种:落叶松 3. 刨光要求:手工刨光 4. 防护材料种类、涂刷遍数:二遍调和漆	m2	11.26			
10	020505004001	圆形椽拆除	1. 构件截面尺寸:90mm 2. 木材品种:落叶松	根	180			
11	020505004002	圆形檐椽	1. 构件截面尺寸:90mm 2. 木材品种:落叶松 3. 刨光要求:手工刨光	m	203.4			
12	020505004003	圆形花架椽	1. 构件截面尺寸:90mm 2. 木材品种:落叶松 3. 刨光要求:手工刨光	m	153			
13	011603001001	木构件拆除	1. 构件名称:连檐、瓦口 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:50mm	m	16.32			
14	020508017001	小连檐	1. 断面尺寸:30mm 2. 木材品种:樟子松 3. 刨光要求:手工刨光	m	16.32			
15	020508018001	瓦口板	1. 断面尺寸:50mm 2. 木材品种:樟子松 3. 刨光要求:手工刨光	m	16.32			
16	020508021001	椽碗板	1. 断面尺寸:100 2. 木材品种:樟子松 3. 刨光要求:手工刨光	m	16.32			
17	011603001034	木构件拆除	1. 构件名称:博风板 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:40	m2	0.84			
18	020508028001	博缝板	1. 板宽厚度:40 2. 木材品种:樟子松 3. 刨光要求:手工刨光	m2	0.84			
		木构件工程						
		柱						
19	020501001001	圆柱整修	1. 构件名称、类别:暗柱墩接 2. 木材品种:落叶松 3. 构件规格:200	根	6			
20	011603001027	木构件拆除	1. 构件名称:瓜柱 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:140*140	m3	0.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东厢房

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
21	020501004001	童（瓜）柱	1. 构件名称、类别：瓜柱 2. 木材品种：松木 3. 构件规格：140*140 4. 刨光要求：手工刨光 5. 工作内容：制作、安装	m3	0.04			
22	020501004002	童（瓜）柱	1. 构件名称、类别：瓜柱 2. 木材品种：松木 3. 构件规格：140*140 4. 刨光要求：手工刨光 5. 工作内容：制作、安装	m3	0.04			
23	020501004003	童（瓜）柱	1. 构件名称、类别：瓜柱 2. 木材品种：松木 3. 构件规格：140*140 4. 刨光要求：手工刨光	m3	0.09			
		檩						
24	011603001004	木构件拆除	1. 构件名称：圆檩 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸：180	m3	0.5			
25	020503001001	圆桁（檩）	1. 构件名称、类别：檩条 2. 木材品种：松木 3. 构件规格：180 4. 刨光要求：手工刨光	m3	1.04			
		枋						
26	011603001011	木构件拆除	1. 构件名称：随檩枋 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸：60*60	m3	0.14			
27	020503004003	随檩枋	1. 构件名称、类别：随檩枋 2. 木材品种：松木 3. 构件规格：60*60	m3	0.14			
28	011603001033	木构件拆除	1. 构件名称：间枋 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸：60	m3	0.07			
29	020503004004	间枋	1. 构件名称、类别：间枋 2. 木材品种：松木 3. 构件规格：60	m3	0.07			
		梁						
30	011603001014	木构件拆除	1. 构件名称：三架梁 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸：280	m3	0.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东厢房

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
31	020502002001	矩形梁	1. 构件名称、类别：三架梁 2. 木材品种：松木 3. 构件规格：Φ280 4. 施工内容：整修、制作、安装	m3	0.65			
32	011603001029	木构件拆除	1. 构件名称：五架梁 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸:380	m3	2.35			
33	020502002003	矩形梁	1. 构件名称、类别：五架梁 2. 木材品种：松木 3. 构件规格：Φ380 4. 施工内容：整修、制作、安装	m3	2.35			
		剔补						
34	02B004	圆形木构件剔补	1、构件名称、类别：圆形木构件 2、木材品种：松木 3、构件规格：单块面积小于0.1m² 4、施工内容：剔补	块	49			
35	02B005	方形木构件剔补	1、构件名称、类别：方形木构件 2、木材品种：松木 3、构件规格：单块面积小于0.1m² 4、施工内容：剔补	块	38			
36	020509024001	金属件	1、构件名称、位置：铁箍、圆形木构件上 2、构件品种：手工打制铁件 3、构件规格：厚度大于5mm 4、安装方式：剔槽安铁箍圆钉紧固	kg	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东厢房

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
37	020509024002	金属件	1、构件名称、位置：铁箍、方形木构件上 2、构件品种：手工打制铁件 3、构件规格：厚度大于5mm 4、安装方式：剔槽安铁箍圆钉紧固	kg	20			
38	020509024003	金属件	1、构件名称、位置：扁铁、木构件上 2、构件品种：手工打制铁件 3、构件规格：厚度大于5mm 4、安装方式：剔槽安装圆钉紧固	kg	20			
		石作工程						
39	020201001001	阶条石拆除	1. 石料种类、构件规格：阶条石拆除	m3	0.74			
40	020201001002	阶条石	1. 石料种类、构件规格：青白石 2. 石表面加工要求及等级：一寸三鏊	m3	0.74			
41	020201001003	阶条石	1. 石料种类、构件规格：阶条石拆安	m3	0.12			
42	010403005001	石柱	石柱整修	m3	1.15			
43	020201002001	踏跺	1. 石料种类、构件规格：青白石 2. 石表面加工要求及等级：一寸三鏊	m2	0.23			
44	020204011001	门枕石	1. 石料种类、构件规格：青白石 2. 石表面加工要求及等级：一寸三鏊	块	2			
45	02B006	石作整修	石作整修	m2	13.45			
		地面工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东厢房

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
46	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:150厚3:7灰土 2. 饰面材料种类:条砖地面	m2	34.28			
47	020701001002	细墁条砖	1. 铺设部位:室内地面 2. 铺设地面形状:工字缝 3. 条砖规格:280*140*60 4. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 5. 结合层材料种类、厚度:灰泥	m2	34.28			
		散水工程						
48	020703002002	细砖牙子	1. 砖料规格:280*140*60	m	15.67			
49	020703001002	细墁散水	1. 砖料规格:300*300*60 2. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 3. 结合层材料种类、厚度:灰泥	m2	16.32			
50	020703002001	细墁散水 出(窝)角	1. 砖料规格:280*140*60	份	4			
		墙体工程						
51	011601001001	砖砌体拆除	1、项目内容:拆除整砖墙 2、拆除方式:人工拆除	m3	7.55			
52	020101002001	细砖清水墙	1、施工内容:砌筑小停泥砖淌白墙 2、砌筑方式:淌白墙 3、砖品种及规格:280*140*60 4、灰浆品种及配合比:深月白灰	m2	14.52			
53	011601001002	砖砌体整修	1. 砌体名称:淌白墙 2. 施工内容:明清代砌体刷浆打点、墁干活	m2	48			
54	011601001003	砖墙剔补	1. 砌体名称:淌白墙 2. 砌体材质:小停泥砖 3. 整修方式:剔补	块	157			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东厢房

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
55	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型:平缝 2. 勾缝材料种类:水泥砂浆	m2	14.87			
56	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:灰泥	m2	108.54			
57	020801001001	内墙面仿古抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 抹灰种类:传统抹灰 3. 底层厚度、砂浆配合比:砂子灰底 18 月白灰 4. 面层厚度、砂浆配合比:靠骨灰 15 月白灰 5. 基层处理材料:抹灰前打麻钉 6. 面层材料:喷刷灰浆成活	m2	108.54			
		木装修工程						
58	020509007003	门窗框、槛、抱框	1、构件名称、类别：门窗槛、框 2、木材品种：松木 3、构件规格：厚度：7 cm 4、施工内容：拆除	m	24.08			
59	010801001002	木质门	1、项目内容：门扇 2、施工内容：拆除	樘	1			
60	010806001001	木质窗	1、项目内容：木质窗 2、施工内容：拆除	樘	3			
61	020509007004	门窗框、槛、抱框	1、构件名称、类别：门窗门枕 2、木材品种：松木 3、构件规格：厚度：7 cm 4、施工内容：制作、安装	m	24.08			
62	020509005002	心屉	1. 窗芯类型、式样:直棱条 2. 木材品种:松木	m2	0.91			
63	020509005003	心屉	1. 窗芯类型、式样:斜格 2. 木材品种:松木	m2	0.31			
64	020509005004	心屉	1. 窗芯类型、式样:方格 2. 木材品种:松木	m2	1.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东厢房

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
65	020509010001	实榻门	1. 门类型、式样:板门 2. 框边挺截面尺寸、板厚度:40 3. 木材品种:松木	m2	1.69			
66	020509018001	门簪	1. 木材品种:松木 2. 规格尺寸:100*80	个	2			
67	020509023001	古式门窗五金	1. 五金件材质:铁质	副	1			
		做旧						
68	011404007001	其他木材面油漆	1、项目内容：木基层、木构件、木装修刷桐油 2、油漆品种、刷漆遍数：清油底油一遍，熟桐油一遍	m2	156			
69	020903001001	木构件做旧	1、项目内容：木构件做旧	m2	65			
70	020903001002	木装修做旧	1、项目内容：木装修做旧	m2	16			
		运输工程						
71	060102002001	运输	1、项目内容：污土外运 2、运输方式及运距：人工倒运100m，人装自卸汽车运输5000m	m3	41.23			
		措施项目						
72	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1. 搭设方式:双排脚手架 2. 墙体高度:6.5m	m2	149.2			
73	021001004001	木构架安装起重脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架 2. 檐口高度:4.5m	m2	35.78			
74	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1. 搭设方式:双排脚手架 2. 檐口高度:4.5m	m2	61.85			
75	021001006001	外檐油漆彩画用脚手架	1. 搭设方式:双排脚手架 2. 檐口高度:4.5m	m2	37.29			
76	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架 2. 建筑层高:4.5m	m2	35.78			
77	021001009001	屋面脚手架	1. 檐口高度:4.5m	m2	61.85			
78	021001001001	综合脚手架	1. 名称:保护大棚 2. 建筑结构形式:砖木 3. 檐口高度:4.5m	m2	83.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东厢房

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

第 9 页 共 9 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东厢房

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	020405001001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
2	020405001002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
3	020405001003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
4	020405002001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
5	020405004001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
6	020405005001	冬雨季施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
7	02B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东厢房

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东厢房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程一东厢房 标段: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东厢房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

## 计日工表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东厢房

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东厢房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东配楼

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		屋面工程						
1	020602001003	干茬瓦屋面拆除	1. 屋面类型:干茬瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸:二号瓦 3. 坐浆配合比及强度等级:灰泥 4. 基层材料种类:15cm厚灰泥背	m2	66.63			
2	020602001002	干茬瓦屋面	1. 屋面类型:捉节夹垄 2. 瓦件规格尺寸:二号 3. 坐浆配合比及强度等级:灰泥 4. 基层材料种类:护板灰、泥背、青灰背	m2	66.63			
3	020602009001	檐头（口）附件	1. 窑制瓦件类型:灰瓦 2. 瓦件规格尺寸:二号瓦 3. 坐浆配合比及强度等级:灰泥	m	17.58			
4	020602002002	屋面窑制正脊	1. 脊类型、位置:正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:压花脊 3. 高度:330mm 4. 坐浆配合比及强度等级:灰泥	m	8.79			
5	020602013003	窑制吻兽	1. 类型:正吻 2. 规格尺寸:670mm 3. 坐浆配合比及强度等级:灰泥	座	2			
		木基层工程						
6	020601001003	望砖拆除	1. 望砖规格尺寸:200*200*30mm 2. 铺设位置:椽子上皮	m2	54.49			
7	020601001002	铺望砖	1. 望砖规格尺寸:200*200*30mm 2. 铺设位置:椽子上皮 3. 铺设辅材要求:青方砖	m2	54.49			
8	020508025003	清水望板	1. 板宽厚度:25mm 2. 木材品种:松木 3. 望板拆除	m2	12.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东配楼

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
9	020508025002	清水望板	1. 板宽厚度:25 2. 木材品种:落叶松 3. 刨光要求:手工刨光 4. 防护材料种类、涂刷遍数:二遍调和漆	m2	12.13			
10	020505004001	圆形椽拆除	1. 构件截面尺寸:90mm 2. 木材品种:落叶松	根	184			
11	020505004002	圆形檐椽	1. 构件截面尺寸:90mm 2. 木材品种:落叶松 3. 刨光要求:手工刨光	m	207.92			
12	020505004003	圆形花架椽	1. 构件截面尺寸:90mm 2. 木材品种:落叶松 3. 刨光要求:手工刨光	m	156.4			
13	011603001001	木构件拆除	1. 构件名称:连檐、瓦口 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:50mm	m	17.58			
14	020508017001	小连檐	1. 断面尺寸:30mm 2. 木材品种:樟子松 3. 刨光要求:手工刨光	m	17.58			
15	020508018001	瓦口板	1. 断面尺寸:50mm 2. 木材品种:樟子松 3. 刨光要求:手工刨光	m	17.58			
16	020508021001	椽碗板	1. 断面尺寸:100 2. 木材品种:樟子松 3. 刨光要求:手工刨光	m	17.58			
17	020508028001	博缝板	1. 板宽厚度:40 2. 木材品种:樟子松 3. 刨光要求:手工刨光	m2	8.03			
18	010702004001	木楼梯	1. 楼梯形式:斜梯 2. 木材种类:落叶松 3. 刨光要求:手工刨光	m2	4.18			
19	020512001001	木地板	1. 板厚度:30 2. 木材品种:松木 3. 刨光要求:手工刨光	m2	28.2			
		木构件工程						
		柱						
20	020501001001	圆柱整修	1. 构件名称、类别:暗柱墩接 2. 木材品种:落叶松 3. 构件规格:200	根	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东配楼

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
21	011603001027	木构件拆除	1. 构件名称: 瓜柱 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸: 140*140	m3	0.1			
22	020501004001	童（瓜）柱	1. 构件名称、类别: 瓜柱 2. 木材品种: 松木 3. 构件规格: 140*140 4. 刨光要求: 手工刨光 5. 工作内容: 制作、安装	m3	0.05			
23	020501004002	童（瓜）柱	1. 构件名称、类别: 瓜柱 2. 木材品种: 松木 3. 构件规格: 140*140 4. 刨光要求: 手工刨光 5. 工作内容: 制作、安装	m3	0.06			
24	020501004003	童（瓜）柱	1. 构件名称、类别: 瓜柱 2. 木材品种: 松木 3. 构件规格: 140*140 4. 刨光要求: 手工刨光	m3	0.1			
		檩						
25	011603001004	木构件拆除	1. 构件名称: 圆檩 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸: 180	m3	0.5			
26	020503001001	圆桁（檩）	1. 构件名称、类别: 檩条 2. 木材品种: 松木 3. 构件规格: 180 4. 刨光要求: 手工刨光	m3	1.12			
		枋						
27	011603001011	木构件拆除	1. 构件名称: 随檩枋 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸: 60*60	m3	0.16			
28	020503004003	随檩枋	1. 构件名称、类别: 随檩枋 2. 木材品种: 松木 3. 构件规格: 60*60	m3	0.16			
29	011603001033	木构件拆除	1. 构件名称: 间枋 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸: 60	m3	0.07			
30	020503004004	间枋	1. 构件名称、类别: 间枋 2. 木材品种: 松木 3. 构件规格: 60	m3	0.07			
		梁						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东配楼

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
31	011603001014	木构件拆除	1. 构件名称:三架梁 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸:240	m3	0.48			
32	020502002001	矩形梁	1. 构件名称、类别:三架梁 2. 木材品种:松木 3. 构件规格:Φ240 4. 施工内容:整修、制作、安装	m3	0.48			
33	011603001029	木构件拆除	1. 构件名称:五架梁 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸:300	m3	1.46			
34	020502002003	矩形梁	1. 构件名称、类别:五架梁 2. 木材品种:松木 3. 构件规格:Φ300 4. 施工内容:整修、制作、安装	m3	1.46			
35	011603001034	木构件拆除	1. 构件名称:承重梁 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸:300	m3	0.73			
36	020502002004	矩形梁	1. 构件名称、类别:承重梁 2. 木材品种:松木 3. 构件规格:Φ300 4. 施工内容:整修、制作、安装	m3	1.46			
37	020504002001	方搁栅沿边木	1. 木材品种:松木 2. 刨光要求:手工刨光	m3	0.93			
		剔补						
38	02B004	圆形木构件剔补	1、构件名称、类别：圆形木构件 2、木材品种：松木 3、构件规格：单块面积小于0.1m² 4、施工内容：剔补	块	69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东配楼

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
39	02B005	方形木构件剔补	1、构件名称、类别：方形木构件 2、木材品种：松木 3、构件规格：单块面积小于0.1m² 4、施工内容：剔补	块	45			
40	020509024001	金属件	1、构件名称、位置：铁箍、圆形木构件上 2、构件品种：手工打制铁件 3、构件规格：厚度大于5mm 4、安装方式：剔槽安铁箍圆钉紧固	kg	20			
41	020509024002	金属件	1、构件名称、位置：铁箍、方形木构件上 2、构件品种：手工打制铁件 3、构件规格：厚度大于5mm 4、安装方式：剔槽安铁箍圆钉紧固	kg	20			
42	020509024003	金属件	1、构件名称、位置：扁铁、木构件上 2、构件品种：手工打制铁件 3、构件规格：厚度大于5mm 4、安装方式：剔槽安装圆钉紧固	kg	20			
		石作工程						
43	020201001001	阶条石拆除	1. 石料种类、构件规格：阶条石拆除	m3	0.79			
44	020201001002	阶条石	1. 石料种类、构件规格：青白石 2. 石表面加工要求及等级：一寸三鏊	m3	0.79			
45	020201001003	阶条石	1. 石料种类、构件规格：阶条石拆安	m3	0.13			
46	010403005001	石柱	石柱整修	m3	1.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东配楼

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
47	020204011001	门枕石	1. 石料种类、构件规格：青白石 2. 石表面加工要求及等级：一寸三釐	块	2			
48	02B006	石作整修	石作整修	m2	16.54			
		地面工程						
49	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：150厚3：7灰土 2. 饰面材料种类：条砖地面	m2	26.97			
50	020701001002	细墁条砖	1. 铺设部位：室内地面 2. 铺设地面形状：工字缝 3. 条砖规格：280*140*60 4. 垫层材料种类、厚度：150厚3：7灰土 5. 结合层材料种类、厚度：灰泥	m2	27.93			
51	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：150厚3：7灰土 2. 饰面材料种类：方砖地面	m2	27.93			
52	020701001003	细墁方砖	1. 铺设部位：室内地面 2. 铺设地面形状：工字缝 3. 方砖规格：210*210*30 4. 垫层材料种类、厚度：150厚3：7灰土 5. 结合层材料种类、厚度：灰泥	m2	27.93			
		散水工程						
53	020703002002	细砖牙子	1. 砖料规格：280*140*60	m	16.19			
54	020703001002	细墁散水	1. 砖料规格：300*300*60 2. 垫层材料种类、厚度：150厚3：7灰土 3. 结合层材料种类、厚度：灰泥	m2	16.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东配楼

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
55	020703002001	细墁散水 出(窝)角	1. 砖料规格:280*140*60	份	4			
		墙体工程						
56	011601001001	砖砌体拆除	1、项目内容：拆除整砖墙 2、拆除方式：人工拆除	m3	9.96			
57	020101002001	细砖清水墙	1、施工内容：砌筑小停泥砖淌白墙 2、砌筑方式：淌白墙 3、砖品种及规格：280*140*60 4、灰浆品种及配合比：深月白灰	m2	16.89			
58	011601001002	砖砌体整修	1. 砌体名称：淌白墙 2. 施工内容：明清代砌体刷浆打点、墁干活	m2	52			
59	011601001003	砖墙剔补	1. 砌体名称：淌白墙 2. 砌体材质：小停泥砖 3. 整修方式：剔补	块	198			
60	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型：平缝 2. 勾缝材料种类：水泥砂浆	m2	16.5			
61	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：墙面 2. 抹灰层种类：灰泥	m2	138.98			
62	020801001001	内墙面仿古抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 抹灰种类：传统抹灰 3. 底层厚度、砂浆配合比：砂子灰底 18 月白灰 4. 面层厚度、砂浆配合比：靠骨灰 15 月白灰 5. 基层处理材料：抹灰前打麻钉 6. 面层材料：喷刷灰浆成活	m2	138.98			
		木装修工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东配楼

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
63	020509007003	门窗框、槛、抱框	1、构件名称、类别：门窗槛、框 2、木材品种：松木 3、构件规格：厚度：7cm 4、施工内容：拆除	m	34.88			
64	010801001002	木质门	1、项目内容：门扇 2、施工内容：拆除	樘	1			
65	010806001001	木质窗	1、项目内容：木质窗 2、施工内容：拆除	樘	4			
66	020509007004	门窗框、槛、抱框	1、构件名称、类别：门窗门框 2、木材品种：松木 3、构件规格：厚度：7cm 4、施工内容：制作、安装	m	34.88			
67	020509005004	心屉	1. 窗芯类型、式样：方格 2. 木材品种：松木	m2	4.13			
68	020509010001	实榻门	1. 门类型、式样：板门 2. 框边挺截面尺寸、板厚度：40 3. 木材品种：松木	m2	1.79			
69	020509018001	门簪	1. 木材品种：松木 2. 规格尺寸：100*80	个	2			
70	020509023001	古式门窗五金	1. 五金件材质：铁质	副	1			
		做旧						
71	011404007001	其他木材面油漆	1、项目内容：木基层、木构件、木装修刷桐油 2、油漆品种、刷漆遍数：清油底油一遍，熟桐油一遍	m2	198			
72	020903001001	木构件做旧	1、项目内容：木构件做旧	m2	89			
73	020903001002	木装修做旧	1、项目内容：木装修做旧	m2	24			
		运输工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东配楼

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
74	060102002001	运输	1、项目内容： 污土外运 2、运输方式及运距： 人工倒运100m，人装自卸汽车运输5000m	m3	43.18			
		措施项目						
75	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1. 搭设方式: 双排脚手架 2. 墙体高度: 8.3m	m2	220.45			
76	021001004001	木构架安装起重脚手架	1. 搭设方式: 满堂脚手架 2. 檐口高度: 6.2m	m2	35.64			
77	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1. 搭设方式: 双排脚手架 2. 檐口高度: 6.2m	m2	66.63			
78	021001006001	外檐油漆彩画用脚手架	1. 搭设方式: 双排脚手架 2. 檐口高度: 6.2m	m2	180.99			
79	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1. 搭设方式: 满堂脚手架 2. 建筑层高: 6.2m	m2	36.89			
80	021001009001	屋面脚手架	1. 檐口高度: 6.2m	m2	66.63			
81	021001001001	综合脚手架	1. 名称: 保护大棚 2. 建筑结构形式: 砖木 3. 檐口高度: 6.2m	m2	89.95			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段: 长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东配楼

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	020405001001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
2	020405001002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
3	020405001003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
4	020405002001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
5	020405004001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
6	020405005001	冬雨季施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
7	02B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东配楼

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			不取费项预算价合计					
8	02B002	室内环境污染物检测费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
9	02B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东配楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程一东配楼 标段: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



## 计日工表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东配楼

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总  计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东配楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东房

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		屋面工程						
1	020602001003	干茬瓦屋面拆除	1. 屋面类型:干茬瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸:二号瓦 3. 坐浆配合比及强度等级:灰泥 4. 基层材料种类:15cm厚灰泥背	m2	49.93			
2	020602001002	干茬瓦屋面	1. 屋面类型:捉节夹垄 2. 瓦件规格尺寸:二号 3. 坐浆配合比及强度等级:灰泥 4. 基层材料种类:护板灰、泥背、青灰背	m2	49.93			
3	020602009001	檐头（口）附件	1. 窑制瓦件类型:灰瓦 2. 瓦件规格尺寸:二号瓦 3. 坐浆配合比及强度等级:灰泥	m	17.1			
4	020602002002	屋面窑制正脊	1. 脊类型、位置:正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:压花脊 3. 高度:330mm 4. 坐浆配合比及强度等级:灰泥	m	8.55			
5	020602013003	窑制吻兽	1. 类型:正吻 2. 规格尺寸:670mm 3. 坐浆配合比及强度等级:灰泥	座	2			
		木基层工程						
6	020601001001	望砖拆除	1. 望砖规格尺寸:200*200*30mm 2. 铺设位置:椽子上皮	m2	54.72			
7	020601001002	铺望砖	1. 望砖规格尺寸:200*200*30mm 2. 铺设位置:椽子上皮 3. 铺设辅材要求:青方砖	m2	54.72			
8	020505004001	圆形椽拆除	1. 构件截面尺寸:90mm 2. 木材品种:落叶松	根	188			
9	020505004002	圆形檐椽	1. 构件截面尺寸:90mm 2. 木材品种:落叶松 3. 刨光要求:手工刨光	m	164.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东房

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
10	020505004003	圆形花架椽	1. 构件截面尺寸:90mm 2. 木材品种:落叶松 3. 刨光要求:手工刨光	m	143.82			
11	011603001001	木构件拆除	1. 构件名称:连檐、瓦口 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:50mm	m	17.1			
12	020508017001	小连檐	1. 断面尺寸:30mm 2. 木材品种:樟子松 3. 刨光要求:手工刨光	m	17.1			
13	020508018001	瓦口板	1. 断面尺寸:50mm 2. 木材品种:樟子松 3. 刨光要求:手工刨光	m	17.1			
14	020508021001	椽碗板	1. 断面尺寸:100 2. 木材品种:樟子松 3. 刨光要求:手工刨光	m	17.1			
		木构件工程						
		柱						
15	020501001001	圆柱整修	1. 构件名称、类别:暗柱墩接 2. 木材品种:落叶松 3. 构件规格:200	根	3			
16	011603001027	木构件拆除	1. 构件名称:瓜柱 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:140*140	m3	0.09			
17	020501004001	童（瓜）柱	1. 构件名称、类别:瓜柱 2. 木材品种:松木 3. 构件规格:140*140 4. 刨光要求:手工刨光 5. 工作内容:制作、安装	m3	0.04			
18	020501004002	童（瓜）柱	1. 构件名称、类别:瓜柱 2. 木材品种:松木 3. 构件规格:140*140 4. 刨光要求:手工刨光 5. 工作内容:制作、安装	m3	0.04			
19	020501004003	童（瓜）柱	1. 构件名称、类别:瓜柱 2. 木材品种:松木 3. 构件规格:140*140 4. 刨光要求:手工刨光	m3	0.09			
		檩						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东房

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
20	011603001004	木构件拆除	1. 构件名称:圆檩 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸:180	m3	1.09			
21	020503001001	圆桁（檩）	1. 构件名称、类别:檩条 2. 木材品种:松木 3. 构件规格:180 4. 刨光要求:手工刨光	m3	1.09			
		枋						
22	011603001011	木构件拆除	1. 构件名称:随檩枋 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸:60*60	m3	0.15			
23	020503004003	随檩枋	1. 构件名称、类别:随檩枋 2. 木材品种:松木 3. 构件规格:60*60	m3	0.15			
24	011603001033	木构件拆除	1. 构件名称:间枋 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸:60	m3	0.07			
25	020503004004	间枋	1. 构件名称、类别:间枋 2. 木材品种:松木 3. 构件规格:60	m3	0.07			
		梁						
26	011603001014	木构件拆除	1. 构件名称:三架梁 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸:240	m3	0.39			
27	020502002001	矩形梁	1. 构件名称、类别:三架梁 2. 木材品种:松木 3. 构件规格:Φ240 4. 施工内容:整修、制作、安装	m3	0.39			
28	011603001029	木构件拆除	1. 构件名称:五架梁 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸:300	m3	1.26			
29	020502002003	矩形梁	1. 构件名称、类别:五架梁 2. 木材品种:松木 3. 构件规格:Φ300 4. 施工内容:整修、制作、安装	m3	1.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东房

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		剔补						
30	02B004	圆形木构件剔补	1、构件名称、类别：圆形木构件 2、木材品种：松木 3、构件规格：单块面积小于0.1m² 4、施工内容：剔补	块	30			
31	02B005	方形木构件剔补	1、构件名称、类别：方形木构件 2、木材品种：松木 3、构件规格：单块面积小于0.1m² 4、施工内容：剔补	块	21			
32	020509024001	金属件	1、构件名称、位置：铁箍、圆形木构件上 2、构件品种：手工打制铁件 3、构件规格：厚度大于5mm 4、安装方式：剔槽安铁箍圆钉紧固	kg	20			
33	020509024002	金属件	1、构件名称、位置：铁箍、方形木构件上 2、构件品种：手工打制铁件 3、构件规格：厚度大于5mm 4、安装方式：剔槽安铁箍圆钉紧固	kg	20			
34	020509024003	金属件	1、构件名称、位置：扁铁、木构件上 2、构件品种：手工打制铁件 3、构件规格：厚度大于5mm 4、安装方式：剔槽安装圆钉紧固	kg	20			
		石作工程						
35	020201001001	阶条石拆除	1. 石料种类、构件规格：阶条石拆除	m3	0.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东房

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
36	020201001002	阶条石	1. 石料种类、构件规格：青白石 2. 石表面加工要求及等级：一寸三釐	m3	0.39			
37	020201001003	阶条石	1. 石料种类、构件规格：阶条石拆安	m3	0.15			
38	020204011001	门枕石	1. 石料种类、构件规格：青白石 2. 石表面加工要求及等级：一寸三釐	块	2			
39	02B006	石作整修	石作整修	m2	18.98			
		地面工程						
40	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：150厚3：7灰土 2. 饰面材料种类：条砖地面	m2	27.82			
41	020701001002	细墁条砖	1. 铺设部位：室内地面 2. 铺设地面形状：工字缝 3. 条砖规格：280*140*60 4. 垫层材料种类、厚度：150厚3：7灰土 5. 结合层材料种类、厚度：灰泥	m2	27.82			
		散水工程						
42	020703002002	细砖牙子	1. 砖料规格：280*140*60	m	23.89			
43	020703001002	细墁散水	1. 砖料规格：300*300*60 2. 垫层材料种类、厚度：150厚3：7灰土 3. 结合层材料种类、厚度：灰泥	m2	22.94			
44	020703002001	细墁散水 出(窝)角	1. 砖料规格：280*140*60	份	4			
		墙体工程						
45	011601001001	砖砌体拆除	1、项目内容：拆除整砖墙 2、拆除方式：人工拆除	m3	6.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东房

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
46	020101002001	细砖清水墙	1、施工内容：砌筑小停泥砖淌白墙 2、砌筑方式：淌白墙 3、砖品种及规格：280*140*60 4、灰浆品种及配合比：深月白灰	m2	15.87			
47	011601001002	砖砌体整修	1.砌体名称：淌白墙 2.施工内容：明清代砌体刷浆打点、墁干活	m2	42			
48	011601001003	砖墙剔补	1.砌体名称：淌白墙 2.砌体材质：小停泥砖 3.整修方式：剔补	块	171			
49	011201003001	墙面勾缝	1.勾缝类型：平缝 2.勾缝材料种类：水泥砂浆	m2	17.86			
50	020111005001	梢子、盘头	1.梢子盘头层数及做法：淌白墙 2.用砖品种及规格：280*140*60 3.灰浆种类及配合比：深月白灰	份	4			
51	020111006001	砖细博风板头	1.规格尺寸：280×280 2.方砖品种、规格、强度等级：青方砖	m	11.68			
52	011604002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位：墙面 2.抹灰层种类：灰泥	m2	92.92			
53	020801001001	内墙面仿古抹灰	1.墙体类型：砖墙 2.抹灰种类：传统抹灰 3.底层厚度、砂浆配合比：砂子灰底 18 月白灰 4.面层厚度、砂浆配合比：靠骨灰 15 月白灰 5.基层处理材料：抹灰前打麻钉 6.面层材料：喷刷灰浆成活	m2	92.92			
		木装修工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东房

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
54	020509007003	门窗框、槛、抱框	1、构件名称、类别：门窗槛、框 2、木材品种：松木 3、构件规格：厚度：7cm 4、施工内容：拆除	m	29.48			
55	010801001002	木质门	1、项目内容：门扇 2、施工内容：拆除	樘	1			
56	010806001001	木质窗	1、项目内容：木质窗 2、施工内容：拆除	樘	5			
57	020509007004	门窗框、槛、抱框	1、构件名称、类别：门窗门框 2、木材品种：松木 3、构件规格：厚度：7cm 4、施工内容：制作、安装	m	29.48			
58	020509005004	心屉	1. 窗芯类型、式样：方格 2. 木材品种：松木	m2	3.69			
59	020509010001	实榻门	1. 门类型、式样：板门 2. 框边挺截面尺寸、板厚度：40 3. 木材品种：松木	m2	1.39			
60	020509023001	古式门窗五金	1. 五金件材质：铁质	副	1			
		做旧						
61	011404007001	其他木材面油漆	1、项目内容：木基层、木构件、木装修刷桐油 2、油漆品种、刷漆遍数：清油底油一遍，熟桐油一遍	m2	169			
62	020903001001	木构件做旧	1、项目内容：木构件做旧	m2	112			
63	020903001002	木装修做旧	1、项目内容：木装修做旧	m2	21			
		运输工程						
64	060102002001	运输	1、项目内容：污土外运 2、运输方式及运距：人工倒运100m，人装自卸汽车运输5000m	m3	39.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 总价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东房

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	020405001001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
2	020405001002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
3	020405001003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
4	020405002001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
5	020405004001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
6	020405005001	冬雨季施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
7	02B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东房

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			不取费项预算价合计					
8	02B002	室内环境污染物检测费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
9	02B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程 标段: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程  
程一 东房工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



## 计日工表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东房

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--东房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--山门、过殿

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		山门						
1	020201001004	阶条石拆除	1. 石料种类、构件规格：阶条石拆除	m3	2.35			
2	020201001005	阶条石	1. 石料种类、构件规格：青白石 2. 石表面加工要求及等级：一寸三鏊	m3	2.35			
3	020201001006	阶条石	1. 石料种类、构件规格：阶条石拆安	m3	0.8			
4	020204011002	门枕石	1. 石料种类、构件规格：青白石 2. 石表面加工要求及等级：一寸三鏊	块	2			
5	02B007	石作整修	石作整修	m2	11.2			
6	020201002001	踏跺	1. 石料种类、构件规格：青白石 2. 石表面加工要求及等级：一寸三鏊	m2	13.64			
7	020201008001	垂带	1. 石料种类、构件规格：青白石 2. 石表面加工要求及等级：一寸三鏊	m2	2.43			
8	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：150厚3：7灰土 2. 饰面材料种类：条砖地面	m2	36.5			
9	020701001001	细墁条砖	1. 铺设部位：室内地面 2. 铺设地面形状：工字缝 3. 条砖规格：280*140*60 4. 垫层材料种类、厚度：150厚3：7灰土 5. 结合层材料种类、厚度：灰泥	m2	36.5			
10	020703002001	细砖牙子	1. 砖料规格：280*140*60	m	38.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--山门、过殿

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
11	020703001001	细漫散水	1. 砖料规格:300*300*60 2. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 3. 结合层材料种类、厚度:灰泥	m2	36.49			
12	020703002002	细漫散水 出(窝)角	1. 砖料规格:280*140*60	份	4			
13	011601001001	砖砌体拆除	1、项目内容：拆除整砖墙 2、拆除方式：人工拆除	m3	3.48			
14	020101002001	细砖清水墙	1、施工内容：砌筑小停泥砖淌白墙 2、砌筑方式：淌白墙 3、砖品种及规格：280*140*60 4、灰浆品种及配合比：深月白灰	m2	6			
15	011601001002	砖砌体整修	1. 砌体名称:淌白墙 2. 施工内容:明清代砌体刷浆打点、堰干活	m2	8			
16	011601001003	砖墙剔补	1. 砌体名称:淌白墙 2. 砌体材质:小停泥砖 3. 整修方式:剔补	块	310			
17	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型:平缝 2. 勾缝材料种类:水泥砂浆	m2	9.87			
18	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、构件名称、类别：门窗槛、框 2、木材品种：松木 3、构件规格：厚度：7cm 4、施工内容：拆除	m	13.91			
19	010801001001	木质门	1、项目内容：门扇 2、施工内容：拆除	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--山门、过殿

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
20	020509007002	门窗框、槛、抱框	1、构件名称、类别：门窗门枕 2、木材品种：松木 3、构件规格：厚度：7cm 4、施工内容：制作、安装	m	13.91			
21	020509010001	实榻门	1. 门类型、式样：板门 2. 框边挺截面尺寸、板厚度：40 3. 木材品种：松木	m2	5.53			
22	020509020001	门头板余塞板	1. 木材品种：松木 2. 板厚度：25mm	m2	1.25			
23	020509023001	古式门窗五金	1. 五金件材质：铁质	副	1			
24	020903001002	木装修做旧	1、项目内容：木装修做旧	m2	18			
		过殿						
25	020201001007	阶条石拆除	1. 石料种类、构件规格：阶条石拆除	m3	1.51			
26	020201001008	阶条石	1. 石料种类、构件规格：青白石 2. 石表面加工要求及等级：一寸三鏊	m3	1.51			
27	020201001009	阶条石	1. 石料种类、构件规格：阶条石拆安	m3	0.3			
28	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：150厚3：7灰土 2. 饰面材料种类：条砖地面	m2	57.94			
29	020701001002	细墁条砖	1. 铺设部位：室内地面 2. 铺设地面形状：工字缝 3. 条砖规格：280*140*60 4. 垫层材料种类、厚度：150厚3：7灰土 5. 结合层材料种类、厚度：灰泥	m2	57.94			
		运输工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--山门、过殿

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--山门、过殿

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	020405001001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
2	020405001002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
3	020405001003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
4	020405002001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
5	020405004001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
6	020405005001	冬雨季施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
7	02B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--山门、过殿

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			不取费项预算价合计					
8	02B002	室内环境污染物检测费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
9	02B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--山门、过殿

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程 标段: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程  
程--山门、过殿 工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--山门、过殿

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

## 计日工表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--山门、过殿

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--山门、过殿

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--院落、围墙

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		院落						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:3:7灰土垫层150mm厚 2. 饰面材料种类:条砖	m2	373.83			
2	080101010001	原土碾压、夯实	其余地面原土夯实，疏通排水	m2	373.83			
3	020702001001	糙埂条砖	1. 铺设部位:院落地面 2. 铺设地面形状:工字缝 3. 条砖规格:280*140*60	m2	373.83			
4	020201001001	阶条石拆除	1. 石料种类、构件规格:阶条石拆除	m3	4.5			
5	020201001002	阶条石	1. 石料种类、构件规格:青白石 2. 石表面加工要求及等级:一寸三銲	m3	4.5			
6	020201002001	踏跺	1. 石料种类、构件规格:青白石 2. 石表面加工要求及等级:一寸三銲	m2	6.76			
7	020201004001	土衬石	1. 石料种类、构件规格:青白石 2. 石表面加工要求及等级:一寸三銲	m3	0.51			
8	020201008001	垂带	1. 石料种类、构件规格:青白石 2. 石表面加工要求及等级:一寸三銲	m2	1.9			
9	020201001003	阶条石	1. 石料种类、构件规格:阶条石拆安	m3	0.4			
10	02B004	石作整修	石作整修	m2	16.7			
11	020703001001	细埂散水	1. 砖料规格:280*140*60 2. 垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土 3. 结合层材料种类、厚度:灰泥	m2	35.19			
12	020703002005	细埂散水出(窝)角	1. 砖料规格:280*140*60	份	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--院落、围墙

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
13	020703002006	细砖牙子	1. 砖料规格:280*140*60	m	36.66			
		围墙						
14	011601001005	砖砌体拆除	1、项目内容：拆除整砖墙 2、拆除方式：人工拆除	m3	10.78			
15	020101002003	细砖清水墙	1、施工内容：砌筑小停泥砖淌白墙 2、砌筑方式：淌白墙 3、砖品种及规格：小停泥砖 30*15*6 4、灰浆品种及配合比：深月白灰	m2	51.32			
16	020101003003	糙砖实心墙	1、施工内容：砌筑衬里砖 2、砌筑方式：里皮衬 3、砖品种及规格：机红砖 240mm×115mm×53mm 4、灰浆品种及配合比：混合砂浆 M2.5	m3	10.78			
17	020103001003	细砖砖檐	1. 砖檐种类、层数:3层 2. 砌筑方式:细砌小停直檐 3. 用砖品种及规格:小停 29.5cm×14.5cm×7cm 4. 灰浆品种及配合比:	m	36.66			
18	020104001003	细砖墙帽	1. 墙帽种类:筒板瓦墙帽 2. 砌筑方式:细砌	m	18.33			
19	011601001006	砖墙剔补	1. 砌体名称:淌白墙 2. 砌体材质:小停泥砖 3. 整修方式:剔补	块	112			
		运输工程						
20	060102002001	运输	1、项目内容：污土外运 2、运输方式及运距：人工倒运100m，人装自卸汽车运输5000m	m3	55.4			
		措施项目						
21	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1. 搭设方式:双排脚手架 2. 墙体高度:3m	m2	109.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--院落、围墙		标段：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程	第 3 页 共 3 页
合 计			

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--院落、围墙

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	020405001001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
2	020405001002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
3	020405001003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
4	020405002001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
5	020405004001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
6	020405005001	冬雨季施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
7	02B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

标段: 长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称：长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--院落、围墙

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--院落、围墙

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程 标段: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程  
程一院落、围墙

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--院落、围墙

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

## 计日工表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--院落、围墙

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。





## 税金项目清单与计价表

标段：长治市上党区  
霍村唐王庙保护修缮  
工程

工程名称: 长治市上党区霍村唐王庙保护修缮工程--院落、围墙

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：