



注:未标注的焊缝均为满焊,沿可焊边焊接,焊缝高度为:
100X3.0冷弯薄壁型钢: hf=4mm; 其它型钢: hf=6mm。

说明:

GZ1-□100X3.0	GL1-□100X3.0
	GL2-□150x100x4.0
	GL3-□100X3.0

材质均为Q235B

1. 所有未标注的横梁均为 GL1: 100X3.0 冷弯薄壁型方钢, 材质均为Q235B.
未标注的钢柱均为GZ1: 100X3.0 冷弯薄壁型方钢, 材质均为Q235B.
2. 看台四周的梁柱定位请结合工艺图现场定, 本图所示仅供参考.
3. 所有标高均为装修完成面标高, 加工前应按面层厚度扣除相应尺寸.
4. 钢梁与钢梁, 钢梁与钢柱连接均采用围焊.

踏步下钢架平面图 1:100

<div>设计单位</div> <div><div>建筑行业(建筑工程)甲级 A133000517 市政行业专业乙级 风景园林专项甲级 城乡规划编制乙级</div></div> <div>浙江恒欣设计集团股份有限公司</div> <div>上海市松江区长浜路111号1号楼2楼 TEL: 021-67658768 18930288499</div>	<div>会签栏</div> <div><table><tr><td>建</td><td>徐婧</td><td>审 定</td><td>陈海建</td><td>项目负责人</td><td>陈海建</td><td>建设单位: 天山电影制片厂</td></tr><tr><td>结</td><td>周顺</td><td>审 核</td><td>高江华</td><td>专业负责人</td><td>高江华</td><td>项目名称: 天山电影制片厂少数民族语言影片译制审片厅维修改造项目</td></tr><tr><td>电</td><td>张俊杰</td><td>校 对</td><td>张俊杰</td><td>设计/绘图</td><td>周顺</td><td>单位名称: 天山电影制片厂少数民族影视制作中心</td></tr></table></div>	建	徐婧	审 定	陈海建	项目负责人	陈海建	建设单位: 天山电影制片厂	结	周顺	审 核	高江华	专业负责人	高江华	项目名称: 天山电影制片厂少数民族语言影片译制审片厅维修改造项目	电	张俊杰	校 对	张俊杰	设计/绘图	周顺	单位名称: 天山电影制片厂少数民族影视制作中心	<div>图名</div> <div>踏步下钢架平面图</div>				<div>比 例</div>	<div>出图负责人</div>		<div>注册结构师 执业印章</div>	<div>注册建筑师 执业印章</div>	<div>未盖出图 专用章无效</div>
	建	徐婧	审 定	陈海建	项目负责人	陈海建	建设单位: 天山电影制片厂																									
	结	周顺	审 核	高江华	专业负责人	高江华	项目名称: 天山电影制片厂少数民族语言影片译制审片厅维修改造项目																									
电	张俊杰	校 对	张俊杰	设计/绘图	周顺	单位名称: 天山电影制片厂少数民族影视制作中心																										
				<div>图 号</div>	JG-04																											
<div>工程编号</div>		<div>出图日期</div>	2026.4	<div>版 次</div>	1																											