

博州政府采购中心

公开招标文件

(货物类)

项目名称:博尔塔拉职业技术学院产教融合实验实训基地建设项目综合运动
馆健身器械采购项目

文件编号: BZGK2026008

采购人: 博尔塔拉职业技术学院

目 录

第一部分	投标邀请	2
第二部分	投标人须知	6
第一章	招标说明	6
第二章	投标人的资格要求	7
第三章	投标文件的编写	9
第四章	投标文件的编制和递交	10
第五章	投标报价及保证金	12
第三部分	采购需求及商务要求	13
第一章	采购需求	
第二章	商务要求.....	
第三章	政府采购合同（参考）.....	
第四章	付款方式及程序.....	
第四部分	招标组织程序	24
第一章	评标委员会	24
第二章	开评标和定标	25
第三章	无效投标及废标	33
第五部分	招标结束后注意事项	34
第一章	质疑处理	34
第二章	签订合同	34
第三章	项目验收	35
第六部分	投标文件范本格式	36

第一部分 投标邀请

1	采购项目	名称	博尔塔拉职业技术学院产教融合实验实训基地建设项目综合运动馆健身器械采购项目		
		编号	BZGK2026008		
2	采购人	名称	博尔塔拉职业技术学院		
		联系人	萨仁娜	联系电话	0909-2316127
3	集采机构	名称	博州政府采购中心		
		地址	新疆博州锦绣路6号楼博州公共资源交易中心三楼320室		
4	招标内容	序号	服务内容	采购预算(元)	最高限价(元)
		1	博尔塔拉职业技术学院产教融合实验实训基地建设项目综合运动馆健身器械采购项目	1450695	1450695
5	采购方式	公开招标			
6	评标办法	综合评分法(其中:价格部分30分、商务部分和技术部分70分)			
7	投标文件的组成	电子版《开标一览表》、资格审查材料和投标文件			
8	投标文件有效期	自开标时间起90日内			
9	获取招标文件时间	2026年4月30日至2026年5月12日			

公开招标文件

10	招标文件取得方式	供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/ 在线申请获取采购文件 (进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件)
11	投标截止及开标时间	2026年5月20日北京时间 11:00
12	投标人资质审查时间	开标之后评标之前
13	开评标地点	新疆政府采购网政采云平台 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/)
14	公告发布媒体	《新疆政府采购网》 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn)
15	中标通知书	中标公告发布后发放。
16	签订合同时间	中标通知书发出之日起30日内。
17	质保期	一年

第二部分 投标人须知

第一章 招标说明

1、适用范围

本招标文件仅适用于参加博尔塔拉职业技术学院产教融合实验实训基地建设项目综合运动馆健身器械采购项目的合格投标人。

2、名词定义

下列术语和缩写的定义为：

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和社会团体组织。即博尔塔拉职业技术学院

2.2 “集采机构”是指依法设立，对纳入集中采购目录范围内项目独立组织招标的机构。即博州政府采购中心。

2.3 “投标人”系指有资格的投标人（制造商或代理商）及投标表现人。

2.4 “货物”系指招标文件规定的，投标人须向集采机构提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料 and 材料。

2.5 “服务”系指招标文件规定投标人必须承担的保修、技术协助、培训及其他类似的责任。

3、招标文件的构成

第一部分 投标邀请

第二部分 投标人须知

第三部分 技术需求及商务要求

第四部分 招标组织程序

第五部分 招标结束后注意事项

第六部分 投标文件范本格式

4、对招标文件质疑与答复

4.1 投标人对招标文件中的采购需求有异议的，应当自合法渠道获取招标文件之日起7个工作日内，以书面方式向采购人提出。

4.2 采购人在收到投标人的质疑函后7个工作日内予以答复，并以书面形式通知质疑 投标人，同时将质疑答复抄送集采机构。

4.3 投标人在法定质疑期内针对招标文件的质疑必须一次性提出，投标人在规定时间内，未对招标文件提出质疑的，则视为投标人完全同意招标文件的所有内容。

5、招标文件的澄清或修改

5.1 采购人或者集采机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者集采机构应当在投标截止时间至少15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者集采机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

5.2 招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

6、招标文件的解释权

6.1 本招标文件的解释权归博州政府采购中心。

第二章 投标人的资格要求

7、投标人资格要求

投标人必须提交能够证明其具有履行本采购项目合同能力的资质证明文件，作文件的一部分，所有非中文资质证明文件必须提供译文证明文件。**本项目不接收联合体投标。**

- (1) 法人代表授权委托书扫描件；
- (2) 被授权人《居民身份证》扫描件；
- (3) 具有独立承担民事责任的能力【投标人提供有效期内三证合一营业执照副本原件（扫描件或复印件加盖投标人公章）】；
- (4) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【投标人提供近三个月财务报表（扫描件或复印件加盖投标人公章）】；
- (5) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力【投标人提供《履约声明函》原件（格式附后）】；
- (6) 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【投标人提供《无重大违法记录声明函》原件(格式附后)】；
- (7) 本项目整体面向中小企业，需要提供《中小企业声明函》；

说明：**其中（1）-（7）为投标资格审查时的必备条件，如果提供不全则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（不接受二次提供）。**

第三章投标文件的编写

8、投标文件要求

8.1 投标文件以及投标人和采购人或集采机构就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

8.2 除在招标书的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.3 投标人应仔细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。

8.4 投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式认真填

写投标书、开标一览表等。为便于评委审阅,投标文件必须编写目录和页码。

9、投标文件的组成和编制顺序

9.1严格按照本招标文件第六部分投标文件范本格式的顺序和格式要求编制投标文件,如未按要求编制及提交电子投标文件的,将影响中标结果。

10、投标有效期

10.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天(如不满足将被确定为无效投标)。

10.2 在特殊情况下，集采机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

第四章投标文件的编制和递交

11、电子投标文件的编制

11.1 本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作响应文件，若供应商参与投标，自行承担与投标有关的一切费用。

11.2 各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

11.3 供应商可前往新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用 WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

11.4 电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

11.5 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

12、电子投标文件的加密上传解密

公开招标文件

12.1 投标文件以电子文件提交；

12.2 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

12.3 投标供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器(建议使用360浏览器或谷歌浏览器),以便开标时在线解密。

12.4 本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

13、投标截止时间

13.1 电子投标文件应在 2026年5月20日上午11:00(北京时间) 之前上传。

13.2 出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则须按集采机构的书面修改通知重新规定的投标截止时间之前上传。

14、投标文件的修改和撤销

14.1 投标人在上传投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，进行修改或撤销。

14.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

14.3 投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件。

第五章 投标报价及保证金

16、投标报价

16.1 项目的中标价是固定价，在项目实施期间保持不变，并不因材料、机械、人工、安全等成本的变动而做任何调整。

16.2 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

16.3 投标报价单位为人民币元。

17、投标保证金

17.1 本次招标免收投标保证金。

18、履约保证金

18.1 中标人应当以支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人交纳履约保证金；


第三部分采购需求及商务要求

一、项目基本情况：

博尔塔拉职业技术学院产教融合实验实训基地建设项目综合运动馆健身器械采购项目

二、货物规格、参数、型号：



序号	产品名称	数量	单位	参数	图片
1	跑步机	4	台	<p>主要功能：跑步训练，心肺耐力训练</p> <p>产品尺寸：2190×970×1600mm</p> <p>注意事项：跑步机需放置在固定的平坦场地，使用时请勿让幼儿接近，防止手、脚被卡夹等危险。跑步时请将安全锁（红色）线扣夹在衣服上，必备在锻炼时发生意外能及时拉掉安全锁，马上停止跑步机，避免意外伤害，避免在高温、潮湿以及有水喷溅的地方使用</p> <p>维护及保养：定期检查跑带对中和松紧度，可按说明书调整至最佳状态，定期添加跑步机硅油，添加量和频次参照说明书提示</p> <p>精度等级：SB</p> <p>硬件参数说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、速度范围：0.8~20km/h 2、坡度范围：-3~15% 3、电机参数：AC马达；额定功率3.0CHP（2.2kw）；峰值功率6.0HP（4.4kw） 4、额定输入功率：2.25kw 5、减震系统：全跑台减震 6、跑台尺寸：580mm×1570mm 7、跑板规格：厚度25mm 8、跑带规格：厚度t2.2mm 9、主要管材规格：立柱200×70×t2.5mm椭圆管；底架管120×40×t2.0mm矩形管 10、最大人体承重：≤180kg 11、产品颜色：香槟灰闪银 12、折叠机构：不可折叠 13、简易安装：无、非折叠型简易安装结构 14、快捷按键：启动、停止、速度加减、坡度加减 15、速度坡度调节：快捷键调节或者数字组合键调节 16、扶手：PU发泡扶手 17、边条：黑色塑胶边条 18、滚筒：前/后滚筒直径100mm 19、手握心率：有 20、无线心率：支持蓝牙心率、5.3k无线心率（可选配臂带和胸带） 21、水壶架：有 22、IPAD架：有 23、喇叭：有 24、USB：有 25、包装尺寸：2250×1040×690mm 26、净重：191kg；毛重：243kg 27、包装方式：木箱包装 <p>显示屏参数：电子表设有四个功能窗，一个大矩阵滚动、显示“放松运动(\\)”、显示时间、距离、心率、速度、卡路里，坡度，并设有4个专业程式</p> <p>执行标准：GB 17498.1-2008、GB 17498.6-2008</p> <p>检验及保险：产品经过国家认证的第三方检验机构检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>	
2	无动力跑步机	2	台	<p>产品尺寸：2343×964×1525mm</p> <p>主要功能：跑步训练，心肺耐力训练，半程马拉松，全程马拉松</p> <p>注意事项：跑步机需放置在固定的平坦场地，使用时请勿让幼儿接近，防止手、脚被卡夹等危险。跑步时请将安全锁（红色）线扣夹在衣服上，必备在锻炼时发生意外能及时拉掉安全锁，马上停止跑步机，避免意外伤害，避免在高温、潮湿以及有水喷溅的地方使用</p> <p>维护及保养：定期检查跑带对中和松紧度，可按说明书调整至最佳状态。定期添加跑步机硅油，添加量和频次参照说明书提示</p>	

序号	产品名称	数量	单位	参数	图片
				<p>硬件参数说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、速度范围: 不限 2、坡度范围: 固定式 3、阻力型式: 可调节磁阻 4、阻力档位8 挡 5、电源型式: AA 电池(1.5V×4) 6、减震系统: 轨道式履带 7、跑台尺寸: 1500mm×480mm 8、履带型式: 铝骨架包覆硅胶 9、轨道支撑: 深沟球轴承 10、主要管材规格: 立柱 120×40×t2.0mm 椭圆管; 底架板 1654×447×t3.0mm 板材 11、最大人体承重: ≤180kg 12、产品颜色: 黑色 13、折叠机构: 不可折叠 14、简易安装: 无、非折叠型简易安装结构 15、前扶手: 浸塑式 16、左右侧扶手PVC 撕不破 17、边条: ABS 踏垫 A、B 18、滚筒: 前/后滚组,直径 179mm 19、无线心率: 适配 5.3K 无线心率胸带 20、IPAD 架: 有 21、包装尺寸: 1988×908×710mm 22、净重: 181.6kg; 毛重 239kg 23、包装方式: 木箱包装 <p>显示屏参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、屏幕界面: 可显示运动时间,速度,距离,阻力档位,瓦特,心率,卡路里, 电池电量等 2、屏幕参数: LCD 显示屏(显示区尺寸: 65mm×102mm) 3、系统参数: 单片机(MCU)控制 <p>智能配置说明:</p> <p>该产品有 6 个专业运动程序和 1 个自由运动程序供用户选择,具有待机休眠和唤醒功能:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、目标时间程序(P-1): 待机界面,选此程序并设定运动时间,按开始键进入运动模式 2、目标距离程序(P-2): 待机界面,选此程序并设定运动距离,按开始键进入运动模式 3、目标卡路里程序(P-3): 待机界面,选此程序并设定目标卡路里,按开始键进入运动模式 4、HRC 程序(P-4): 待机界面,选此程序分别设定目标心率值和运动时间,设置完成后按开始键进入运动模式 ; ; 5、15 分钟目标卡路里程序(P-5): 待机界面,选此程序并设定目标卡路里,按开始键进入运动模式 6、10 分钟目标距离程序(P-6): 待机界面,选此程序并设定目标距离,按开始键进入运动模式; 7、自由运动模式: 待机界面,直接按开始键进入自由运动模式 8、休眠&唤醒功能: 在待机界面下,履带式跑台停止转动一段时间,电子表自动熄灭进入休眠模式;相反在休眠状态下,履带式跑台连续转动一段时间,电子表自动进入待机状态(LCD 屏幕被点亮)。 <p>▲检验及保险: 产品经过国家认证的第三方检验机构检验合格,并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>	
3	商用椭圆机	4	台	<p>产品尺寸: 1825×872×1835mm</p> <p>主要功能: 腿部肌肉锻炼,心肺耐力训练</p> <p>注意事项: 避免在高温、潮湿以及有水喷溅的地方使用。该器械放置在固定的平坦场地,各个方向留有足够的自由空间训练器械不可作为玩具或游戏机使用</p> <p>维护及保养: 定期检查各部位螺栓、螺母是否坚固,有无磨损或损坏的零部件。保持器械清洁,但不可用酸性、碱性或有机溶液擦拭</p> <p>精度等级: SA</p> <p>硬件参数说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、飞轮: 9.3kg; 飞轮总成14kg 2、平台型式: 悬吊式前驱 3、阻力系统: 电磁控制阻力系统 4、阻力段: 40段 5、调节阻力位: 前扶手和仪表 6、速比: 1: 20(二级传动/倍效驱动技术) 7、蓝牙: 有,可与手机连接传输运动数据 8、踏步跨距: 20英寸(508mm) 	


序号	产品名称	数量	单位	参数	图片
				<p>9、最大人体承重：≤180kg 10、主要管材规格：立柱200×70mm椭圆管；底架管120×50mm矩形管 11、功率：450W（60PRM且阻力最大时） 12、产品颜色：黑色 13、搬运轮：有 14、曲柄：全轴承（C3游隙） 15、脚踏：有 16、手握心率：有，在固定前扶手上 17、无线心率：标准5.3K心率带（选配） 18、水壶架：可容纳∅90mm水壶及个人用品 19、IPAD架：有 20、USB：支持软件升级 21、其他功能：自发电 22、包装尺寸：1765×926×1160mm 23、净重：192.5kg；毛重：251kg 24、包装方式：木箱+纸箱包装</p> <p>显示屏参数： 1、屏幕界面：时间、距离(公里或英里)、卡路里、阻力等级、速度、RPM、心率、瓦特值、点阵显示（待定）、USB指示标 2、屏幕参数：LED屏幕，白色亮光；3×8数码管2组；4×8数码管1组；16×40LED矩阵显示屏1组；待机流水灯欢迎词。 智能配置说明：可通过蓝牙连接微信小程序和App 执行标准：GB 17498.1-2008、GB 17498.9-2008 检验及保险：产品经过国家认证的第三方检验机构检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>	
4	划船机2		台	<p>产品尺寸：2412×546.5×822mm 主要功能：全身肌肉锻炼，心肺耐力训练 注意事项：避免在高温、潮湿以及有水飞溅的地方使用，该器械放置在固定的平坦场地，各个方向留有足够的自由空间，训练器械不可作为玩具或游戏机使用 维护及保养：定期检查各部位螺栓、螺母是否坚固，有无磨损或损坏的零部件。保持器械清洁，但不可用酸性、碱性或有机溶液擦拭 精度等级：SB 硬件参数说明： 1、阻力系统：磁控+风力 2、阻力等级：16段阻力调整 3、传动系统：皮带 4、拉绳：高密度织带 5、滑轨：轻质铝合金静音轨道（6061-T6）124×75×1290mm 6、无线心率：标配蓝牙心率 7、运动距离：120cm/1M行程 8、最大人体承重：≤150kg 9、主要管材规格：座垫管：铁板 t3.0mm 10、方形支撑臂管：30×80×680×t1.5mm 11、前脚管(三角管)：500mm 12、后脚管(三角管)：500mm 13、脚踏支撑管：40×80×70×t1.5mm 14、手把管：31.8×T1.5×440mm 15、产品颜色：黑色 16、搬运轮：有 17、简易安装：是 18、折叠结构：可折叠 19、脚踏：织带调节带，大型缓冲踏板(可调长度) 20、坐垫：一体成型坐垫 21、座椅高度：350-400mm 22、输入频率：50HZ~60HZ 23、输入电压：10A 100V-240V AC 24、电源：插电 220±10%V，器械输入9V，500毫安 25、电气规格：9v/500毫安 26、机台净重：48kg 27、整箱毛重：50.5kg 28、包装尺寸：1445×455×650mm 29、包装方式：耐破纸箱 30、蓝牙：有</p> <p>显示屏参数： 1、屏幕界面：时间、距离(公里或英里)、卡路里、阻力等级、速度、RPM、心率、瓦特值、点阵显示待定 2、屏幕参数：7寸LCD大屏蓝光背光白字显示屏 智能配置说明：</p>	


序号	产品名称	数量	单位	参数	图片
				<p>1、预设程序：集成无线心跳接收器材；4种自定义训练模式；12组固定程序；目标训练程序；USER PROGRAM；RECOVERY；H. R. C程序；RACE人机竞赛程序；</p> <p>2、蓝牙连接：可通过蓝牙与手机连接，连接之后运动数据实时在手机端显示，运动结束后个人运动数据可下载到用户个人账户，并在对应健身房数据大屏呈现（数据大屏功能需要购买健身房会员账户才能呈现）</p> <p>3、划船器竞赛系统：（非标配，需另购，型号：SH-RS81-Y1）1-6台划船器进程自由训练/相互竞赛；蓝牙接收器，在线竞赛；微信扫码登陆方式（通过来一场扫码）；I5主核主机、独立显卡电脑及显示屏（客户自行配置购买--不包含在购买套件）；4个竞赛场景。</p> <p>执行标准：GB 17498.1-2008、GB 17498.7-2008</p> <p>检验及保险：产品经过国家认证的第三方检验机构检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>	
5	动感单车	5	台	<p>产品尺寸：1210×540×1200mm</p> <p>主要功能：腿部肌肉锻炼，心肺耐力训练</p> <p>注意事项：避免在高温、潮湿以及有水喷溅的地方使用，该器械放置在固定的平坦场地，各个方向留有足够的自由空间，训练器械不可作为玩具或游戏机使用</p> <p>维护及保养：定期检查各部位螺栓、螺母是否坚固，有无磨损或损坏的零部件。保持器械清洁，但不可用酸性、碱性或有机溶液擦拭</p> <p>精度等级：S</p> <p>硬件参数说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 飞轮：磁控轮23kg。φ460×46 2. 平台型式：前驱 3. 阻力系统：磁控阻力系统 4. 阻力等级：无级调阻 5. 调节阻力位：阻力旋钮 6. 传动系统：皮带传动系统 7. 步幅：/ 8. 曲柄：3pcs 曲柄心轴 φ25×182mm 9. 曲柄心轴：φ25×182 10. 最大人体质量：≤150kg 11. 功率：/ 12. 蓝牙音响：不支持 13. 搬运轮：PVC搬运轮×2 14. 脚踏：铝合金，JD-304V M20×1.5(轴承系统) 15. 手握心率：无 16. 无线心率：无 17. 把手调节：6孔/6档，高度25mm/档，行程125mm，外径：37mm 18. 坐垫纵向调节：10孔/10档，高度25mm/档，行程 225mm 19. 坐垫水平调节：总行程 160mm 20. 坐垫材质：黑色皮质大坐垫 21. 把立管：80×40×2.5 22. 贴地管：/ 23. 轨道：/ 24. 水壶架：有 25. IPAD架：/ 26. USB接口：/ 27. HDMI接口：/ 28. 电源：/ 29. 其他：/ 30. 包装尺寸：1115×275×860mm 31. 净重：57kg 32. 毛重：63kg 33. 装柜量：/ 34. 包装形式：耐破纸箱 <p>显示屏参数：/</p> <p>智能配置说明：</p> <p>单车竞赛系统：（非标配，需另购，型号：SH-BS88）1-30台动感单车进行自由训练/相互竞赛；蓝牙接收器，在线竞赛；微信扫码登陆方式（通过WEFIT20扫码）；I5主核主机、独立显卡电脑及显示屏（客户自行配置购买--不包含在购买套件）；4个竞赛场景。</p> <p>执行标准：GB 17498.1-2008、GB 17498.10-2008</p> <p>检验及保险：产品经过国家认证的第三方检验机构检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>	

序号	产品名称	数量	单位	参数	图片
6	高端综合框式力量训练架	1	台	<p>锻炼部位：胸部肌群、背部肌群、腿部肌群、肩部肌群、肱二头肌、肱三头肌、腹部肌群等</p> <p>锻炼功能：可利用训练框架进行负重深蹲、硬拉、引体向上、抓举、高翻等力量和爆发性动作训练；可利用地雷杆进行功能性训练和爆发力推拉训练；可以进行水平面、额状面、矢状面等功能性动作及复合性力量训练和单关节肌肥大训练。可利用框架小飞鸟进行上肢推拉，下肢以及核心的肌肥大，力量和功能训练。</p> <p>产品尺寸：2940×1680×2465mm</p> <p>硬件参数说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、阻力形式：配重块；配重块每组100kg，共两组；总重200kg；最小调节重量5kg（杠铃片另配） 2、最大人体承重：260kg 3、主要管材规格：材质：Q235A；矩形管125×75×t4.0mm 4、牵索形式：钢丝绳；ϕ5.6mm（材质生产的高柔韧性含油钢丝绳，表皮：PA材质，规格：ϕ5.6。包胶层自润滑耐磨，耐寒，破断拉力1400KG） 5、滑轮：尼龙加纤；ϕ117mm 6、手把：黑色；PVC材质 7、端盖：铝合金；高亮面 8、导杆：Q235；实心、镀硬铬；规格：ϕ19×1868mm 9、防护罩：龙门架两侧防护；钢板烤漆 10、紧固件：镀黑锌 11、烤漆颜色：主架：黑砂纹 引体向上架：深空灰 12、塑胶件颜色：黑色 13、包装尺寸：A箱：2520×1110×245mm；B箱：2425×635×350mm；C箱：1400×580×315mm；D箱：790×655×170mm 14、净重：595kg；毛重：630kg（含配重块的整机重量） 15、包装方式：纸箱包装 <p>执行标准：GB 17498.1-2008、GB 17498.2-2008</p> <p>▲检验及保险：产品经过国家认证的第三方检验机构检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>	

7	坐姿推胸训练器	1	台	<p>主要功能：胸大肌、三角肌前束、肱三头肌 产品尺寸：1470×1380×1850mm 硬件参数说明： 1、阻力形式：配重块；总重90kg；最小调节重量5kg 2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：坐垫高度可调节；PU发泡成型；墨绿色可选配 3、最大人体承重：150kg 4、主要管材规格：龙门架平椭 150×50×t2.0mm，副架平椭120×50×t2.0mm 5、牵索形式：钢丝绳；\varnothing 5.6mm 6、轴承：人本轴承；6006 7、滑轮：尼龙加纤；\varnothing 117mm 8、皮革类：环保 PVC；墨绿色可选配 9、手把：黑色；TPU 材质 10、端盖：铝合金；阳极氧化 11、导杆：45#；实心、镀铬；规格：\varnothing 19×1240mm 12、防护罩：龙门架两侧防护；钢板烤漆+半透明 PC 板 13、紧固件：不锈钢材质 14、烤漆颜色：主架黑色银砂纹；护罩闪银黑灰砂纹 15、塑胶件颜色：黑色 16、产品重量：净重 240kg；毛重 301kg(含配重块的整机重量) 17、包装尺寸：1920×1550×600 mm（不含配重块，配重块单独纸箱包装） 18、包装方式：木箱包装 执行标准 GB 17498.1-2008、GB 17498.2-2008 ▲检验及保险：产品经过国家认证的第三方检验机构检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>	
8	高拉力背肌训练器	1	台	<p>主要功能：背阔肌、斜方肌下束、肱二头肌 产品尺寸：1410×1160×1880mm 硬件参数说明： 1、阻力形式：配重块；总重 90kg；最小调节重量 5kg 2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：坐垫高度可调节；PU 发泡成型；墨绿色 3、最大人体承重：150kg 4、主要管材规格：龙门架平椭150×50×t2.0mm，副架平椭120×50×t2.0mm 5、牵索形式：钢丝绳；\varnothing 5.6mm 6、轴承：人本轴承；6205 7、滑轮：尼龙加纤；\varnothing 117mm 8、皮革类：环保 PVC；墨绿色 9、手把：黑色；TPU 材质 10、端盖：铝合金；阳极氧化 11、导杆：45#；实心、镀铬；规格：\varnothing 19×1250mm 12、防护罩：龙门架两侧防护；钢板烤漆+半透明PC板 13、紧固件：不锈钢材质 14、烤漆颜色：主架黑色银砂纹；护罩闪银黑灰砂纹 15、塑胶件颜色：黑色 16、包装尺寸：1580×1145×720mm（不含配重块，配重块单独纸箱包装） 17、净重：220kg；毛重：280kg（含配重块的整机重量） 18、包装方式：木箱包装 执行标准：GB 17498.1-2008、GB 17498.2-2008 ▲检验及保险：产品经过国家认证的第三方检验机构检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>	

9	踢腿压腿训练器	1	<p>台</p> <p>主要功能：股四头肌、小腿肌群、腓绳肌、大腿后侧肌肉 产品尺寸：1300×1090×1545mm 硬件参数说明： 1、阻力形式：配重块；总重 100kg；最小调节重量 5kg 2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：背垫前后可调节，泡棉圆筒位置可调；垫子 PU 发泡成型；墨绿色可选配 3、最大人体承重：150kg 4、主要管材规格：龙门架平椭 150×50×t2.0mm，副架平椭 120×50×t2.0mm 5、牵索形式：钢丝绳；Φ 5.6mm 6、轴承：人本轴承；6206/6205 7、滑轮：尼龙加纤；Φ 117mm 8、皮革类：环保 PVC；墨绿色可选配 9、手把：黑色；TPU 材质 10、端盖：铝合金；阳极氧化 11、导杆：45#；实心、镀铬；规格：Φ 19×1240mm 12、防护罩：龙门架两侧防护；钢板烤漆+半透明 PC 板 13、紧固件：不锈钢材质 14、烤漆颜色：主架黑色银砂纹；护罩闪银黑灰砂纹 15、塑胶件颜色：黑色 16、包装尺寸：A箱:1595×850×400mm；B箱:1256×1066×805mm（不含配重块，配重块单独纸箱包装） 17、净重：285kg；毛重：345kg（含配重块的整机重量） 18、包装方式：木箱包装 执行标准：GB 17498.1-2008、GB 17498.2-2008 ▲检验及保险：产品经过国家认证的第三方检验机构检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>	
10	大腿内外侧训练器	1	<p>台</p> <p>主要功能：锻炼大腿内外侧肌、臀部肌肉 产品尺寸：1340×1330×1545mm 硬件参数： 1、阻力形式：配重块；总重90kg；最小调节重量5kg 2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：PU泡成型 3、最大人体承重：150kg 4、主要管材规格：龙门架平椭150×50×2.0mm，副架平椭120×50×2.0mm 5、牵索形式：钢丝绳；Φ 5.6mm 6、轴承：人本轴承；6205；6004 7、滑轮：尼龙加纤；Φ 117mm 8、皮革类：环保PVC；墨绿色 9、手把：黑色；TPU材质 10、端盖：铝合金；阳极氧化 11、导杆：45#；实心、镀硬铬；规格：Φ 19*1240mm 12、防护罩：龙门架两侧防护；钢板烤漆+半透明PC板 13、紧固件：不锈钢材质 14、烤漆颜色：主架黑色银砂纹；护罩闪银黑灰砂纹 15、塑胶件颜色：黑色 16、包装尺寸：1590*1315*776mm 17、净重：240kg；毛重： 307kg 18、包装方式：木箱包装 19、装柜量：27 台/40 尺高柜 执行标准：GB 17498.1-2008、GB 17498.2-2008 ▲检验及保险：产品经过国家认证的第三方检验机构检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>	
11	坐式蹬腿训练器	1	<p>台</p> <p>主要功能：锻炼股四头肌、臀大肌、腓肠肌等 产品尺寸：1770×1160×1545mm 硬件参数： 1、阻力形式：配重块；总重90kg；最小调节重量5kg 2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：坐垫/背垫PU发泡成型； 3、最大人体承重：150kg 4、主要管材规格：龙门架平椭150×50×2.0mm，副架平椭120×50×2.0mm 5、牵索形式：钢丝绳；Φ 5.6mm 6、轴承：人本轴承；6205 7、滑轮：尼龙加纤；Φ 117mm 8、皮革类：环保PVC；墨绿色 9、手把：黑色；TPU材质 10、端盖：铝合金；阳极氧化 11、导杆：45#；实心、镀铬；规格：Φ 19×1250mm 12、防护罩：龙门架两侧防护；钢板烤漆+半透明PC板 13、紧固件：不锈钢材质 14、烤漆颜色：主架黑色银砂纹；护罩闪银黑灰砂纹</p>	

			<p>15、塑胶件颜色：黑色</p> <p>16、包装尺寸：A 箱：1580×850×400mm、B 箱：1806×900×540mm（不含配重块，配重块单独纸箱包装）</p> <p>17、净重：255kg；毛重：330kg（含配重块的整机重量）</p> <p>18、包装方式：木箱包装</p> <p>执行标准：GB 17498.1-2008、GB 17498.2-2008</p> <p>▲检验及保险：产品经过国家认证的第三方检验机构检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>		
12	夹胸扩胸训练器	1	台	<p>主要功能：锻炼胸大肌、三角肌前后束、上背部肌群</p> <p>产品尺寸：1210×940×2045mm</p> <p>硬件参数：</p> <p>1、阻力形式：配重块；总重100kg；最小调节重量5kg</p> <p>2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：坐垫高度可调节；PU发泡成型</p> <p>3、最大人体承重：150kg</p> <p>4、主要管材规格：龙门架平椭150×50×2.0mm，副架平椭120×50×2.0mm</p> <p>5、牵索形式：钢丝绳；\varnothing5.6mm</p> <p>6、轴承：人本轴承；6205</p> <p>7、滑轮：尼龙加纤；\varnothing117mm</p> <p>8、皮革类：环保PVC；墨绿色</p> <p>9、手把：黑色；TPU材质</p> <p>10、端盖：铝合金；高光面</p> <p>11、导杆：45#钢；实心、镀硬铬；规格：\varnothing19×1466mm</p> <p>12、防护罩：龙门架两侧防护；钢板烤漆</p> <p>13、紧固件：不锈钢材质</p> <p>14、烤漆颜色：主架黑色银砂纹；护罩闪银黑灰砂纹</p> <p>15、塑胶件颜色：黑色</p> <p>执行标准：GB 17498.1-2008、GB 17498.2-2008</p> <p>▲检验及保险：产品经过国家认证的第三方检验机构检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>	

13	上肢内十字训练器	1	台	<p>主要功能：锻炼背阔肌、斜方肌、三角肌后束、肱二头肌、肱三头肌、大小圆肌、胸大肌</p> <p>产品尺寸：3775×925×2290mm</p> <p>硬件参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、阻力形式：配重块每组90kg，共两组；总重180kg；最小调节重量5kg 2、最大人体承重：150kg 3、主要管材规格：龙门架平椭120×50×2.0mm 4、牵索形式：钢丝绳；Φ5.6mm 5、滑轮：尼龙加纤；Φ117mm 6、手把：黑色；TPU材质 7、端盖：铝合金；阳极氧化 8、导杆：45#；实心、镀铬；规格：Φ19×1942mm 9、紧固件：不锈钢材质 10、烤漆颜色：主架黑色银砂纹 11、塑胶件颜色：黑色 12、包装尺寸：A箱：970×970×600mm、B箱：2280×850×380mm（不含配重块，配重块单独纸箱包装） 13、净重：345kg；毛重：395kg（含配重块的整机重量） 14、包装方式：木箱包装 <p>▲检验及保险：产品经过国家认证的第三方检验机构检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>	
14	奥林匹克水平推举椅	2	台	<p>主要功能：锻炼胸大肌、三角肌前束、肱三头肌</p> <p>产品尺寸：1700×1590×1185mm</p> <p>硬件参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、阻力形式：无 2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：胶合板+再生棉+仿皮 3、最大人体承重：150kg 4、主要管材规格：平椭120×40×2.0mm、120×50×2.0mm 5、配重支撑杆：Φ48镀铬 6、挂钩：TPU塑胶+厚度10mm，Q235A钢板 7、皮革类：环保PVC；墨绿色 8、紧固件：不锈钢材质 9、烤漆颜色：黑色银砂纹 10、塑胶件颜色：黑色 11、允许最大训练载荷：300KG 12、包装尺寸：1700×1250×630mm、350×320×1400mm、1390×345×75mm 13、净重：48kg；毛重：54.5kg 14、包装方式：气泡垫包装 15、装柜量：60台/40尺高柜 <p>▲检验及保险：产品经过国家认证的第三方检验机构检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>	
15	奥林匹克斜上推举椅	2	台	<p>主要功能：锻炼胸大肌、三角肌前束、肱三头肌</p> <p>产品尺寸：1700*1410*1360mm</p> <p>硬件参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、最大训练载荷：300kg 2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：头垫、躺垫不可调节；材质：胶合板+再生棉+原生棉+皮革 3、最大人体承重：150kg 4、主要管材规格：平椭120×40×2.0mm 5、配重支撑杆：Φ48镀铬 6、挂钩：TPU塑胶+厚度10mmQ235A钢板 7、皮革类：环保PVC；墨绿色 8、紧固件：不锈钢材质 9、烤漆颜色：黑色银砂纹 10、塑胶件颜色：黑色 11、包装尺寸：1780×1450×620mm、470×320×1450mm、1390×345×75mm 12、净重：63.5kg；毛重：70kg 13、包装方式：气泡垫包装 14、装柜量：60台/40尺高柜 <p>▲检验及保险：产品经过国家认证的第三方检验机构检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>	

16	下斜举重床	1	台	<p>主要功能：锻炼胸大肌、三角肌前束、肱三头肌 产品尺寸：1800×1700×1185mm 硬件参数： 1、最大训练载荷：300kg 2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：头垫、躺垫不可调节；材质：胶合板+再生棉+原生棉+皮革 3、最大人体承重：150kg 4、主要管材规格：平椭圆120×40×2.0mm 5、皮革类：环保PVC；墨绿色 6、紧固件：不锈钢材质 7、烤漆颜色：黑色银砂纹 8、塑胶件颜色：黑色 9、包装尺寸：1430×650×1300mm、1600×650×740mm、930×430×245mm 10、净重：66.2kg；毛重：74kg 11、包装方式：气泡垫+纸箱包装 12、装柜量：28台/40尺高柜 执行标准：GB 17498.1-2008、GB 17498.4-2008 ▲检验及保险：产品经过国家认证的第三方检验机构检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>	
17	倒蹬和斜上抗训练器	2	台	<p>主要功能：锻炼腿部肌肉 产品尺寸：2050×1000×1469mm 硬件参数： 1、阻力形式：杠铃片（另配）、最大训练载荷：300kg 2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：PU发泡成型 3、最大人体承重：150kg 4、主要管材规格：平椭圆150×50×2.0mm；平椭圆120×50×2.0mm 5、轴承：直线滑动轴承LM40UU 6、皮革类：环保PVC；墨绿色 7、手把：黑色；TPU材质 8、端盖：铝合金；阳极氧化 9、导杆：45#；实心、镀铬；规格：Φ40×1360mm 10、紧固件：不锈钢材质 11、烤漆颜色：主架黑色银砂纹 12、塑胶件颜色：黑色 13、包装尺寸：770×460×180mm、1410×1070×1500mm（气泡袋） 14、净重：200kg；毛重：220kg 15、包装方式：纸箱+气泡袋包装 检验及保险：产品经过国家认证的第三方检验机构检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>	
18	深蹲训练器	2	台	<p>主要功能：大腿、小腿、臀部肌肉群 产品尺寸：1760×1445×1620mm 硬件参数说明： 1、阻力形式：配重片（杠铃片另配） 2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：肩垫材质：PU发泡成型；背垫材质：再生棉；颜色：黑色树皮纹 3、最大人体承重：150kg 4、主要管材规格：材质Q235A；主架120×50×t3.0mm平椭圆管 5、轴承：人本轴承6205 6、皮革类：环保PVC；黑色 7、手把：黑色；PVC材质 8、端盖：铝合金；阳极氧化 9、紧固件：不锈钢材质 10、烤漆颜色：主架：黑砂纹 摆动架：深空灰 11、塑胶件颜色：黑色 12、包装尺寸：1585×1275×740mm 13、净重：174kg；毛重：220kg 14、包装方式：木箱包装 ▲检验及保险：产品经过国家认证的第三方检验机构检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>	

1	多用途 负重 训练 机	1	<p>台</p> <p>主要功能：锤式弯举、飞鸟夹胸、俯身划船、单臂推举、双杆臂屈伸、引体向上、深蹲、卧推、硬拉等，主要锻炼全身肌群 产品尺寸：2073.5×1931×2327mm 硬件参数说明： 1、阻力形式：配重块；2×100=200KG；最小调节重量5kg 2、调节档位：滑轮调节转动片调节有23档，安全管组件和挂钩分别有18个档位 3、最大人体质量：150kg 4、最大训练载荷：2×100=200KG 5、主立管规格：龙门架平椭120×50×t2.0mm；75×75×t3.0 6、牵索形式：钢丝绳；\varnothing5.6mm 7、轴承：轴承；6205 8、滑轮：尼龙加纤，\varnothing96mm；轮滑凹槽半径R3.6；1060铝合金，\varnothing90mm；轮滑凹槽半径R3.08 9、皮革类：无 10、手把：黑色；PVC材质 11、端盖：铝合金；高光面 12、导杆/滑杆/杠铃杆： 导杆：45#；实心、镀硬铬；规格：\varnothing19×1833mm； 滑杆：5#；实心、镀硬铬；\varnothing30×2057mm；杠铃杆：65Mn，实心、镀铬；规格：\varnothing30×2050mm； 13、防护罩：龙门架两侧防护；钢板烤漆 14、紧固件：不锈钢材质 15、烤漆颜色：主架黑色银砂纹；护罩闪银黑灰砂纹 16、塑胶件：颜色黑色 17、电源：无 18、配件：拉手把总成，长杆，三头肌绳，脚套组，双杠架 19、包装尺寸：2385mm×1735mm×610mm 20、净重：575kg（整机，包含配重）； 425kg（木箱包装毛重，不含另外2箱共150kg配重）； 毛重：710kg（整机，包含配重）； 560kg（木箱包装净重，不含另外2箱共150kg配重） 21、包装方式：木箱包装 22、装柜量：20 台/40 尺高柜 ▲检验及保险：产品经过国家认证的第三方检验机构检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>	
---	----------------------	---	--	---



公开招标文件

20	坐式二头肌练习椅	2	台	<p>主要功能：肱二头肌 产品尺寸：1095×800×970mm 硬件参数说明： 1、垫类（坐/背/胸/肘垫）：座垫高度可调节；PU发泡成型；墨绿色 2、最大人体承重：150kg 3、主要管材规格：平椭100×40×t2.0mm、80×40×t2.0mm 4、皮革类：环保 PVC；墨绿色 5、紧固件：不锈钢材质 6、烤漆颜色：黑色银砂纹 7、塑胶件颜色：黑色 8、包装尺寸：1120×920×1100mm 9、净重：51kg；毛重：61kg 10、包装方式：裹包+纸箱包装 检验及保险：产品经过国家认证的第三方检验机构检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。。</p>	
21	背部伸展练习凳	2	台	<p>主要功能：锻炼竖脊肌 产品尺寸：1175×805×800mm 硬件参数： 1、最大训练载荷：150kg 2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：护垫高度可调节；PU发泡成型 3、最大人体承重：150kg 4、主要管材规格、平椭100×40×2.0mm、80×40×2.0mm 5、皮革类：环保PVC；墨绿色 6、手把：黑色；TPU材质 7、端盖：铝合金；阳极氧化 8、紧固件：不锈钢材质 9、烤漆颜色：黑色银砂纹 10、塑胶件颜色：黑色 11、包装尺寸：1100×600×800mm、810×520×300mm 12、净重：43kg；毛重：65kg 13、包装方式：裹包+纸箱包装 ▲检验及保险：产品经过第三方认证及国家体育用品质量监督检验中心检查合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。。</p>	
22	平躯式哑铃训练椅	2	台	<p>主要功能：适用于无氧运动，自由锻炼，可与其他健身产品配合使用。 产品尺寸：1605×607×400mm 硬件参数： 1、垫类（坐/背/胸/肘垫）：头垫、躺垫不可调节；材质：胶合板+再生棉+原生棉+皮革 2、最大人体承重：135kg 3、主要管材规格：平椭120×40×t2.0mm 4、皮革类：材质：环保 PVC；颜色：墨绿色 5、紧固件：不锈钢材质 6、烤漆颜色：黑色银砂纹 7、塑胶件颜色：黑色 9、包装尺寸：1700×660×400mm、1390×345×75mm 8、净重：23.3kg；毛重：29kg 9、包装方式：纸箱+气泡袋包装 10、装柜量：150 台/40 尺高柜 ▲检验及保险：产品经过国家认证的第三方检验机构检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>	
23	调节哑铃凳	2	台	<p>主要功能：辅助性器材 产品尺寸：1660×600×440mm 硬件参数： 1、最大训练载荷：300kg 2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：PU发泡成型 3、最大人体承重：150kg 4、主要管材规格：平椭120×40×2.0mm 5、皮革类：环保PVC；墨绿色 6、手把：黑色；PVC材质 7、端盖：铝合金；阳极氧化 8、紧固件：不锈钢材质 9、烤漆颜色：主架黑色银砂纹 10、塑胶件颜色：黑色 11、包装尺寸：910×280×130mm、1730×670×460mm（气泡袋） 12、净重：48kg；毛重：53kg 13、包装方式：纸箱+气泡袋包装 执行标准：GB 17498.1-2008、GB 17498.4-2008 ▲检验及保险：产品经过国家认证的第三方检验机构检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。。</p>	

公开招标文件

24	多功能可调训练器	2	台	<p>主要功能：适用于无氧运动，自由锻炼，可与其他健身产品配合使用。</p> <p>产品尺寸：(1620~1789) × 705 × (930~1190) (mm)</p> <p>硬件参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、垫类（坐/背/胸/肘垫）：头垫、躺垫不可调节；材质：胶合板+再生棉+原生棉+皮革 2、最大人体承重：150kg 3、主要管材规格：平椭圆120×40×t2.0mm 4、皮革类：材质：环保PVC；颜色：墨绿色 5、紧固件：不锈钢材质 6、烤漆颜色：黑色银砂纹 7、塑胶件颜色：黑色 9、包装尺寸：1850*800*850 (mm)、955*330*245 (mm) 8、净重：净重 29.8kg；毛重 36kg 9、包装方式：纸箱+气泡袋包装 10、装柜量：42 台/40 尺高柜 <p>▲检验及保险：产品经过国家认证的第三方检验机构检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。。</p>	
25	深蹲练习架	1	台	<p>主要功能：腿部肌肉</p> <p>产品尺寸：1840×1670×1840mm</p> <p>硬件参数说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、阻力形式：杠铃片（另配） 2、主要管材规格：龙门架平椭圆 120×40×t2.0mm 3、紧固件：不锈钢材质 4、烤漆颜色：主架黑色银砂纹 5、塑胶件颜色：黑色 6、包装尺寸：1940×1940×540mm 7、净重：85kg；毛重：92kg 8、包装方式：气泡袋包装 <p>执行标准：GB 17498.1-2008、GB 17498.4-2008</p> <p>▲检验及保险：产品经过国家认证的第三方检验机构检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。。</p>	
26	哑铃架	1	台	<p>主要功能：放置哑铃组</p> <p>产品尺寸：2365×680×885mm</p> <p>硬件参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、最大载荷：350kg（20个哑铃） 2、主要管材规格：平椭圆120×40×2.0mm 3、紧固件：不锈钢材质 4、烤漆颜色：黑色银砂纹 5、塑胶件颜色：黑色 6、包装尺寸：2200×300×230mm、920×780×270mm 7、净重：63kg；毛重：67kg 8、包装方式：气泡袋包装 <p>▲检验及保险：产品经过国家认证的第三方检验机构检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。。</p>	
27	杠铃片架	2	台	<p>主要功能：放置杠铃片</p> <p>产品尺寸：810×791.4×983mm</p> <p>硬件参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、主要管材规格：主架弯管平椭圆120×40×2.0mm，加强管平椭圆120×40×2.0mm 2、配重支撑杆：Φ48镀铬 3、紧固件：不锈钢材质 4、烤漆颜色：黑色银砂纹 5、塑胶件颜色：黑色 6、最大承重：150kg <p>▲检验及保险：产品经过国家认证的第三方检验机构检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。。</p>	
28	聚氨酯哑铃	2	套	<ol style="list-style-type: none"> 1、外层材质：高档橡胶（70%天然胶，30%丁苯胶） 2、内层材质：不锈钢手柄 <p>3/2.5/5/7.5/10/12.5/15/17.5/20/22.5/25KG各1付</p>	
29	高级橡胶训练铃片	5	套	<ol style="list-style-type: none"> 1、材质：内部铸铁，表面包CPU（浇筑型聚氨酯弹性体），内圈不锈钢 2、产品尺寸：2.5KG：直径224mm厚度30mm 5KG：直径284mm厚度32mm 10KG：直径324mm厚度36mm 15KG：直径384mm厚度36mm 	

公开招标文件

				<p>20KG: 直径424mm厚度38mm 25KG: 直径454mm厚度40mm (各1付, 共155KG)</p>	
30	训练奥林匹克举重杆	5	套	<p>产品尺寸: 长度2200 m、握柄直径28 mm 主要功能: 可搭配用于 CrossFit、力量举/健力、举重、健美、体能训练等完成综合训练的辅助工具 硬件参数说明: 1、阻力形式: 铃片(另配) 2、表面处理: 镀铬(满足 72 小时盐雾测试≥6 级) 3、重量: 20kg 4、抗拉强度: 170K PSI 5、长度: 220cm 6、配件: 快速卡头一对 7、承重: 承重: 1000LB; 按 GB23177-2008 加载 380KG 圆跳动度小于 1mm。 8、滚花: IWF1.2mm (5 段) 9、轴承: 滚针×4、套筒×2 10、握把直径: 28mm 11、握把长度: 131cm 12、套筒直径: 50mm 执行标准: GB23177-2008</p>	
31	杠铃杆	2	套	<p>精度等级: S级 商用 主要功能: 可搭配用于CrossFit、力量举/健力、举重、健美、体能训练等完成综合训练的辅助工具。 产品规格: $\varnothing 75*1200$mm 硬件参数说明: 1. 阻力形式: 铃片(另配) 2. 表面处理: 陶瓷烤漆+装饰铬(满足 72 小时盐雾测试≥6 级) 3. 重量: 10kg 4. 抗拉强度: 110K PSI 5. 长度: 120cm 6. 配件: / 7. 承重: 承重: 500LB; 按 GB23177-2008 加载 227KG 圆跳动度小于 1mm。 8. 滚花: IWF1.2mm (2 段) 9. 轴承: 滚针×2、套筒×2 10. 握把直径: 28mm 11. 握把长度: 82cm 12. 套筒直径: 50mm 14、产品重量: 净重 10kg; 毛重 12kg 15、装柜量: 1600 台/40 尺高柜 (按限重 20 吨) 纸筒包装 执行标准: GB/T23177-2008标准 检验及保险: 产品经过国家认证的第三方检验机构检验合格, 并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。</p>	

3	运动地胶	430	平方	<p>1. PVC运动地胶产品依据GB/T 11982.1-2015标准, 耐磨性T级, 耐污染性0级, 色牢度 ≥6级, 加热尺寸变化率(纵向, 横向) ≤0.4%, 需提供有“CMA”标志且检测样品名称为PVC运动地胶的检测报告佐证。</p> <p>2. PVC运动地胶产品依据GB/T 10006-2021标准, 静摩擦系数平均值 ≥1.4, 动摩擦系数平均值 ≥0.9, 需提供有“CMA”标志且检测样品名称为PVC运动地胶的检测报告佐证。</p> <p>3. PVC运动地胶产品采用优质PVC原料, 为保障产品不添加回收料, 提供不少于三个批次产品依据GB/T 9345.5-2010标准灰分含量 ≤0.5%, 需提供有“CMA”标志且检测样品名称为PVC运动地胶的检测报告佐证。</p> <p>4. PVC运动地胶产品依据GB8624-2012标准防火B1级, 烟毒性达到ZA3级, 需提供有“CMA”标志且检测样品名称为PVC运动地胶的检测报告佐证。</p> <p>5. PVC运动地胶产品依据GB/T 14833-2020标准拉伸强度 ≥6.0Mpa, 拉断伸长率 ≥400%, 需提供有“CMA”标志且检测样品名称为PVC运动地胶的检测报告佐证。</p> <p>6. PVC运动地胶产品依据ISO16000标准甲苯、乙苯释放量未检出, 释放速率未检出, 需提供有“CMA”标志且检测样品名称为PVC运动地胶的检测报告佐证。</p> <p>7. PVC运动地胶采用优质PVC原料不易滋生病毒等微生物, 依据ISO 21702:2019标准抗病毒活性率 ≥50%, 需提供有“CMA”标志且检测样品名称为PVC运动地胶的检测报告佐证。</p> <p>▲8. 为确保PVC运动地胶产品经过人员长期运动踩踏后产品性能稳定, 提供模拟人员踩踏不少于10万次, 依据GB/T 43565-2023、GB/T 11982.1-2015、GB/T10654-2001标准产品外观无裂纹、无断裂, 色牢度无脱色, 拉伸强度 ≥2MPa, 需提供有“CMA”标志且检测样品名称为PVC运动地胶的检测报告佐证。</p> <p>▲9. 为确保PVC运动地胶产品在日常维护卫生过程中产品防滑和耐磨性稳定, 提供耐洗刷50万次, 依据GB/T 43565-2023、GB/T 9279.1-2015、GB/T 9754-2007标准耐划痕未划伤, 抗滑值90-110, 需提供有“CMA”标志且检测样品名称为PVC运动地胶的检测报告佐证。</p> <p>▲10. PVC运动地胶产品在日常维护卫生过程中产品接触各类清洁剂对地板产生腐蚀, 要求耐酸(0.5%H₂SO₄)耐碱(0.5%NaOH)循环处理后, 依据GB36246-2018, GB/T 14833-2020, GB/T 16422.3-2022标准: 灰卡评级4-5级, 抗滑值80-110, 耐磨性 ≤4g, 可溶性铅 ≤50mg/kg, 可溶性镉 ≤10mg/kg, 可溶性铬 ≤10mg/kg, 可溶性汞 ≤2mg/kg, 需提供有“CMA”标志且检测样品名称为PVC运动地胶的检测报告佐证。</p> <p>▲11. PVC运动地胶产品在正常使用过程中, 阳光透过窗户照射在地胶上会造成老化褪色, 提供依据GB/T 16422.2-2022标准耐人工气候(透过玻璃)老化检测, 依据GB/T 14833-2020、GB/T 11982.1-2015标准冲击吸收20%-50%, 拉伸强度 ≥0.4MPa, 抗滑值80-110; 外观不允许裂纹、断裂、分层, 耐磨T级, 需提供有“CMA”标志且检测样品名称为PVC运动地胶的检测报告佐证。</p>	
3	承重地垫	135	平方	<p>一、产品技术参数</p> <p>1、材质: 高弹性聚合物(表层有耐磨层)</p> <p>2、规格: 50cm*50cm厚度: ≥2.0cm</p> <p>3、厚度差 ≤0.2cm;</p> <p>4、面密度: 1183kg/m³复合型地垫</p> <p>5、特点: 带有耐磨层部分, 底部带凹槽(带有卡扣孔), 卡扣连接, 安装方便, 可重复利用, 气味小, 减震回弹性好, 能够减少运动伤害</p> <p>▲6、所投地垫产品满足常温下, 20%应变下的压缩模量 ≤15.1MPa, 结论合格;</p> <p>▲7、所投橡胶地垫-黑色橡胶颗粒, 邻苯二甲酸二丁酯(DBP), 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP), DBP+BBP+DEHP数值 ≤2, 结论合格</p> <p>▲8、所投橡胶地垫物理性能(边缘、尖端)检测报告, 结论合格;</p> <p>▲9、所投橡胶地垫-黑橡胶颗粒, 氯乙烯单体含量 ≤3(mg/kg)检测报告, 结论检测合格; (含有CMA标志)</p> <p>(提供含CMA或CNAS标志的检测报告扫描件并加盖公章, 并能在全国认证认可信息公共服务平台查询到的报告; 提供厂家授权书并加盖公章)。</p>	

三、质量要求:

1. 产品资质要求：所有健身器械需为全新、未使用过的合格产品，符合国家现行相关标准（GB 17498.1-2008《健身器材 第1部分：通用安全要求和试验方法》、GB 17498.2-2008《健身器材 第2部分：力量型训练器材 安全要求和试验方法》、GB/T 23177-2008《体育用品 健身器材通用要求》、GB 19272-2024《跑步机安全通用要求》等），同时符合采购清单明确的品牌、规格、技术参数要求。供应商需提供加盖厂家公章的产品合格证书、第三方权威检测报告（带“CMA”标志），检测项目齐全、结果合格，确保产品质量可追溯。
2. 材质与工艺要求：器械核心部件（如管材、配重块、钢丝绳、轴承、皮革等）需符合采购参数约定，材质达标、工艺精湛。管材需采用优质钢材，表面经防锈、防腐处理，无变形、无毛刺；配重块需为标准铸铁或环保配重材料，重量误差符合行业标准；钢丝绳需选用高强度、耐磨材质，抗拉强度达标，无断丝、磨损隐患；皮革需为环保PVC或优质PU材质，无异味、无破损，耐磨、易清洁；运动地胶、承重地垫需为原生环保材料，无有害物质释放，防滑、减震、耐磨性能符合实训及日常使用需求。
3. 安全性能要求：所有器械需具备完善的安全防护设计，力量训练器械需配备防护罩、限位装置，避免运动过程中出现卡夹、碰撞等安全隐患；跑步机、椭圆机等有氧器械需具备紧急停止功能、防滑设计，确保使用安全；器械底座需稳固，承重能力符合参数要求，无倾倒风险；所有器械边角需进行圆角处理，避免尖锐边角造成划伤。
4. 实训适配要求：器械需贴合职业院校产教融合实训需求，操作便捷、结构稳定，便于实训教学演示和学生分组实操；器械性能需满足体育专业实训考核要求，可长期承受高频次实训使用，耐用性达标，减少后期维护成本；部分智能化器械需具备数据传输、心率监测等功能，适配实训教学数据记录需求。
5. 验收要求：供应商完成供货、安装、调试后，采购单位将组织专业人员对照招标文件、采购清单及技术参数，对产品质量、规格、数量、安装精度等进行全面验收。验收合格后方可签署验收报告；若发现产品质量不合格、规格不符或存在安全隐患，供应商需在规定的期限内无条件更换、维修，直至验收合格，由此产生的一切费用由供应商承担。
6. 质保要求：所有产品质保期不少于1年，其中核心力量训练器械（如综合框式力量训练架、多用途负重训练机等）质保期不少于2年。质保期内，产品出现质量问题（非人为损坏），供应商需在24小时内响应，48小时内到场处理，免费提供维修、更换零部件服务；质保期后，供应商需提供终身技术支持及成本价维修服务，确保器械长期正常使用。

四、交货时间：

1. 交货期限：自合同签订之日起30个日历天内，完成全部健身器械的备货、运输，送达项目指定地点（博尔塔拉职业技术学院产教融合实验实训基地综合运动馆），并完成卸货、清点核对。若因供应商原因逾期交货，每逾期1天，按合同总金额的0.5%支付违约金；逾期超过15天，采购单位有权解除合同，供应商需承担由此造成的一切损失。
2. 安装调试期限：货物送达指定地点后，供应商需在7个日历天内完成全部器械的安装、调试工作，确保器械安装规范、运行正常，符合实训及使用要求。安装过程中需遵守学院相关管理规定，做好现场保护，避免损坏场地设施，产生的安装垃圾需及时清理完毕。

3. 验收期限：安装调试完成后，供应商需向采购单位提交验收申请及相关验收资料（产品合格证书、检测报告、安装调试报告等），采购单位在收到申请后5个日历天内组织验收，验收合格的，签署验收报告；验收不合格的，供应商需在3个日历天内整改完毕，重新申请验收，直至验收合格，整改期间不计入履约期限。

4. 特殊情况说明：若因不可抗力（如自然灾害、交通中断等）导致交货、安装逾期，供应商需在不可抗力发生后24小时内书面通知采购单位，提供相关证明材料，经采购单位确认后，可适当延长履约期限，不承担逾期违约责任；若因采购单位场地未就绪等原因导致无法按时交货、安装，供应商需配合采购单位调整交货时间，双方另行协商确定具体期限。

五、质保期：一年

六、本项目需到校现场勘察，勘察时间为2026年5月13日至5月15日，联系人：李新杰 13809995112。

第二章 政府采购合同（参考）

一、合同格式范本

_____（甲方）所需_____（项目名称）经_____以（项目编号）招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定_____（乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1.1 本项目招标文件
- 1.2 中标人投标文件
- 1.3 合同格式、合同条款
- 1.4 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件
- 1.5 中标通知书
- 1.6 本合同附件

2、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、服务、数量及规格

本合同所提供的服务、数量及规格详见合同服务清单（附件一）（同投标文件中报价明细表，下同）。

4、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币_____元，大写：_____。（分项价格详见合同服务清单）。

乙方开户单位：

开户银行：

帐号：

5、付款途径

- 国库集中支付 甲方支付 国库与甲方共同支付
 财政性资金_____元 自筹性资金_____元

属国库集中支付的财政性资金，甲方应按合同约定的付款期限，通过《新疆博州政府采购管理系统》及时向财政部门报送资金支付申请，财政部门对支付申请审核无误后，将货款直接支付至乙方账户。

公开招标文件

6、付款方式

付款方式：_____

7、交付日期、地点

7.1 交付日期：合同生效之日起_____ 日内交付。

7.2 交付地点：

8、履约保证金

履约保证金在项目交付验收合格无质量问题后，填写《履约保证金退付表》、《政府采购项目验收单》和资金收款收据交采购人后退还。

9、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章，乙方提交履约保证金后，经同级财政部门备案后生效。

10、合同保存

本合同一式三份， 甲方一份，乙方一份， 甲方同级财政部门一份。

甲 方：

乙 方：

单位名称(公章)：

单位名称(公章)：

法定代表人或授权代理人： (签字)

法定代表人或授权代理人： (签字)

电 话：

电 话：

签订日期：

签订日期：

公开招标文件

二、合同草案条款：

1、定义

1.1 甲方（需方）即采购人，是指通过_____方式采购，接受合同服务及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2 乙方（供方）即中标（成交）供应商，是指中标（成交）后提供合同服务的自然人、法人及其他组织。

1.3 合同是指由甲乙双方按照政府采购文件和投标（响应）文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4 合同价格指以中标（成交）价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5 技术资料是指合同服务及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、服务内容（合同内容）

合同包括以下内容：服务名称、服务要求、数量（单位）等内容。

3、合同价格

3.1 合同价格即合同总价。

3.2 合同价格包括合同服务、技术资料、合同服务的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与服务有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3 合同服务单价为不变价。

4、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2 非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

4.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1 乙方应按政府采购文件规定的服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新服务。

5.2 乙方提供的服务在质保期内因服务本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

5.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“采购商务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4 在质保期内，乙方应对服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1 本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2 付款方式：银行转账、现金支票。

6.3 付款方法：同本项目“采购商务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1 供方应随服务提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的服务还须提供入关证明。

7.2 服务验收

公开招标文件

供方所交服务的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照政府采购文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分服务送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3 服务验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对服务与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1 供方同意需方拒收服务并把拒收服务的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝服务所需要的其它必要费用。

8.2 根据服务的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低服务价格。

9、知识产权

9.1 甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的服务及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切

法律责任和费用。

9.2 若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

10、合同争议的解决

10.1 当事人友好协商达成一致

10.2 在 60 天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11、违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12、合同生效及其它

12.1 合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

12.2 合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3 合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

12.4 合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5 本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

第三章付款方式及程序

19、付款方式

采取分次付款方式。

20、付款程序

具具体付款方式：货到后验收货物数量支付合同价70%，设备安装调试运行稳定，验收合格后，支付合同价的30%。

第四章 售后服务要求

21、售后服务要求

1、投标人保证合同设备（货物）是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求。

2、提供所投产品投标人或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量等。

3. 合同履行期限：本项目建设周期3个月，调试运行1个月并通过最终验收后进入维保，项目质保期一年。（甲方验收合格之日起计算），并提供免费上门服务。

第四部分 招标组织程序

第一章评标委员会

22、评标委员会

22.1 集采机构根据《政府采购法》等法律法规的规定，依法组建评标委员会。评标委员会负责本采购项目评标活动推荐中标候选人，并编写评标报告。

22.2 评标委员会由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于评标委员会成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。达到公开磋商数额标准的采购项目，评标委员会由5人以上单数组成。

22.3 采购人或采购代理机构于开标之日前2个工作日内在“新疆政府采购网”专家抽取系统中通过随机方式抽取本项目评审专家。对于技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

22.4 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

- (1) 与投标人或者投标主要负责人有近亲关系的；
- (2) 与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

招标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

22.5 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

22.6 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员(是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员)，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

22.7 如果出现有效投标人不足三家时，由于项目紧急，经财政部门(政府采购监督管理部门)批准，改为非招标采购方式进行采购时，依法组建的评标委员会则变更为评审小组，负责项目的评审活动。

第二章开评标和定标

23 、 开标

23.1 组织开标

(1)本项目采用不见面开标方式进行,投标人不需要到达开标现场。集中采购机构按照招标文件规定的时间、地点在“新疆政府采购云平台”不见面开标大厅主持开标。

(2)开标前,集中采购机构将会同监督人员进行验标(检查网上招标系统正常与否, 检查有无未加密的电子投标文件),确认无误后开标。开标时,各投标人应对本单位的加密的电子投标文件远程电子解密,采购代理机构工作人员在监督人员监督下解密所有投标文件。

(3)开标时,集中采购机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格, 以及集中采购机构认为合适的其它详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱出,应在开标时及时声明或提请注意,否则集中采购机构对此不承担任何责任。

23.2资质审查

(1) 投标人投标资格审查由采购人在监督人的现场监督下逐一审查其资格是否符合招标文件规定要求。资格符合招标文件规定的投标人方可予以评标。

(2) 投标资格审查内容:详见本招标文件第二部分“投标人须知”第二章“投标人的资格要求”条款。

(3) 符合性检查

符合性检查	评审内容		评审方法	
			是	否
	投标报价	投标报价不高于设定的预算金额;		
	服务期限	服务期符合招标文件规定期限;		

	实质性响应	响应文件实质性响应招标文件要求；		
备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标小组将认定整个投标文件不响应招标文件而予以无效处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。				

24、评标

24.1(1) 评标的依据只能是集采机构的招标文件、投标人递交的投标文件，以及相关有效的补充、修改文件。招标文件要求投标人提供实物样品的，该实物样品也应作为评审依据。

(2) 评标应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较,招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

24.2评标方法

(1) 本次评标采用综合评分法。

(2) 打分采取百分制。评标委员会根据招标文件，在对投标人投标文件综合评审的基础上进行评估打分。其中价格部分30分、商务部分和技术部分70分。

(3) 评分项目、分值及评分办法如下:

序号	评审项目	评审内容及规则	标准分值
合 计			
价格评审标准表			30
一	价格评审	<p>满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，小数点保留两位。</p> <p>异常低价审查</p> <p>异常低价标准：政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查乙方投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查乙方投标（响应）报价平均值×65%；</p> <p>2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价乙方投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价乙方投标（响应）报价×65%；</p> <p>3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响</p>	30

		<p>应) 报价<采购项目最高限价×65%;</p> <p>4.评审委员会基于专业判断,认为乙方报价过低,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>审查程序:评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后,相关乙方在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释,提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等,其中,属于第3项情形,乙方已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的,在评审现场可不再重复提交。投标(响应)乙方不能提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的,评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。</p> <p>评审委员会依据专业经验,参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况,对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的,评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。</p> <p>审查回复时间:审查函发出35分钟内。</p>	
商务评审			23
一	业绩	<p>投标人或所投健身器材制造商自2023年1月1日起至本项目开标之日止(以合同签订之日为准),供应商具有类似项目(健身器材)高校类案例,每提供一个合同有效案例得1分,以此类推,最高得5分;提供合同关键页扫描件(关键页内容至少包含合同签订日期、合同签署双方名称及盖章、合同采购/服务内容、合同金额),不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认;原件备查。</p>	5
二	商务资质	<p>投标人或所投健身器材制造商投保产品质量保证险、公众责任险、产品责任险、意外伤害险,每提供一份有效期内险种得1分,最高得4分。提供有效的证明材料得4分,未提供不得分。</p>	4
		<p>投标人或所投健身器材制造商提供有效期内的市场质量信用等级证书1分,评价结果为A级得2分、AA级3分、AAA级6分,提供有效的证书扫描件,未提供不得分。为保障学校采购健身器材的设备质量,学校择优选择信用状况优良、质量管控体系完善、履约风险更低的合作单位投标,需提供以上证书</p>	6
		<p>投标人或所投产品制造商获得有效期内提供CMA/CNAS检测报告、产品合格证、环保/安全检测:3分;缺一项扣1分,扣完为止。提供有效的证书扫描件得3分,未提供不得分。</p>	3

		1、投标人须为采购人提供定期售后指导培训服务，投标人或所投室内健身器材制造商依据 GB/T27922-2011通过《售后服务认证证书》，且配备有 1-10个售后服务高级管理师得1分，配备有 10- 15个售后服务高级管理师得2分，配备有15个以上售后服务高级管理师的得5分。本项最高得5分。提供售后服务高级管理师证书扫描件加盖制造商公章及高级管理师开标前（不含开标当月）连续三个月的社保缴纳证明加盖投标人公章。未提供证书扫描件或社保证明，或证明材料不全、不清晰、未盖章者不得分；证书及证明材料信息须真实有效，与投标文件一致，否则视为虚假应标，本项得零分。	5
技术评审			47
一	技术评审	<p>完全满足招标货物的所有功能及技术指标要求得 25 分；关键指标要求（标注▲）负偏离的每项扣2分，扣完为止；其他指标要求（没有标注▲）负偏离的每项扣 1分，扣完为止。（投标人提供相应健身器材的品牌型号、第三方检测机构出具的检测报告、产品认证证书及产品认证证书确认函等证明材料）。</p> <p>为保证产品的技术性能成熟度，所有检测报告获取时间均须为本次采购公告发布前。</p>	25
二	供货方案	投标人或所投健身器材制造商应根据招标文件及本项目特点，提供项目实施方案（包括但不限于采购、检验、包装、运输、装卸货物等），方案科学合理、完整、切实可行的得5-6分，方案基本完整、科学合理及可行性欠缺的得2-4分，方案不完整不完全符合招标文件要求，科学合理及可行性欠缺的得0-2分。	6
三	验收方案	对投标文件中的项目的科学性、合理性、以及是否满足招标文件的要求进行评分。方案合理细致、针对性强、容易操作得8分，方案安排基本合理细致、针对性一般，较容易操作得4-7分，不够合理、缺乏针对性、不太容易操作得0-4分。	8
四	售后服务	售后服务方案：根据各投标人提供的售后服务方案（包括但不限于①售后服务承诺及措施、②服务响应时间及方式、③保修期后的维修方案、④质保期内的维保承诺），完全符合项目需求的得8分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分；	8

公开招标文件

本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业未列明行业【行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联 企业[2011]300号）文件规定执行。】

①小微企业价格扣除

(a) 本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。(b) 供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业类型声明函》。

(c) 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

②残疾人福利单位价格扣除

(a) 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(b) 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

(c) 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

③监狱和戒毒企业价格扣除

(a) 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(b) 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

(c) 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(5) 节能产品、环境标志产品政府采购政策执行

①根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

公开招标文件

②采购标的属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购产品类别产品，须提供由《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书（复印件加盖供应商公章），将给予加分。

24.3 评标程序

24.3.1 投标文件初审

(1) 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2) 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

(3) 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

24.3.2 投标文件的澄清

(1) 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，集采机构组建的评标委员会将对认为需要(不是每一个)的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照集采机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清，询标时投标人代表应对重要内容做出书面答复。

(2) 重要澄清的答复应是书面的，但不得对报价、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或法人授权代表签字和(或)加盖集采机构公章并作为投标文件的组成部分。

24.3.3 对投标文件的评估和比较

(1) 在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，应该及时向集采机构和现场监督部门报告。

(2) 投标人不得误导、干扰集采机构的评标活动。

(3) 评标一般应当在开标后当日内完成。不能在当日完成的，采购人应及时通知所有投标人。

(4) 在评标过程中，因有效投标不足三家使得投标明显缺乏竞争性时，按政府采购相关法规规定处理。

(5) 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24.3 推荐中标候选投标人

评标委员会从质量和 Service 均能满足采购文件实质性响应要求的投标人中，按照综合得分从高到低的顺序，向采购人推荐中标候选人，并编写评标报告。

24.4 评标过程的保密

(1) 开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

(2) 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

25、定标

25.1 采购结果确认和公告

(1) 集采机构在评标结束后将评标报告送采购人，采购人根据评标报告确定的中标候选人名单，出具《采购结果确认书》确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

(2) 集采机构在收到采购人出具《采购结果确认书》之日起 2 个工作日内，在《新疆政府采购网》公告中标结果。

25.2 中标通知书

(1) 集采机构在公告采购结果的同时以电子版形式发出《中标通知书》，《中标通知书》发出后因质疑或投诉引起的中标结果变更，发出的《中标通知书》将自动作废。

(2) 《中标通知书》将作为签订合同的依据，一经发出即发生法律效力。

第三章无效投标及废标

26、无效标

26.1 无效投标的概念

无效投标一般是指由于投标人所递交的单个投标文件，经审查不符合招标文件资格性、符合性的要求，从而导致评标委员会拒绝接受该投标文件。无效投标对其他投标人投标行为的有效性不直接产生影响，该招标项目可以继续进行的。

26.2 有下列情况之一的投标应作无效标处理:

- (1) 投标截止时间过后递交的投标文件；
- (2) 不具备招标文件中规定资格要求的；
- (3) 未提供《开标一览表》的；
- (4) 投标文件未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；
- (5) 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；
- (6) 投标文件载明的采购项目完成期限超过招标文件规定期限的；
- (7) 评标过程中拒绝澄清相关事宜和问题的；
- (8) 投标文件不真实，有欺骗行为的；
- (9) 投标文件含有采购人和集采机构不能接受的附加条件的；
- (10) 不符合投标文件规定的其他实质性要求的。

27、废标

27.1 废标的概念

废标一般是指由于投标人所递交的所有投标文件，经评标委员会审查，在合格投标文件的数量、投标报价、招标过程的公正性上不符合法律的规定，从而导致评标委员会拒绝接受所有投标文件。废标对所有投标人的投标行为都直接产生影响，标志着该招标项目立即终止，需要重新招标或改用其他采购方式。

27.2 有下列情形之一的应予以废标:

- (1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (2) 投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；
- (3) 因重大变故，采购任务取消的。

第五部分 招标结束后注意事项

第一章 质疑处理

28、质疑提出

28.1 投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。

28.2 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29 质疑答复

29.1 采购人或集采机构应当在收到质疑函后 7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人。

29.2 对招标组织程序、招标过程有质疑的由集采机构负责答复,对采购需求、评标结果有质疑的由采购人负责答复。

29.3 投标人对采购人或投标方未在规定时间内作出答复的或者对质疑答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

29.4 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

第二章 签订合同

30、签订合同

30.1 中标人收到集采机构的《中标通知书》后 30 日内，按照招标文件和投标书中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.2 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.3 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

30.4 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

第三章项目验收

31、组织验收

31.1 政府采购合同及投标承诺是政府采购项目验收的依据，是采购人和投标人之间的权利和义务。投标人、采购人应按照采购合同的约定，全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。

31.2 采购人应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

31.3 验收结束后,应当出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

31.4 对于采购人和使用人分离的采购项目,应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收,相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目,验收时应当邀请服务对象参与并出具意见,验收结果应当向社会公告。

第六部分投标文件范本格式

(-)投标文件封面

正本/副本
_____项目
<h1>投标文件</h1>
项目名称: _____
项目编号: _____
投标人名称: _____(加盖公章)
投标人地址: _____
法人/被授权人: _____
联系电话: _____
年 月 日

(二)投标文件目录

(请各投标人严格按照本项目实际情况填写以下内容，请按顺序编制电子投标文件。)

- 1、 投标函【格式详见本招标文件第六部分】
- 2、 投标人营业执照副本（扫描件）
- 3、 法人代表授权委托书【格式详见本招标文件第六部分】
- 4、 开标一览表【格式详见本招标文件第六部分】
- 5、 技术响应、偏离说明表【格式详见本招标文件第六部分】
- 6、 类似业绩表【格式详见本招标文件第六部分】
- 7、 履约声明函；
- 8、 无重大违法记录声明函【格式详见本招标文件第六部分】；
- 10、 政府采购诚信承诺书【格式详见本招标文件第六部分】
- 11、 中小企业声明函【格式详见本招标文件第六部分】；
- 12、 税务机关出具的投标人依法纳税证明（扫描件）；
- 13、 近三个月财务报表原件（扫描件）；
- 14、 “信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）无违法违规行为的查询纪录（扫描件）
- 15、 其它有利于投标的资料。

(三) 投 标 函

致：博州政府采购中心

根据贵方的博州_____项目（编号：_____号）采购文件，
现正式授权下述签字人_____（姓名）代表我方_____（投标人的全称），
全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

- 1、按照采购文件中规定各项要求，我方愿以《开标一览表》所填报价进行投标。
- 2、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；
- 3、我方已详细阅读并理解了采购文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- 4、我方同意本投标有效期自开标之日起 90 个日历日。
- 5、我方如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。
- 6、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。
- 7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 邮编：_____
电话：_____ 传真：_____

投标人代表签字或盖章：_____

投标人名称：_____

公 章：_____

20____年____月____日

(四) 投标人事业单位法人证书/营业执照副本

投标人须提供事业单位法人证书或营业执照副本(扫描件)。

(五) 法人代表授权书

本授权书声明:我 (姓名)_____ 系注册于 (地区的名称)_____ (投标人名称)_____ 的法定代表人, 现授权 (姓名)_____

为我公司被授权人, 以本公司的名义参加 (采购单位名称)_____ (项目名称)_____

(文件编号) 编号: _____ 号的政府采购招标活动。

被授权人在本次政府采购招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务, 我均予以承认。

本授权书于 20_____ 年_____ 月_____ 日签字生效, 被授权人无转让权, 特此授权。

法人代表签字或盖章: _____ 联系电话: _____

被授权人签字: _____ 联系电话: _____

公 章 : _____

授权日期: 20_____ 年_____ 月_____ 日

注: 法定代表人亲自参加采购活动的, 可不提供此项证明文件。

法定代表人身份证复印件

正面	背面
----	----

被授权人身份证复印件

正面	背面
----	----

(六)开标一览表

投标人名称(公章):

招标文件编号:

项目名称	
投标报价	人民币(大写) _____元 (¥ _____元)
服务期限	
备注	

说明: 1、所有价格均用人民币表示。

2、本表应加盖投标人公章, 否则将按照无效投标处理。

投标人: _____(电子签章) 日期: _

(七)技术响应、偏离说明表

投标人名称(公章):

招标文件编号:

序号	招标文件技术规格、要求	投标文件对应规格、要求	偏离说明
1			
2			

投标人授权代表签字:

注: 此表可延伸。

(八)类似业绩表

投标人名称(公章):

招标文件编号:

序号	项目名称	项目类型	内容	合同金额 (万元)	合同签订时间
1					
2					

投标人授权代表签字:
须提供合同扫描件。此表可向下延伸。

(九) 履约声明函

博州政府采购中心:

我公司自愿参与招标文件编号为_____项目的政府采购活动,我公司郑重声明:我方具有履行该项目合同的设备和专业技术能力,胜任本项目的服务工作。如本声明失实,我方自愿承担被取消中标资格等责任。

主要设备有:

主要专业技术能力有:

特此声明

投标人名称: (盖章)

法人代表或授权委托人: (签字或盖章)

年 月 日

(十) 无重大违法记录声明函

博州政府采购中心:

我公司自愿参与招标文件编号为_____项目的政府采购活动,我公司郑重声明:我方参加本次政府采购招标活动前三年内,在经营活动中无重大违法记录(重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者营业执照、200万元以上的罚款等行政处罚),具备《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的投标供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人名称: (盖章)

法人代表或授权委托人: (签字或盖章)

年 月 日

(十一) 政府采购诚信承诺书

博州政府采购中心：

我公司自愿参与贵单位的_____项目政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

- (一)提供虚假材料谋取中标的；
- (二)采取不正当手段语毁、排挤其他供应商的；
- (三)与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
- (四)向招标采购单位或提供其他不正当利益的；
- (五)在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件的内容订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；
- (六)开标后擅自撤销投标或离开招标现场，影响招标继续进行的；
- (七)中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；
- (八)将中标项目转让给他人或非法分包他人的；
- (九)无正当理由，拒绝履行合同义务的；
- (十)无正当理由放弃中标(成交)项目的；
- (十一)擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在约合同中通过减少服务数量，更换品牌，降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；
- (十二)与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；
- (十三)无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格(高于市场平均价)的；
- (十四)开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；
- (十五)质疑经查无实据的、捏造事实或者提供虚假质疑材料的；
- (十六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
- (十七)财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

公司名称: (盖章)

法人代表或授权委托人: (签字或盖章)

年 月 日

（十二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加采购文件编号为_____的项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（¥：_____）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全

称（盖章）

：日期

（十三）监狱企业证明

注：1. 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖单位公章。

2. 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(十四) 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、报价人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

附表:大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$80000 \leq Z < 50000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$

公开招标文件

		元				
交通运输业 *	从业人员(X) 营业收入(Y)	人 万 元	$X \geq 1000$ $Y \geq 30000$	$300 \leq X < 1000$ $3000 \leq Y < 30000$	$20 \leq X < 300$ $200 \leq Y < 3000$	$X < 20$ $Y < 200$

公开招标文件

仓储业*	从业人员(X) 营业收入(Y)	人 万 元	$X \geq 200$ $Y \geq 30000$	$100 \leq X < 200$ $1000 \leq Y < 30000$	$20 \leq X < 100$ $100 \leq Y < 1000$	$X < 20$ $Y < 100$
邮政业	从业人员(X) 营业收入(Y)	人 万 元	$X \geq 1000$ $Y \geq 30000$	$300 \leq X < 1000$ $2000 \leq Y < 30000$	$20 \leq X < 300$ $100 \leq Y < 2000$	$X < 20$ $Y < 100$
住宿业	从业人员(X) 营业收入(Y)	人 万 元	$X \geq 300$ $Y \geq 10000$	$100 \leq X < 300$ $2000 \leq Y < 10000$	$10 \leq X < 100$ $100 \leq Y < 2000$	$X < 10$ $Y < 100$
餐饮业	从业人员(X) 营业收入(Y)	人 万 元	$X \geq 300$ $Y \geq 10000$	$100 \leq X < 300$ $2000 \leq Y < 10000$	$10 \leq X < 100$ $100 \leq Y < 2000$	$X < 10$ $Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X) 营业收入(Y)	人 万 元	$X \geq 2000$ $Y \geq 100000$	$100 \leq X < 2000$ $1000 \leq Y < 100000$	$10 \leq X < 100$ $100 \leq Y < 1000$	$X < 10$ $Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X) 营业收入(Y)	人 万 元	$X \geq 300$ $Y \geq 10000$	$100 \leq X < 300$ $1000 \leq Y < 10000$	$10 \leq X < 100$ $50 \leq Y < 1000$	$X < 10$ $Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y) 资产总额(Z)	万元 万元	$Y \geq 200000$ $Z \geq 10000$	$1000 \leq Y < 200000$ $5000 \leq Z < 10000$	$100 \leq Y < 1000$ $2000 \leq Z < 5000$	$Y < 100$ $Z < 2000$
物业管理	从业人员(X) 营业收入(Y)	人 万 元	$X \geq 1000$ $Y \geq 5000$	$300 \leq X < 1000$ $1000 \leq Y < 5000$	$100 \leq X < 300$ $500 \leq Y < 1000$	$X < 100$ $Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X) 资产总额(Z)	人 万 元	$X \geq 300$ $Z \geq 120000$	$100 \leq X < 300$ $8000 \leq Z < 120000$	$10 \leq X < 100$ $100 \leq Z < 8000$	$X < 10$ $Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

电话: 0909-2312785
博州政府采购中心

第 34 页 共 35 页

(十九)其它有利于投标的资料

投标人认为需要提供的其他资料。