

# 2026年中共共和县委党校电梯连廊改造 项目

## 竞争性磋商文件

采购项目编号：青海恒耀竞磋（工程）2026-004

采购项目名称：2026年中共共和县委党校电梯连廊改造项目

采 购 人：中共共和县委党校

采购代理机构：青海恒耀工程项目管理有限公司

二〇二六年五月

# 目 录

第一部分 投标邀请 .....	- 1 -
第二部分 供应商须知前附表 .....	- 5 -
第三部分 供应商须知 .....	- 10 -
第四部分 青海省政府采购项目合同书范本 .....	- 26 -
第五部分 磋商响应文件格式 .....	- 40 -
附件 1: 磋商函 .....	- 41 -
附件 2: 法定代表人证明书 .....	- 42 -
附件 3: 法定代表人授权书 .....	- 43 -
附件 4: 供应商承诺函 .....	- 44 -
附件 5: 供应商诚信承诺书 .....	- 45 -
附件 6: 资格证明材料 .....	- 46 -
附件 7: 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明 .....	- 47 -
附件 8: 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明 .....	- 48 -
附件 9: 无重大违法记录声明 .....	- 49 -
附件 10: 磋商保证金证明格式 .....	- 50 -
附件 11: 评分对照表 .....	- 51 -
附件 12: 开标一览表 (报价表) .....	- 52 -
附件 13: 已标价工程量清单 .....	- 53 -
附件 14: 施工组织设计 .....	- 54 -
附表一: 拟投入本项目的的主要施工设备表 .....	- 55 -
附表二: 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表 .....	- 56 -
附表三: 劳动力计划表 .....	- 57 -
附表四: 计划开、竣工日期和施工进度网络图 .....	- 58 -
附表五: 施工总平面图 .....	- 59 -
附表六: 临时用地表 .....	- 60 -

附件 15: 供应商的类似业绩证明材料 .....	- 61 -
附件 16: 中小企业声明函 .....	- 62 -
附件 17: 从业人员声明函 .....	- 63 -
附件 18: (18.1) 残疾人福利性单位声明函 .....	- 64 -
(18.2) 监狱企业证明资料 .....	- 65 -
附件 19: 供应商认为在其他方面有必要说明的事项 .....	- 66 -
第六部分 采购项目要求工程量清单 .....	- 69 -
一、磋商要求 .....	- 69 -
二、采购项目要求及工程量清单 .....	- 69 -

# 第一部分 投标邀请

## 2026 年中共共和县委党校电梯连廊改造项目

### 竞争性磋商公告

项目概况：

2026 年中共共和县委党校电梯连廊改造项目的潜在供应商应在线上获取，通过政采云平台（[www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn)）获取竞争性磋商文件，并于 2026 年 06 月 02 日 14 点 00 分（北京时间）前递交响应文件。

#### 一、项目基本情况

采购编号：青海恒耀竞磋（工程）2026-004

采购名称：2026 年中共共和县委党校电梯连廊改造项目

采购方式：竞争性谈判 竞争性磋商 询价

采购预算金额：630949.03 元

采购需求：主要建设 2026 年中共共和县委党校电梯连廊改造项目等竞争性磋商文件及工程量清单包含的所有内容。

工期：90 日历天。

地点：中共共和县委党校

#### 二、供应商的资格要求

1、符合《政府采购法》第 22 条条件，并提供下列材料：

<1>供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

<2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

<3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

<4>参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

<5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、经信用中国（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网

（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”、“中国政府采购网”网站的查询截图，时间为投标截止时间前 10 天内）；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5、本项目接受供应商以联合体方式进行投标；联合体投标应满足以下要求：

(1) 联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方拟承担的工作和责任，明确联合体牵头人和联合体其他成员的权利义务；

(2) 联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得参加其他联合体在本采购项目中投标；

(3) 联合体组成后不得再发生变化；

(4) 联合体成员不得超过 2 家；

(5) 联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

(6) 除联合体牵头人外，联合体各成员在投标、中标与组建项目过程中，仍负有连带的和各自的法律责任；

(7) 投标人中标后，未经采购人书面同意，联合体的成员结构、相互关系及出资比例均不得变动。

6、其他资质条件：①供应商具备钢结构工程专业承包三级及以上资质或者建筑工程施工总承包三级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，省外企业须提供有效的进青备案登记手续；

②且同时还应具备具有《中华人民共和国特种设备制造许可证(电梯)》B 级及以上资质及《特种设备安装改造维修许可证(电梯)》B 级及以上资质，更换新证的，须提供特种设备生产许可证，许可项目：电梯制造(含安装，修理，改造)。或者具备《特种设备安装改造维修许可证(电梯)》B 级及以上资质，许可项目：电梯安装(含修理)。

③供应商拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

### 三、获取磋商文件

时间：2026年05月19日至2026年05月26日，每天00:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：线上通过政采云平台获取

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年06月02日14点00分（北京时间）

投标地点：政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

（1）本次磋商项目采用线上提交响应文件的方式进行评审，线上响应文件在响应文件递交截止时间前上传至平台。

（2）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（<https://www.zcygov.cn/>），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）；天谷CA 400-087-8198。

（3）磋商供应商解密和磋商报价时必须由e签宝注册人办理，磋商供应商须在固定电脑设备前登陆等待解密和磋商报价，磋商供应商须在规定的时间内完成，如超时，则视为无效投标。

（4）本项目采购公告在《青海政府采购网》、《青海省公共资源交易网》上发布，公告内容以《青海政府采购网》发布的为准。

### 七、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系

#### 1. 采购人信息

采购人：中共共和县委党校

地址：海南藏族自治州共和县城北新区和平路72号

联系人：肖先生

联系电话：0974-8512674

## 2. 采购代理机构信息

采购代理机构：青海恒耀工程项目管理有限公司

地 址：青海省西宁市城西区万达中心1号写字楼28层12808室

联 系 人：李先生

联系电话：0971-8276179

2026年05月19日

## 第二部分 供应商须知前附表

序号	内容	
1	采购项目编号	青海恒耀竞磋（工程）2026-004
2	采购项目名称	2026 年中共共和县委党校电梯连廊改造项目
3	采购人	中共共和县委党校
4	采购代理机构	青海恒耀工程项目管理有限公司
5	采购方式	竞争性磋商
6	评分办法	综合评分法
7	采购预算控制额度	630949.03 元
8	项目分包个数	本项目不分包
9	采购要求	具体详见第六部分。
10	供应商资格条件	<p>1、符合《政府采购法》第 22 条条件，并提供下列材料：</p> <p>&lt;1&gt;供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。</p> <p>&lt;2&gt;财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。</p> <p>&lt;3&gt;具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。</p> <p>&lt;4&gt;参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。</p> <p>&lt;5&gt;具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。</p> <p>2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”、“中国政府采购网”网站的查询截图，时间为投标截止时间前 10 天内）；</p> <p>3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，</p>

		<p>皆取消投标资格；</p> <p>4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；</p> <p>5、本项目接受供应商以联合体方式进行投标；联合体投标应满足以下要求：</p> <p>（1）联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方拟承担的工作和责任，明确联合体牵头人和联合体其他成员的权利义务；</p> <p>（2）联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得参加其他联合体在本采购项目中投标；</p> <p>（3）联合体组成后不得再发生变化；</p> <p>（4）联合体成员不得超过 2 家；</p> <p>（5）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；</p> <p>（6）除联合体牵头人外，联合体各成员在投标、中标与组建项目过程中，仍负有连带的和各自的法律责任；</p> <p>（7）投标人中标后，未经采购人书面同意，联合体的成员结构、相互关系及出资比例均不得变动。</p> <p>6、其他资质条件：①供应商具备钢结构工程专业承包三级及以上资质或者建筑工程施工总承包三级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，省外企业须提供有效的进青备案登记手续；</p> <p>②且同时还应具备具有《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》B 级及以上资质及《特种设备安装改造维修许可证（电梯）》B 级及以上资质，更换新证的，须提</p>
--	--	---

		供特种设备生产许可证，许可项目：电梯制造（含安装，修理，改造）。或者具备《特种设备安装改造维修许可证（电梯）》B级及以上资质，许可项目：电梯安装（含修理）。 ③供应商拟派项目经理须具备 <b>机电工程专业二级</b> 及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
11	磋商保证金	磋商保证金金额：小写：10000.00元（大写：壹万元整） 收款单位：青海恒耀工程项目管理有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司西宁城中香格里拉支行 收款账号：2808 8001 0400 03439 缴费时间：供应商在磋商截止之前，以银行到账时间为准。
12	缴费方式	缴费方式：磋商保证金汇（转）入采购代理机构指定账户。 供应商未按照磋商文件要求提交投标保证金的，投标无效。
13	磋商保证金退还	未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。
14	递交响应文件方式	<b>线上递交</b> 本项目在政采云平台（ <a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a> ）上提交电子响应文件，逾期未完成提交的，将视为放弃此次投标活动。
15	提交响应文件截止时间	2026年06月02日14:00（北京时间）
16	响应文件开启时间	2026年06月02日14:00（北京时间）
17	提交响应文件地点	政采云平台（ <a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a> ）
18	答疑澄清方式	<b>线上答疑</b> 磋商小组根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清在政采云平台（ <a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a> ）上进行，供应商可在

		政采云平台 ( <a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a> ) 上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。供应商须提供准确的联系方式 (手机和固定电话), 在项目评审时须在线了解开标信息, 掌握答疑时间, 需由法定代表人或委托代理人对磋商小组提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果, 无法在政采云平台 ( <a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a> ) 上答疑者, 视同放弃答疑。
19	代理服务费收取	收取对象: 成交供应商支付。 招标代理服务费金额: / 说明: 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号) 以及《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》(发改价格[2015]299号) 规定执行。 招标服务费的支付形式: 支票、汇票、本票等非现金形式提交。 招标代理服务费支付方式: 项目结束后一次性支付全部金额。
20	合同签订有效期	自成交通知书发出之日起 30 日内与采购人签订采购合同
21	政府采购合同备案	采购合同全数返回采购代理机构鉴证, 盖章。 采购代理机构留存两份原件备案。
22	磋商有效期	磋商有效期为自磋商开始之日起 90 天
23	合同签订有效期	自成交通知书发出之日起 30 日内与采购人签订采购合同。
24	其他事项	1、本次采购采用线上提交响应文件的方式进行采购, 线上电子版响应文件须在响应文件递交截止时间前上传政采云平台; 2、若对项目采购电子交易系统操作有疑问, 可登录政采云 ( <a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a> ), 点击右侧咨询小采, 获取采小蜜智能服务管家帮助, 或拨打政采云服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。CA 问题联系电话 (人工); 天谷 CA 400-087-8198。

		<p>3、磋商供应商解密和磋商报价时必须由 e 签宝注册人办理，在固定电脑设备前登陆等待解密和磋商最终报价。</p> <p>4、成交供应商领取成交通知书时应提交纸质响应文件（1份正本、2份副本和相应的电子文档（U 盘）1份），纸质响应文件应与上传至政府采购云平台加密的电子响应文件一致。每份响应文件都必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。响应文件统一使用 A4 幅面的纸张印制，必须胶装成册并编码，其他方式装订的响应文件一概不予接受。（鼓励采用双面打印）</p> <p>5、履约保证金</p> <p>（1）要求中标人提交履约保证金</p> <p>（2）如要求提交，履约保证金的金额：3%*签约合同价</p> <p>（3）履约保证金的提交形式：中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金</p> <p>招标人指定的开户银行及账号如下：</p> <p>账户名称：签订合同时再行约定</p> <p>开户银行：签订合同时再行约定</p> <p>账 号：签订合同时再行约定</p>
25	监管单位信息	<p>监督单位：共和县财政局</p> <p>联系电话：0974-8520708</p>

## 第三部分 供应商须知

### 一、说明

#### 1. 适用范围

1.1 本次采购依据下达的采购计划，仅适用于本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）中所叙述的项目。

#### 2. 采购方式、合格的供应商

2.1 本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2 合格的供应商：详见第一部分供应商须知前附表“供应商资格条件”。

#### 3. 磋商费用

供应商应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

### 二、磋商文件说明

#### 4. 磋商文件的构成

##### 4.1 磋商文件包括：

- (1) 投标邀请
- (2) 供应商须知
- (3) 青海省政府采购项目合同书范本（样式）
- (4) 磋商响应文件格式（相关附件）
- (5) 采购项目要求及技术参数

4.2 供应商应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，将视为无效响应）。

#### 5. 磋商文件的质疑

供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，应在获取磋商文件之后以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

#### 6. 磋商文件的澄清、修改

6.1 在投标截止期前，采购代理机构可对磋商文件进行必要的修改或者澄

清。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，在青海政府采购网上发布公告；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开启时间，并在磋商文件中要求的磋商截止时间和磋商时间的三日前，同时在发布本次磋商公告的网站发布变更公告。

重要提示：潜在供应商自确认参加竞争性磋商起至竞争性磋商响应文件递交截止时间前应随时关注《政采云》平台的消息提醒，及时在《青海政府采购网》查看该项目的采购人（代理机构）发出的通知、变更、答疑等内容。

### 三、磋商响应文件的编制

#### 7. 磋商响应文件的语言及度量衡单位

7.1 供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

#### 8. 磋商报价及币种

8.1 磋商报价为总报价。必须包括：产品费、人工费、包装费、运输费、安装费、施工费、培训费、保险费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。若投标磋商不能完全包括上述内容，该投标将被认为非实质性响应。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 磋商函中应注明磋商有效期。

8.3 供应商应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 磋商最后报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.5 磋商币种为人民币。

9. 磋商保证金（本项目不适用）

9.1 供应商须在磋商截止期前按采购预算额度的 2%缴纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的 2%）。本次采购活动中未成交且供应商未发生违规行为的，由采购代理机构在法定期限内退还磋商保证金；成交供应商的磋商保证金自采购合同签订之日起 5 个工作日内予以退还。

9.2 磋商保证金由供应商以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人或采购代理机构指定银行帐户。

9.3 未按磋商文件要求在规定时间内前交纳足额磋商保证金的投标将被拒绝。

9.4 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

10. 磋商有效期

磋商有效期为自磋商开始之日起 90 天。

11. 磋商响应文件构成

11 供应商应提交相关证明材料，作为其参加投标和成交后有能力履行合同的证明。编写的磋商响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第四部分内容）：

附件 1：磋商函

附件 2：法定代表人证明书

附件 3：法定代表人授权书

附件 4：供应商承诺函

附件 5：供应商诚信承诺书

附件 6：资格证明材料

附件 7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

附件 8：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

附件 9：无重大违法记录声明

附件 10：磋商保证金证明格式

- 附件 11: 评分对照表
- 附件 12: 开标一览表 (报价表)
- 附件 13: 已标价工程量清单
- 附件 14: 施工组织设计
- 附件 15: 供应商的类似业绩证明材料
- 附件 16: 中小企业声明函
- 附件 17: 从业人员声明函
- 附件 18:

(18.1) 残疾人福利性单位声明函

(18.2) 监狱企业证明资料

附件 19: 供应商认为在其他方面有必要说明的事项

注: 磋商文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章; 供应商提供的扫描 (或复印) 件均需加盖公章。供应商须按上述内容、顺序和格式编制磋商响应文件, 并按要求编制目录、页码。

## 12. 磋商响应文件格式及编制要求

### 12.1 磋商响应文件格式及编制要求:

12.1.1 磋商响应文件编制格式为 word 系统签章保存后转换为 pdf 格式上传, 格式须按磋商响应文件第五部分“磋商响应文件格式”要求制作, 并按“政采云”平台要求上传。

12.1.2 磋商响应文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨, 且要求正向放置。

12.1.3 磋商响应文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.1.4 上传的磋商响应文件不得超过 100M。

12.1.5 供应商应在提交磋商响应文件截止时间前上传磋商响应文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的, 有可能判定为无效投标。

12.2 磋商响应文件编制要求: 按照供应商须知 11.1 项规定的磋商响应文件构成及格式编制并上传至政采云平台 (<https://www.zcygov.cn/>) 上。

12.3 供应商须在“法定代表人授权书”中提供被授权人 (委托代理人) 准确的联系方式 (手机或固定电话)。

#### 四、磋商响应文件的递交

##### 13. 网上投标

13.1 供应商应在政采云平台 (<https://www.zcygov.cn/>) 上报价并上传电子磋商响应文件。

13.2 供应商应按包报价。

13.3 开标时的“竞争性磋商首次报价表”由各供应商网上报价生成。

##### 14. 递送磋商响应文件的地点、截止日期

14.1 若采购代理机构推迟提交首次磋商响应文件截止时间，采购人、采购代理机构和供应商受提交首次磋商响应文件截止时间约束的所有权利和义务均延长至新的提交首次磋商响应文件截止时间。

14.2 采购人、采购代理机构按照“供应商须知”第6条规定，通过修改磋商文件延长提交首次磋商响应文件截止时间，在此情况下，采购人、采购代理机构、供应商受提交首次磋商响应文件截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

##### 15. 磋商响应文件的撤回

允许供应商在提交最后报价之前声明撤回磋商响应文件，但提交最后报价之后不得撤回其投标，否则其磋商保证金将不予退还。

#### 五、磋商过程

##### 16. 磋商过程

16.1 采购人、采购代理机构在政采云平台 (<https://www.zcygov.cn/>) 上组织磋商活动，时间和地点以本磋商文件中确定的为准。

16.2 开标后，供应商在政采云平台 (<https://www.zcygov.cn/>) 上报价与磋商响应文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。

16.3 磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。

16.4 开标后供应商必须在规定的时间内解密文件；因供应商输入密码错误（10次输入机会）、未及时更新系统、未能按时完成解密、因填写，盖章不规范、导致无法解密、或上传的磋商响应文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

#### 六、磋商程序及方法

## 17. 磋商小组

17.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

17.2 磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

- (1) 审查磋商响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；
- (2) 要求供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或澄清；
- (3) 推荐预成交候选供应商；
- (4) 对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

17.3 磋商小组应遵守并履行下列义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；
- (3) 对磋商响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；
- (4) 参与磋商报告的起草；
- (5) 解答供应商及有关方面的质疑；
- (6) 配合纪检部门进行投诉处理工作。

17.4 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

17.5 磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

## 18. 磋商程序

18.1 进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有磋商响应文件，并按先初审、后复审的程序对磋商响应文件进行评审、评分。

18.2 初审阶段为资格性审查和符合性审查。格性审查由采购人和具有一定专业技术、经济等方面专家三人以上单数组成，按照磋商文件规定的供应商资格条件审核；符合性审查由评审委员会专家按照磋商文件规定的条件进行审核。

18.2.1 磋商响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。实质性偏离是指磋商响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，磋商响应文件有下列情况之一的，按无效响应处理。

- (1) 不符合第 2.2 款“合格的供应商”之规定的；
- (2) 未按磋商文件要求缴纳或未足额缴纳磋商保证金的；
- (3) 未按第 11 款（1）-（13）要求提供相关资料的；
- (4) 磋商响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；
- (5) 磋商响应文件编排混乱，且擅自修改磋商文件规定的格式内容的；
- (6) 供货期、磋商有效期、法定代表人授权期限不能满足磋商文件要求的；
- (7) 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；
- (8) 磋商响应文件中附有采购人不能接受的条件的；
- (9) 磋商小组认为应按无效响应处理的其他情况；
- (10) 投标报价不超过采购预算额度的
- (11) 法律、法规规定的其他情形。

18.2.2 非实质性偏离是对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正后这些内容不会改变磋商响应文件的实质性。以下情况属于非实质性偏离：

- (1) 磋商响应文件文字表述的内容含义不明确；
- (2) 同类问题表述不一致；
- (3) 有明显文字和计算错误；
- (4) 提供的技术信息和数据资料不完整；
- (5) 磋商小组认定的其他非实质性偏离情况。

磋商响应文件有上述情形之一的，磋商小组应当要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明。澄清说明材料由供应商法定代表人或委托代理人在规定的时间到达指定地点等候答疑，并对评委提出的质疑做出应答（如不在场则视为自动放弃）。该内容不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容，并作为磋商响应文件的组成部分。答疑期间，供应商拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明，或澄清、说明的内容仍不能说明问题的，磋商小组将按照磋商文

件的要求对现有的磋商资料做出评审意见。磋商小组对供应商主动提出的澄清、说明的内容将不予接受。

18.2.3 在磋商响应文件初审、复审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

18.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商，并在政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）以“评审问题澄清函”形式发布。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）上按规定时间作出响应。

18.4 比较与评价：磋商小组将按磋商文件中规定的评审办法和标准，对初审阶段合格的磋商响应文件进行商务和服务评估方面的综合比较与评价。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人。若得分相同时，按最后报价由低到高顺序排列；得分相同且最后报价相同的，按服务能力与方案得分由高到低顺序排列。

#### 18.5 政府采购异常低价审查

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即  $\text{投标（响应）报价} < \text{全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值} \times 50\%$ ；

2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即  $\text{投标（响应）报价} < \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价} \times 50\%$ ；

3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即  $\text{投标（响应）报价} < \text{采购项目最高限价} \times 45\%$ ；

4. 磋商小组基于专业判断,认为供应商报价过低,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的,从其规定。

(二) 磋商小组启动异常低价投标(响应)审查后,属于前述第1项至第4项情形的,应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释,提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等,给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中,属于第3项情形,供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的,在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验,参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况,对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的,磋商小组应当将其作为无效投标(响应)处理。

采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的,应当严格遵守评审工作纪律,不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录,并随供应商提供的相关书面说明及证明材料,以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

(三) 各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管,进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现磋商小组未按规定对异常低价开展审查的,依法予以纠正并追究评审专家的法律責任。

## 19. 答疑的方式和情形

19.1 答疑方式:详见第一部分供应商须知前附表“答疑方式”。

19.2 磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、大写金额与小写金额不一致、总价金额与单价汇总金额不一致或者有明显文字和计算错误的内

容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容,并作为磋商响应文件的组成部分。

19.3 答疑期间, 供应商存在以下情况的, 澄清、说明或者更正的内容将不予接受, 磋商小组将按照磋商文件的要求对现有的资料做出评审意见:

(1) 拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明或者更正;

(2) 供应商的澄清、说明或者更正超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容;

(3) 澄清、说明或者更正的内容仍不能说明问题的;

(4) 供应商主动提出的澄清、说明或者更正的内容;

(5) 磋商小组认为应不予接受的其他情况

21.4 答疑结束后, 磋商小组确定满足相关规定数量的合格供应商, 在政采云平台 (<https://www.zcygov.cn/>) 上按规定的时 间 (30 分钟) 填写最后报价。如果在规定的时间内未提交的视为放弃最终报价, 系统将不再进行最终评审。

19.5 最终报价结束后, 由代理机构在政采云平台 (<https://www.zcygov.cn/>) 上开启报价签字, 各供应商签字完毕后可方退出政采云平台 (<https://www.zcygov.cn/>) 。

## 20. 评审办法

### 20.1 资格性审查评审办法 (初步评审)

序号	评审内容	评审因素	评审标准
1	形式 评审 标准	供应商名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
		响应文件签字盖章	符合《磋商文件》的规定
		响应文件格式	符合《磋商文件》的规定
2	资格 评审 标准	合格的供应商	符合第 2.2 款“合格的供应商”之规定的
		磋商有效期	符合《磋商文件》规定
		安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证
		企业资质等级	符合《磋商文件》规定

		财务状况	符合《磋商文件》规定
		项目经理	符合《磋商文件》规定
		磋商报价	磋商报价超过采购控制价的
		串通、虚假响应及其他违法行为	响应文件中不存在串通磋商或弄虚作假或有其他违法行为
3	响应性评审标准	磋商内容	符合《磋商文件》规定
		工期	符合《磋商文件》规定
		工程质量	符合《磋商文件》规定
		磋商保证金	符合《磋商文件》规定
		澄清、说明或补正	按磋商小组会要求澄清、说明或补正的
		其他情形	响应文件中无有采购人不能接受的条件或磋商专家小组认为应按无效磋商处理的其他情况

20.2 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法，满分为 100 分。

20.3 评审标准和分值分配：具体项目及评分细则：

项目	满分 分值	评标标准
投标 报价 (30 分)	30	<p>在所有的有效报价中，以最低报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算：报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值(30%)×100(四舍五入后保留小数点后两位)。</p> <p>注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造(生产)产品的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评标。</p>

		<p>(注：1、专门面向中小企业采购的项目不适用本条；2、未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购的适用本条。)</p> <p>2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业。</p>	
施工组织设计评分标准（55分）	10	施工方案与技术措施（10分）	<p>施工部署合理，施工顺序及方案切实可行、针对性强；各项管理目标明确，技术措施满足工期、质量、安全生产及文明施工要求，合理的得10分；较合理的得6分；一般合理的得4分；差的得1分；不提供的不得分。</p>
	6	质量管理体系与措施（6分）	<p>质量管理体系健全、管理人员责任明确、管理制度健全有效，各项技术措施、主要分项工程、作业指导书符合现行国家质量验收标准要求，合理的得6分；较合理的得4分；一般合理的得2分；差的得1分；不提供的不得分。</p>
	6	安全管理体系及治安管理与措施（6分）	<p>安全管理体系健全、管理人员责任明确、各种安全教育制度健全有效、施工现场安全技术管理及防护、防范措施得力，符合国家安全生产管理规定，治安管理及应急预案有效，合理的得6分；较合理的得4分；一般合理的得2分；差的得1分；不提供的不得分。</p>
	6	环境保护管理体系与措施（6分）	<p>环境保护管理体系健全，管理人员岗位责任明确，环境管理方案切实可行、能有效运行。污物处理与排放符合国家及地方有关环境保护标准，合理的得6分；较合理的得4分；一般合理的得2分；差的得1分；不提供的不得分。</p>
	6	工程进度计划与措施（6分）	<p>施工流程能满足施工进度计划和保证工程质量要求，流水作业能保证施工连续、均衡、有节奏地</p>

			进行。管理措施能有效保证投标工期计划的顺利完成，合理的得6分；较合理的得4分；一般合理的得2分；差的得1分；不提供的不得分。
	5	施工总平面设计（5分）	施工场地利用符合现场实际，生产、生活用临时设施布置合理、紧凑，短运输、少搬运，利于生产、生活、安全、消防、环保、市容、卫生劳动保护等，符合安全文明工地要求，合理的得5分；较合理的得3分；一般合理的得2分；差的得1分；不提供的不得分。
	6	资源配备计划（6分）	施工设备、机具配置齐全、合理，能满足施工进度和质量要求的，合理的得6分；较合理的得4分；一般合理的得2分；差的得1分；不提供的不得分。
	10	危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案（10分）	专项方案内容是否完整、可行，合理的得5分；较合理的得4分；基本合理的得3分；一般合理的得2分；差的得1分；不提供的不得分。
专项方案的编制是否符合有关标准规范，合理的得4分；基本合理的得3分；一般合理的得2分；差的得1分；不提供的不得分。			
安全施工的措施是否满足现场实际情况，合理的得1分；一般合理的得0.5分；不提供的不得分。			
企业业绩（10分）		10	提供近三年（2023年01月01日至磋商截止日）类似工程施工业绩。每完成1个满足竞争性磋商文件要求的业绩得2.5分，业绩最高得10分，需提供中标（成交）通知书或合同协议书或工程竣工验收备案表的复印件。
主要人员（5分）	其他人员任职要求	5	技术负责人1名：提供工程师职称的得1分，高级工程师职称的得2分； 施工员1名，提供岗位资格证书得1分； 质量员1名：提供岗位资格证书得1分；

			安全员 1 名,提供有效的安全生产考核合格证书,得 1 分。
--	--	--	--------------------------------

## 七、确定成交供应商

### 21. 推荐并确定成交供应商

21.1 磋商小组根据评审总得分由高到低排序推荐预成交供应商候选人,并由采购人按顺序确定成交供应商。

21.2 成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时,采购人可以按照磋商报告推荐的预成交供应商候选人名单排序,确定下一候选人为成交供应商,也可重新开展政府采购活动。

### 22. 成交通知

22.1 采购代理机构自成交供应商确定之日起 2 个工作日内发出《成交通知书》,并同时青海政府采购信息网上公告成交结果。

22.2 《成交通知书》发出后,采购人改变成交结果的,或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的,依法承担法律责任。

## 八、授予合同

### 23. 签订合同

23.1 采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起 30 日内,按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同,并报招标代理机构审核备案。

23.2 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为订立合同的条件,不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

23.3 签订合同时,成交供应商应按规定向采购人提交履约保证金(履约保证金的数额由采购人与成交供应商商定,但数额不得超出采购合同总金额的 10%),履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

23.4 成交供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的,按违约处理。同时,采购代理机构和采购人可依成交供应商候选人排序重新确定成交供应商,并协调双方签订采购合同。

23.5 磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件等,均为签订采购合同的依据。

23.6 采购人或采购代理机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 九、磋商活动终止

### 24. 终止情形

24.1 在竞争性磋商采购中，出现下列情形之一的，终止磋商活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

(2) 出现影响采购活动公正的违法、违规行为的。

(3) 不符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的。

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

## 十、处罚

### 25. 处罚情形

有下列情形之一的，供应商的磋商保证金不予退还；成交供应商的成交结果无效，履约保证金不予退还。情节严重的，报省财政厅依法进行处理：

25.1 供应商在提交响应文件截止时间之后撤回响应文件的。

25.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的。

25.3 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

25.4 有恶意串通等不正当竞争行为的。

25.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。

25.6 未按照磋商文件、磋商响应文件确定的事项签订采购合同的。

25.7 擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。

25.8 成交供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的。

25.9 法律、法规规定的其他情形的。

## 十一、其他

1、代理费收取对象：成交供应商支付。招标代理服务费金额：/。

2、收费金额：根据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机

构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。



采购人（以下简称甲方）：\_\_\_\_\_

成交供应商（以下简称乙方）：\_\_\_\_\_

甲、乙双方根据\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_（采购项目名称）采购项目\_\_\_\_\_（采购项目编号及包号）的竞争性磋商文件要求和采购人采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 竞争性磋商文件；
2. 竞争性磋商文件的澄清、变更公告；
3. 中标人提交的投标文件；
4. 竞争性磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；
5. 中标通知书；
6. 履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额

单位：元

包号	标的名称	规格型号	数量	单价	总价	备注

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币\_\_\_\_\_（大写）\_\_\_\_\_元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、人工费、包装费、运输费、安装费、施工费、培训费、保险费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1. 交货时间：\_\_\_\_\_；交货地点：\_\_\_\_\_。
2. 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。
3. 乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后\_\_\_\_个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7. 乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

#### 四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付，按合同金额向乙方支付合同总价款的\_\_\_\_%（按进度支付的根据项目情况确定），即人民币（大写）：\_\_\_\_\_元。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）\_\_\_\_\_元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满\_\_\_\_（年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

#### 五、合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

#### 六、违约责任

1. 乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过\_\_\_\_天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按

本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

#### 七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在\_\_\_\_天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

#### 十、合同争议解决

1. 因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

#### 十一、合同生效及其它：

1. 本合同一式\_\_\_\_份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2. 本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3. 本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：

地址：

联系电话：

联系电话：

签约时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

### 1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

### 2. 技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定,计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### **3. 合同范围**

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物,消耗性材料、专用工具等,包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求,乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内,免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机,对软件产品进行免费升级,同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后,以最优惠的价格,向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

### **4. 合同文件和资料**

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料,如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意,乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人,如向与履行本合同有关的人员提供,则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

### **5. 知识产权**

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控,乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定,相互尊重对方的知识产权,对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反,违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息知识产权,仍应属于其各自的原权利人所有或享有,另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权,并且已获得进

行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

## **6. 保密**

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

## **7. 质量保证**

### **7.1 货物质量保证**

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出

质量异议通知后,未作答复,甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复,但没有弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款,不足部分,甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算,合同另行规定除外。

## 7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务(包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品,提供升级产品介质及授权,要求原厂商承诺,并加盖原厂商公章),不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等,按合同规定方式进行,并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

## 8. 包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输,并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施,以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装,以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证,装箱清单,主机、附件、各种零部件和消耗品,有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

## 9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用,包括但不限于货物及部件的设计、检

测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格,包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

### 9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用,并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地,测试无法依照合同进行,而引起甲方人员延长逗留时间,所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

## 10. 交货方式及交货日期

交货方式:现场交货,乙方负责办理运输和保险,将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写,进口产品90个工作日内,国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期:所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

## 11. 检验和验收

### 11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后,双方应及时开箱验收,并制作验收记录,以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验,并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分,但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符,甲方有权拒收货物,乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施,直至开箱验收合格,方视为乙方完成交货。

### 11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后,乙方应及时组装、调试、试运行,按照合同专用条款

规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给甲方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新测试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

### 11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

## 12. 付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按竞争性磋商文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（竞争性磋商文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保

函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

#### **14. 索赔**

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和 risk，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可以从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

#### **15. 迟延交货**

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通

知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

## **16. 违约赔偿**

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

## **17. 不可抗力**

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

## **18. 税费**

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## **19. 合同争议的解决**

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

## **20. 违约解除合同**

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

## **21. 破产终止合同**

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合

同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

## **22. 转让和分包**

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

## **23. 合同修改**

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

## **24. 通知**

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

## **25. 计量单位**

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

## **26. 适用法律**

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

## 第五部分 磋商响应文件格式

磋商响应文件封面

正本/副本

# 磋商响应文件

采购项目编号：\_\_\_\_\_

采购项目名称：\_\_\_\_\_

供应商：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 附件 1：磋商函

### 磋商函

致：青海恒耀工程项目管理有限公司

我们收到\_\_\_\_\_（采购项目名称、采购项目编号）磋商文件，经研究，法定代表人\_\_\_\_\_（姓名、职务）正式授权\_\_\_\_\_（委托代理人姓名、职务）代表供应商\_\_\_\_\_（供应商名称、地址）提交磋商响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、磋商有效期自开标之日起\_\_\_\_\_天内有效。如果在规定的磋商时间后，我方在磋商有效期内撤回投标或成交后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

法定代表人姓名：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

供应商：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 附件 2：法定代表人证明书

### 法定代表人证明书

致：青海恒耀工程项目管理有限公司

（法定代表人姓名） 现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 民族：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

附注：若为联合体，联合体各方均需提供。如联合体的任意一方未提供，或未按要求提供，则视为无效投标。

供应商：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

### 附件 3：法定代表人授权书

#### 法定代表人授权书

致：青海恒耀工程项目管理有限公司

\_\_\_\_\_（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址为\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_（法定代表人姓名）特授权\_\_\_\_\_（委托代理人姓名）代表我单位全权办理针对\_\_\_\_\_（采购项目名称、采购项目编号）的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。

（注：授权期限必须满足磋商有效期的要求）

被授权人联系电话：\_\_\_\_\_

被授权人（委托代理人）签字：\_\_\_\_\_ 授权人（法定代表人）签字：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 附件 4： 供应商承诺函

### 供应商承诺函

致： 青海恒耀工程项目管理有限公司

关于贵方\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_（项目名称）采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表\_\_\_\_\_（供应商名称），在此作如下承诺：

1. 完全理解和接受竞争性磋商文件的一切规定和要求；
2. 若中标，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；
3. 我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。
4. 我方承诺，除竞争性磋商文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。
5. 在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按竞争性磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。
6. 若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

附注：若为联合体，联合体各方均需提供。如联合体的任意一方未提供，或未按要求提供，则视为无效投标。

供应商： \_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或委托代理人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 附件 5：供应商诚信承诺书

### 供应商诚信承诺书

致：青海恒耀工程项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加采购人组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目磋商响应文件的组成部分。

附注：若为联合体，联合体各方均需提供。如联合体的任意一方未提供，或未按要求提供，则视为无效投标。

供应商：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 附件 6：资格证明材料

### 资格证明材料

- (1) 单位法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；
- (2) 磋商文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；
- (3) 磋商供应商简介及获得相关证书证明文件；
- (4) 磋商供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

附注：若为联合体，联合体各方均需提供。如联合体的任意一方未提供，或未按要求提供，则视为无效投标。

## 附件 7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

### 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照磋商文件第 2.2 款（1）中规定提供以下相关材料。

1、供应商应提供近三个月内任意时间段出具的资信证明或经第三方机构出具的 2024 年度或 2025 年度的财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。新成立企业提供基本开户银行近三个月内任意时间段出具的资信证明（同时提供基本存款账户信息或开户许可证）；

2、近半年内任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。扫描（或复印）件应全面、完整、清晰并加盖磋商供应商公章。

附注：若为联合体，联合体各方均需提供。如联合体的任意一方未提供，或未按要求提供，则视为无效投标。

## 附件 8：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

### 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

为保证本项目合同的顺利履行，供应商必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的身份证、用工合同等证明材料。

附注：若为联合体，联合体各方均需提供。如联合体的任意一方未提供，或未按要求提供，则视为无效投标。

## 附件 9：无重大违法记录声明

### 无重大违法记录声明

致：\_\_\_\_\_（采购人）

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记，特此声明。

若采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的磋商活动，并承担因此引起的一切后果。

附“信用中国”、“中国政府采购网”网站的查询截图，时间为投标截止时间前 10 天内。

附注：若为联合体，联合体各方均需提供。如联合体的任意一方未提供，或未按要求提供，则视为无效投标。

供应商：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 附件 10：磋商保证金证明格式

### 磋商保证金证明

致：青海恒耀工程项目管理有限公司

我方为\_\_\_\_\_（采购项目名称、采购项目编号）项目  
递交保证金\_\_\_\_\_（大写：人民币\_\_\_\_\_）已于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日以转账  
方式汇入你方账户。

#### 附件：保证金交款证明复印件

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提  
供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错  
误，我方将承担全部责任和损失。

户 名：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

开户帐号：\_\_\_\_\_

供应商：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件 11：评分对照表

评分对照表

序号	竞争性磋商文件评分标准	投标响应部分	响应文件中对应页码

附件 12：开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

项目名称	首次报价	工期（日历天）	备注
	大写：		
	小写：		
其他承诺及需要说明的事项：			

注：1. 填写此表时不得改变表格形式。

2. “投标报价”为总报价。投标报价必须包括：产品费、人工费、包装费、运输费、安装费、施工费、培训费、保险费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3. “供货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

供应商： \_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或委托代理人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 附件 13：已标价工程量清单

### 已标价工程量清单

供应商按照“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单。

## 附件 14：施工组织设计

### 施工组织设计

#### 第一章 施工组织方案

- 1、施工方案与技术措施
- 2、质量管理体系与措施
- 3、安全管理体系与措施
- 4、环境保护管理体系与措施
- 5、工程进度计划于措施
- 6、施工总平面设计
- 7、资源配备计划

#### 8、其它（如有可自行编辑内容）

#### 第二章 危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案

施工组织设计除采用文字表述外可附下列图标，图标及格式要求附后。

附表一 拟投入本项目的主要施工设备表

附表二 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表







#### 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

- 1、供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
- 2、施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

### 附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。



## 附件 15：供应商的类似业绩证明材料

### 供应商的类似业绩证明材料

提供近三年内（2023年01月01日-投标截止日）以来的类似业绩证明材料。

类似业绩是提供房屋建筑类或者电梯安装类工程施工业绩。需提供中标（成交）通知书或合同协议书或工程竣工验收备案表的复印件。

## 附件 16：中小企业声明函

### (1) 中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：\_\_\_\_\_（公章）

企业法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1、不满足本项条件的无需填写；

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件 17：从业人员声明函

### 从业人员声明函

致：青海恒耀工程项目管理有限公司

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本公司从业人员数为\_\_\_\_\_人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：\_\_\_\_\_（公章）

制造（生产）企业法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 附件 18：（18.1）残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

致：青海恒耀工程项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为\_\_\_\_\_人，安置的残疾人人数\_\_\_\_\_人。且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：\_\_\_\_\_（公章）

企业法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## (18.2) 监狱企业证明资料

### 监狱企业证明资料

备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》  
(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

注：不满足本项条件的无需填写。

供应商：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件 19： 供应商认为在其他方面有必要说明的事项

### (一) 联合体协议书 (如有)

\_\_\_\_\_ (所有成员单位名称) 自愿组成\_\_\_\_\_ (联合体名称) 联合体, 共同参加\_\_\_\_\_ (项目名称) 采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、\_\_\_\_\_ (某成员单位名称) 为\_\_\_\_\_ (联合体名称) 牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动, 签署文件, 提交和接收相关的资料、信息及指示, 进行合同谈判活动, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜, 联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照询比采购文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下: \_\_\_\_\_。

5、本协议书自所有成员单位法定代表人 (单位负责人) 或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式\_\_\_份, 联合体成员和采购人各执一份。

注: 本协议书由法定代表人 (单位负责人) 签字的, 应附法定代表人 (单位负责人) 身份证明; 由委托代理人签字的, 应附授权委托书。

联合体牵头人名称: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

联合体成员名称: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

(二) 供应商认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

## 第六部分 采购项目要求工程量清单

### 一、磋商要求

#### 1. 磋商说明

1.1 磋商供应商可以按照磋商文件的规定磋商,但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行磋商,不能拆分或少报。否则,磋商无效。

1.2 磋商报价为总报价。产品费、人工费、包装费、运输费、安装费、施工费、培训费、保险费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。若投标磋商不能完全包括上述内容,该投标将被认为非实质性响应。

1.3 项目成交后分包情况:不允许。

#### 2. 报价说明

本次磋商文件中规定的采购预算额度为磋商最高限价,磋商供应商的磋商报价不得超出此额度,磋商供应商的磋商报价不得超出每条线路的招标控制价额度。否则,磋商无效。

### 二、采购项目要求及工程量清单

#### (一) 项目概况

1. 建设规模及内容: 主要功能或目标: 于综合一号楼及二号楼中间加装电梯以及封闭式连廊,优化动线设计,方便学员出行。提升学员通行便利性,提高基础设施利用率。

需满足的要求: 电梯载重 $\geq 1000\text{kg}$ ,发纹不锈钢轿厢,连廊地面为防滑磁等。中标人要具备相应资质,电梯经监督检验合格并取得使用标志,连廊按设计及钢结构验收规范验收,竣工资料齐全后双方签署验收报告,以及其他需符合标准的要求。

2、工期: 90日历天。

3、地点: 中共共和县委党校

#### (二) 工程量清单

中共共和县委党校电梯连廊改造 工程  
造项目

招标控制价

招标人 : 中共共和县委党校



造价咨询人 : 青海腾澳项目管理有限公司  
(单位盖章)



2026 年 4 月 30 日

封-2

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号: TJDE-2020-21001; AZDE-2020-21001; SZDE-2020-21001; VLDE-2020-21001; SZGS-2022-22001; SZGS-2023-23001; ZHGL-2023-23001; FAGS-2024-24001; HMCS-2024-24001


中共共和县委党校电  
梯连廊改造项目 工程


招标控制价

招标控制价 (小写) : 630949.03  
(大写) : 陆拾叁万零玖佰肆拾玖元零叁分

招标人 : 

造价咨询人 : 

法定代表人  
或其授权人 : 拉毛先   
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人 : 黄骏洪   
(签字或盖章)

编制人 : 

复核人 : 

编制时间: 2026年4月30日

复核时间: 2026年4月30日



中共共和县委党校电梯连廊改造项目工程  
招标工程量清单

招标人：中共共和县委党校



造价咨询人：青海腾澳项目管理咨询有限公司




2026年04月30日




中共共和县委党校电梯连廊改造项目工程  
招标工程量清单

招标人：  


造价咨询人：  


法定代表人  
或其授权人：投毛先  
  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：黄敦洪  
  
(签字或盖章)

编制人：  
  
白鸽翠  
造价工程师  
注册编号：403624  
造价咨询有限公司  
地址：共和县  
电话：2024020110

复核人：  
  
胡王霞  
造价工程师  
注册编号：091311  
造价咨询有限公司  
地址：共和县  
电话：2024020110

编制时间：2026年01月30日

复核时间：2026年01月30日

# 总 说 明

工程名称：中共共和县委党校电梯连廊改造项目

第 3 页 共 36 页

## 一、编制依据：

- 1.1 本工程量清单根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及，定额选用青海省房屋建筑与装饰工程计价定额(2020)、青海省通用安装工程计价定额(2020)【企业可根据自身企业定额综合报价】。
- 沿用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的清单的相关特殊说明：  
【关于继续沿用原有清单定额的相关依据为：青海省住房和城乡建设厅2025年9月16日发布青建工【2025】252号文：为确保《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及九部计算标准(以下简称“2024版国家清单标准”)在我省有效实施，2024版国家清单标准应结合《青海省建设工程计价依据(2025版)》等相关政策文件贯彻执行，与我省实际相衔接。现阶段《青海省建设工程计价依据(2025版)》正在编制中，为确保招投标市场平稳过渡，维护建筑市场秩序，现行计价依据及有关政策文件继续执行。
- 1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及施工图纸等一起阅读和理解。
- 1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款和第七章“技术标准和要求”中的约定及本章的有关规定。
- 1.4 投标人在计价时应按招标文件的要求，根据招标人提供的工程量清单，参照国家和青海省颁布的有关规定以及企业自身情况计算报价。
- 1.5 规费和税金的取费标准：按照国家和青海省颁布的有关规定执行，不得作为竞争性费用；关于印发青建工【2021】168号文《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知执行；
- 1.6 关于税收清单中采用9%的相关费率（由于本项目投资较低，根据国家鼓励小微企业相关政策：对于200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，采购人应当专门面向中小企业采购。对于超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，故投标时施工单位可根据自身情况采用一般纳税人9%，或小规模纳税人的相关政策综合报价）；  
注：计税方法规定：两种方法两种方法：一般计税方法、简易计税方法《实施办法》规定：  
①、增值税的计税方法，包括一般计税方法和简易计税方法，  
②、一般纳税人发生应税行为适用一般计税方法计税（主材为除税价）。  
③、小规模纳税人发生应税行为适用简易计税方法计税（主材为含税价）。
- 1.7 安全文明施工费费率：投标人投标报价按照招标工程量清单给定的费率或金

表-01

# 总 说 明

工程名称：中共共和县委党校电梯连廊改造项目

第 4 页 共 36 页

额计取。

关于增加投保安全生产责任保险的青建工（2022）222号。措施项目清单中的安全防护、文明施工措施费应按照国家及青海省颁布的有关规定计价，不得作为竞争性费用，报价时单列，关于调整建设工程安全文明施工费的通知，青建工（2022）222号，本清单增加增加的安全生产责任保险费计算基数为工程项目税前造价，由参保企业单独列支，专款专用，不得转嫁给其他单位和个人。后期承包人应向发包方出具建筑施工安全生产责任险保费发票，经核对后可办理工程结算，如未提供此项费用相应扣除。

1.8材料价参考青海省造价管理总站发布的最新建设工程材料指导价信息，并结合市场价确定材料价；材料价格招标控制价执行标准为《2026年第1期海南地区建设工程部分材料价格》共和县相应单价，投标人可根据企业自身报价；

1.9人工费：青建工执行青建工（2024）388号中相关人工费；

1.10、暂列金额：用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、服务的采购、施工中可能发生工程变更、现场签证确认等费用，对该金额，招标人有权使用，没经招标人同意，中标人无权使用。

本工程不设置。

1.11、暂估价：是指在建筑工程施工中，发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

本工程不设置暂估价；

## 二、其他说明

### 2.1关于工程量清单的内容

①投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

②投标人报价时应应对每一项清单报价，对于没有填入单价或总价的清单项，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价中，投标人必须按发包人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或总价的项目，但不能得到结算与支付。

③投标人未填单价或合价的工程量清单，视为该项费用已包括在其他项目的单价或合价内，在中标后不能以此项未有单价为由申请签证，如后期未填报单价的项目未实施，甲乙双方可参考招标控制价相应单价结合报价浮动率予以扣减，或在合同专用条款中另行约定。

④投标总价包括完成本工程项目的成本、利润、税金、风险费（包括材料涨价因素）、政策性文件规定费用等所有费用，投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标人应根据工程量清单、施工现场实际情况，结合投标人自身技术及管理水平、经营状况、机械设备以及有关文件及有关标准图集、

表-01

# 总 说 明

工程名称：中共共和县委党校电梯连廊改造项目

第 5 页 共 36 页

规范计算工程量，承担工程量及设计不详之处的风险和招标文件的有关要求自行报价。除非合同另有约定，工程量清单中的报价均包含为实施和完成该项所有工作内容（清单项目特征描述的仅为主要工作内容，除此外还应包括图纸和规范列明、暗示和要求的工作内容）所需的人工费、材料费、机械费和综合费等所有费用（即本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险、保险、甲供材料保管及场内运输费、按设计规定和验收规范要求投标人应进行的测试、试验费用、缺陷修复及政策性文件规定的各项费用）。

⑤工程量清单及设计图纸（规范、图集）范围内的所有内容均由投标人完成。

⑥本工程中部分清单项目的项目特征采用的是标准图集，工作内容包括了图集内所示的全部工作内容，请投标单位在报价时详细查看图集内容，不得遗漏。

⑦投标人在投标报价中应充分考虑各种材料检验试验费、拉拔试验、相关材料消防检测试验、空气质量检测费等费用，发包人不再额外支付。

⑧投标人应根据本项目的实际情况，充分预见并考虑施工时因业主协调发生的工期延误造成的损失，并在报价中予以综合考虑，不再另行签证和进行材料价格调整。

⑨投标人根据图纸核实工程量如发现招标人提供的工程量清单中有错项、漏项清单描述不清或工程量偏差大于±3%（图纸中本为暂估量的除外）的及时提出招标答疑，若在投标截止日期10日前，未提出视为投标人认可，后期除签证变更外，不宜以工程量清单中有错项、漏项、清单描述不清为原因申请签证。

## 2.2关于措施

①措施项目、施工难度费、材料二次搬运费及其他不可预见费，投标人自行踏勘现场自行考虑，施工围挡等自行考虑，一切风险由投标人自行承担。

②措施费：投标人应根据拟建工程的具体情况，依据投标人的自身情况报价列出其内容。措施项目清单的各项未报价或报价为零则视为包含在其他单价或总价中。单价措施项目清单中所罗列的措施项目供投标人参考（如机械进出场台次，可根据自身施工组织设计综合考虑），投标人可根据自身情况和本工程实际情况自行增减，投标人未列或未报价的措施项目，将视作已包含在其措施项目中。

③模板清单项目中不论采用钢模板、木模板、竹模板，钢木组合模板等，投标单位自行考虑进行报价，中标后不得因模板形式不同而调整。

④投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑交通组织、安全防护、行车行人协调等干扰因素均 已包含在投标人的成交价措施费中，不予调整，也不另行签证。

⑤ 基槽工程施工前，应编制基槽工程专项施工方案、其内容应包括：支护结构、地下水控制、土方开挖和回填等施工技术参数，基坑工程施工工艺流程，基坑工程施工方法，基坑工程施工安全技术措施，应急预案，工程监测要求等。本工程清单考虑为放坡支护结合局部基坑支护方式，如投标企业根据施工组织设计为基坑支

表-01

# 总 说 明

工程名称：中共共和县委党校电梯连廊改造项目

第 6 页 共 36 页

护方案，相应措施自行补充至单价措施项目清单中。

⑥基坑回填时如遇雨季相应排除积水，清除虚土和建筑垃圾等费用综合考虑至措施费用中。

## 2.3其他需说明的部分

① 投标人应进行自行到现场踏勘，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

②土石方工程的土方调配、土质情况、挖土深度、挖土方式、运输及弃土方案由投标人根据现场勘察情况自行考虑并计入综合单价中。

③建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，应弃置在项目所在地环境卫生保护有关规定的范围内，以上费用由承包人自行考虑并计入综合单价中。

## 2.4、关于安装部分

①本工程所涉及的所有预留孔洞及封堵孔洞，投标人应在报价时考虑，中标后不得调整，也不另行签证。

②投标人报价时应充分考虑管道等安装工程暗设于墙体、楼板内，管道暗设的留洞、打洞、开槽、打槽、留槽等工作以及洞口、管槽的封堵、抹灰、补槽、补洞、恢复等措施费用并包含在报价中，中标后不得调整，也不另行签证。

## 2.5关于装饰部分

①本工程所采用的所有材料，包括各种土建、装置及安装材料及设备的质量等均应达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求，同时还应符合国家环保及消防要求，投标人应综合考虑进行报价，中标后不得调整，也不另行签证。

## 三、项目概况：

3.1 根据图纸建设范围为：原有建筑5层，电梯停站2层；加装高度16.2米；建筑面积为11.80平方米

3.2 海拔：属于青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇乙浪堂村，平均海拔 2500-3000m。

表-01

# 总 说 明

工程名称：中共共和县委党校电梯连廊改造项目

第 7 页 共 36 页

护方案，相应措施自行补充至单价措施项目清单中。

⑥基坑回填时如遇雨季相应排除积水，清除虚土和建筑垃圾等费用综合考虑至措施费用中。

2.3其他需说明的部分

① 投标人应进行自行到现场踏勘，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

②土石方工程的土方调配、土质情况、挖土深度、挖土方式、运输及弃土方案由投标人根据现场勘察情况自行考虑并计入综合单价中。

③建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，应弃置在项目所在地环境卫生保护有关规定的范围内，以上费用由承包人自行考虑并计入综合单价中。

2.4、关于安装部分

①本工程所涉及的所有预留孔洞及封堵孔洞，投标人应在报价时考虑，中标后不得调整，也不另行签证。

②投标人报价时应充分考虑管道等安装工程暗设于墙体、楼板内，管道暗设的留洞、打洞、开槽、打槽、留槽等工作以及洞口、管槽的封堵、抹灰、补槽、补洞、恢复等措施费用并包含在报价中，中标后不得调整，也不另行签证。

2.5关于装饰部分

①本工程所采用的所有材料，包括各种土建、装置及安装材料及设备的质量等均

表-01

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程-土建

第 8 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:详见图纸 2.挖土深度:2.55m 3.弃土运距:自行考虑	m3	199.41			
2	010103001001	回填方	1.沿基础边外扩2.0m基底标高下1m范围内原土全部挖出,然后自下而上用素土分层压实 2.密实度要求:压实系数不小于0.97 3.填方来源、运距:自行考虑	m3	104.64			
3	010201001001	换填垫层	1.材料种类及配比:用3:7灰土分层压实回填1.0m	m3	73.37			
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:废土 2.运距:自行考虑	m3	94.77			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
5	010401012001	砖砌踏步	1.零星砌砖名称、部位:砖砌踏步 2.参考图集:青19J5-1-40-2 3.面层品种、规格、强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆面层 4.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆侧砌MU15砖	m2	7.26			
6	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:煤矸石砖保护墙 2.厚度:120厚 3.砂浆强度等级:详见图集	m3	2.49			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.含泵送费	m3	2.53			
8	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混	m3	1.99			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程-土建

第 9 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 含泵送费					
9	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 含泵送费	m3	8.52			
10	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 清单含泵送费	m3	1.88			
11	010503004001	压顶	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含泵送费及模板	m3	0.2			
12	010504001001	直形墙	1. 电梯井壁 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C35 4. 含泵送费	m3	2.35			
13	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 清单含泵送费 4. 部位:压型钢板外侧	m3	22.4			
14	010507007001	其他构件	1. 施工部位:基础施工时应按上部钢结构图预埋锚栓及预留抗剪键安装孔,抗剪键预留孔在钢柱安装完成后C35微膨胀细石砼浇筑 2. 混凝土强度等级:C35 3. 清单含泵送费	m3	0.43			
15	010507007002	其他构件	1. 构件的类型:混凝土包裹柱脚 2. 构件规格:详见图纸 3. 混凝土种类:预拌混凝土 4. 含泵送费	m3	0.43			
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	0.385			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程-土建

第 10 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	0.338			
18	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格:≤18	个	60			
19	010516001001	螺栓	1. 构件名称:螺栓及螺母 2. 部位:钢柱及基础连接处 3. 钢材品种、规格:每根地脚螺栓需配标准六角螺母、垫圈 4. 规格:地脚螺栓材料采用Q345钢,采用双螺母,质量等级为B级。 5. 螺栓螺母的螺纹基本尺寸应符合GB192-2003、GB196-2003。 6. 螺栓安装及配件均包含至本清单	套	7			
		分部小计						
A.6		金属结构工程						
20	010603001001	实腹钢柱	1. 构件名称:钢柱 2. 钢材品种、规格:方钢管, Q235B 3. 焊接尺寸:详见图纸	t	8.136			
21	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:方钢管, Q235B 3. 焊接尺寸:详见图纸	t	9.421			
22	010605001001	屋面	1. 钢材品种、规格:压型钢板组合楼板 2. 钢材厚度:3mm花纹钢板 3. 找坡层材料及厚度:30厚混凝土找坡层 4. 找平层材料及厚度:25厚1:3水泥砂浆(找平层) 5. 防水层材料:1.5厚水泥基涂料防水层 6. 防水层材料:2道3厚	m <sup>2</sup>	33.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程-土建

第 11 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			SBS防水卷材 7. 基层:20厚1:2.5水泥砂浆保护层					
23	010605001002	楼面	1. 面层厚度:1.8-10厚防滑面砖, 纯水泥浆擦缝 2. 找坡层材料及厚度:20厚DM-5干硬性水泥砂浆面撒适量清水 3. 防水层材料及厚度:1.2厚合成高分子防水涂料, 四周反起400 4. 基层:基层处理剂一道 5. 找平层材料:最薄处15厚DM-10水泥砂浆找坡层抹平 6. 基层:钢筋混凝土楼板 7. 钢材厚度:3mm花纹钢板	m <sup>2</sup>	71.55			
24	011102003001	块料楼地面(一层地面恢复)	1. 参考图集:青19J2-52-地29 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺6-10厚地砖地面, 干水泥擦缝 3. 粘结层厚度、砂浆配合比:5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 60厚C20混凝土 7. 150厚3:7灰土 8. 素土夯实	m <sup>2</sup>	78			
25	010606011001	钢板天沟	1. 构件名称:钢结构檐沟 2. 钢梯参考图集:国标01J925-1-8	m	23.36			
26	010606008001	钢梯	1. 部位:检修梯做法参 2. 参考图集:19J9-109-1	t	0.202			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程-土建

第 12 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 防火、刷漆要求: 详见图纸					
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
27	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 1500*2400 2. 门框、扇材质: 成品乙级钢制防火门 3. 备注: 防火门均装闭门器, 双扇防火门均装顺序器; 常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置	樘	4			
28	010807001001	金属防火窗	1. 参考图集: 青2006J701 2. 门代号及洞口尺寸: 2150*3650 3. 框、扇材质: 70铝塑复合保温节能窗	m <sup>2</sup>	15.7			
29	010807001002	金属防火窗	1. 参考图集: 青2006J701 2. 门代号及洞口尺寸: 6700*3950 3. 框、扇材质: 70铝塑复合保温节能窗	m <sup>2</sup>	26.47			
30	010807001003	金属防火窗	1. 参考图集: 青2006J701 2. 门代号及洞口尺寸: 1550*3650 3. 框、扇材质: 70铝塑复合保温节能窗	m <sup>2</sup>	11.32			
31	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 防火窗 2. 框、扇材质: 乙级防火固定窗 3. 玻璃品种、厚度: 耐火极限大于1.0h、部分为70铝塑复合保温节能窗、节点参见青2006J701图集	m <sup>2</sup>	4.08			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
3	010902008001	屋面变形	1. 参考图集:	m	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程-土建

第 13 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2		缝	14J935-CQ1-1					
33	010903004001	墙面变形缝	1.参考图集:14J935-CQ1-1	m	32.4			
34	010904004001	变形缝	1.参考图集:14J935-CQ1-1 2.部位:一层地面、三四地面、三四层顶棚	m	35			
35	010903003001	±0.00以下混凝土构件与土接触表面(防腐措施)	1.防水层做法:基础表面刷沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300um。 2.砂浆厚度、配合比:埋入土中砌体结构表面应先用1:2水泥砂浆抹面,再做防腐措施。	m <sup>2</sup>	23.6			
36	010903003002	基础及垫层防腐措施	1.防潮层部位:基础及垫层防腐措施 2.基础及垫层表面刷沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300um。	m <sup>2</sup>	59.35			
		分部小计						
A.10		保温、隔热、防腐工程						
37	011001003001	电梯井壁(外侧)	1.钢筋混凝土结构侧墙 2.保温隔热材料:60厚BS保温板 3.基层处理剂一遍 4.找平层:20厚1:3水泥砂浆找平层 5.防水层做法:2道3厚SBS防水卷材 6.防水层做法:1.5厚水泥基涂料防水层 7.保护层:20厚1:3防水水泥砂浆保护层 8.防护材料种类及做法:120厚煤矸石砖保护墙(单独计算) 9.粉土分层夯实	m <sup>2</sup>	23.6			
38	011201001001	电梯井壁(内侧)	1.保护层做法:20厚1:2.5防水水泥砂浆保护层 2.防水层做法:1层4厚	m <sup>2</sup>	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程-土建

第 14 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			SBS防水卷材+1.5厚水泥基涂料防水层 3.基层处理剂一遍 4.找平层做法:20厚1:2 .5水泥砂浆找平层					
39	011001005001	电梯底板上侧	1.保护层做法:20厚1:2 .5防水水泥砂浆保护层 2.防水层做法:1层4厚 SBS防水卷材+1.5厚水 泥基涂料防水层 3.基层处理剂一遍 4.找平层做法:20厚1:2 .5水泥砂浆找平层 5.钢筋砼结构底板	m2	4.2			
40	011001005002	电梯底板下侧	1.保护层做法:50厚C20 细石混凝土保护层 2.防水层做法:2道3厚 SBS防水卷材 3.防水层做法:1.5厚水 泥基涂料防水层 4.基层处理剂一遍 5.找平层做法:20厚1:3 水泥砂浆找平层 6.100厚C15细石砼垫层 7.素土夯实	m2	8.52			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程						
41	011207001001	铝塑板墙面	1.参考图集:青19J2-内 54 2.部位:电梯与墙面连 接构件的凸出墙面,整 个墙面用铝塑板装饰平 整 3.板面拼缝处理 4.面层材料及厚度:3~4 厚平面铝塑板面层,建 筑胶粘贴 5.隔离层材料种类、规 格:5厚1:2.5水泥砂浆 抹面 6.基层材料种类、规格 :9厚1:3水泥砂浆打底 扫毛或划出纹道	m2	44.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程-土建

第 15 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	011204003001	仿石砖防水墙面釉面砖(瓷砖)防水墙面	1. 白水泥擦缝 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚仿石砖面层(粘贴前浸水2小时) 3. 粘结层材料品种、规格、颜色:4厚水泥聚合物砂浆粘结层,揉挤压实 4. 防水层材料品种,规格,颜色:1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 5. 打底:9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平(大模时无此道工序改用聚合物水泥砂浆补平) 6. 刷素水泥一道甩毛(内掺建筑胶,大模时无此道工序)	m <sup>2</sup>	14.2			
43	011207001002	电梯井隔音层	1. 部位:机房基座及机房下部 2. 参考图集:详见图纸 3. 机房基座下设置弹性垫层隔板,当电梯运行速度超取r/s时,除弹性垫层外还应在观房下部设置隔音层	m <sup>2</sup>	11.52			
44	011209002001	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 玻璃品种、规格、颜色:12mm中空夹胶安全钢化玻璃 2. 玻璃选用8+1.14PVB+8夹胶玻璃夹胶安全钢化玻璃 3. 按规范配置:钢结构 4. 粘结塞口材料种类:详见图纸 5. 固定方式:详见图纸 6. 安装玻璃所需的材料及配件均考虑在本清单内 7. 相应窗所占面积:单独计算	m <sup>2</sup>	230.41			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
45	011503001001	不锈钢栏杆	1. 不锈钢栏杆 2. 参考图集:青	m	21.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程-土建

第 16 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			02J06-47-4 3. 高度:1100高 4. 栏杆材料种类、规格:垂直间距小于110mm栏杆顶部的水平荷载应取1.0kN/m竖向荷载应取1.2kN/m防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于1.5kN/m 5. 清单包括安全挡台混凝土、模板及所含所有预埋件					
46	011503001002	沉降观测点	1. 名称:沉降观测点 2. 部位:布置于主体结构四角及中部其它位置,间距不得超过30米 3. 材料种类、规格:详见图纸 4. 结合图纸综合考虑报价	处	4			
		分部小计						
		措施项目						
47	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:起重机械进出场费	台次	1			
48	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:钢结构 2. 建筑物檐口高度、层数:4层	m2	11.8			
49	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:钢结构 2. 檐口高度:4层顶高檐口为16.65m(含室内外高差) 3. 相应立挂式及外挑安全网综合考虑至本清单	m2	11.8			
50	011702001001	垫层模板	1. 基础类型:垫层	m2	3.16			
51	011702001002	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	3.72			
52	011702001003	筏板基础模板	1. 基础类型:筏板基础	m2	8.8			
53	011702002001	矩形柱		m2	13.56			
54	011702011001	直形墙		m2	15.64			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

















## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程-安装

第 25 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电梯安装工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:详见图纸 2.挖土深度:1.2米	m3	30.46			
2	010103001002	回填方(原土)	1.密实度要求:压实度按路面设计要求 2.填方材料品种:原土回填	m3	30.46			
3	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN40	m	80			
4	080601017001	同轴电缆	1.名称:同轴电缆 2.规格:SYV-75-5 3.敷设方式:穿管敷设	m	60			
5	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN50	m	35			
6	030411004001	配线	1.名称:配线 2.规格:RVV-3X1.0mm2 3.敷设方式:穿管敷设	m	60			
7	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJF(E)-5x16mm2 3.电缆头综合考虑至本清单中	m	35			
8	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN40 4.配置形式:明敷	m	22			
9	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJF(E)-5x10mm2 3.电缆头综合考虑至本清单中	m	22			
10	030404017001	配电箱	1.名称:总配电箱 2.型号:APDT 3.安装高度:箱底距地1.5米 4.安装方式:明装	台	1			
11	030107001001	电梯	1.名称:电梯 2.型号:详见图纸 3.层数:停站2层 4.电梯门:3樘	部	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程-安装

第 26 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 含电梯控制箱 6. 说明:电梯五方对讲设备(包括监控机房对讲设备)由电梯承包商或弱电集成商提供,电梯轿箱及井内的对讲线缆与敷设由电梯承包商完成。电井内暗敷管路由土建施工完成,电梯井道至监控机房的对讲线缆与线缆敷设由弱电承包商完成。以上内容均考虑至本清单中,室外管道敷设等工程不在单独计算 7. 安装调试,电梯减震装置:含电梯电缆、照明线缆、电梯控制箱、减震垫、专用摄像头、五方对讲、无障碍呼叫按钮、紧急报警装置、电梯井道灯安装调试等全部配件及安装 8. 备注:含吊钩,其余符合设计及规范要求					
12	030412001001	LED节能灯	1. 名称:LED节能灯 2. 型号:1*30W 3. 含接线盒 4. 安装位置:吸顶	套	3			
13	030404034001	声光延迟开关	1. 名称:声光延迟开关 2. 规格:250V/10A 3. 含接线盒 4. 安装方式:底边距地1.4m	个	3			
14	030404034002	单联开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V/10A 3. 含接线盒 4. 安装方式:底边距地1.4m	个	3			
15	030404035001	带保护接点暗装插座(安全型)	1. 名称:带保护接点暗装插座(安全型) 2. 规格:250V/10A 3. 含接线盒 4. 安装方式:底边距地1.4m,暗装,电井内安装	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程-安装

第 27 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	75			
17	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷	m	25			
18	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	225			
19	030411004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:WDZN-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	75			
		分部小计						
		电梯接地工程						
20	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位端子箱,LEB 2.规格:详见图纸 3.安装位置:设置在基坑内	台	1			
21	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.图集:做法见图集08D800-8/P48 5.安装形式:明敷 6.其他:接入原有防雷接闪网,不少于两点可靠联结。 加装电梯防雷等级与原有建筑保持一致	m	25			
22	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:利用电梯钢柱作为引下线,与接地网可靠联结 3.其他:符合设计及规范要求	m	72			
23	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:40*4 4.其他:与原有单体接地极可靠联结	m	35			
2	030414011001	接地装	1.名称:接地装置测	系	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

















