



6.关于符合本国产品标准的声明函（附件 3-9）

附件 3-9 关于符合本国产品标准的声明函

甘武



注:

1. 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 第三条：三、对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2. 投标人提供所投产品如全部为进口产品，或者提供符合本国标准的产品成本之和未占全部产品成本之和的比例未达到 80%以上时，可不提供此声明函。

3. 如项目不接受进口产品，可不提供此声明函。

4. 未提供此声明函，则不享受相关政策的优惠。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 超声骨刀（超声骨动力设备），型号：FD880A Plus（产品名称1） 1，生产厂为北京水木天蓬医疗设备有限公司（厂名） 2，厂址为北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路 29 号院 1 号楼 D 区二层 2301 室、C 区 2301 室（生产厂址）。超声骨刀（超声骨动力设备），型号：FD880A Plus（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  / （规定比例） 3。超声骨刀（超声骨动力设备），型号：FD880A Plus（产品名称1）的主机（关键组件）

4 在中国境内生产。超声骨刀（超声骨动力设备），型号：FD880A Plus（产品名称 1）的生产和包装（关键工序）5 在中国境内完成。

1. 超声骨刀（配套器械），型号：骨锤：230mm/250g，胶木柄：（产品名称 2）1，生产厂为德州雷奥巴赫医疗器械有限公司（厂名）2，厂址为山东省德州市经济技术开发区东方红东路6596号（德州中元科技创新园股份有限公司园区6号楼）（生产厂址）。超声骨刀（配套器械），型号：骨锤：230mm/250g，胶木柄：（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  /（规定比例）3。超声骨刀（配套器械），型号：骨锤：230mm/250g，胶木柄：（产品名称 2）的 /（关键组件）4 在中国境内生产。超声骨刀（配套器械），型号：骨锤：230mm/250g，胶木柄：（产品名称 1）的 /（关键工序）5 在中国境内完成。

1. 超声骨刀(配套器械), 型号: 1、椎板咬骨钳: 黑色涂层 超薄刃口 220x1.0 mm 130° ; 2、椎板咬骨钳: 黑色涂层 超薄刃口 220x2.0 mm 130° ; 3、椎板咬骨钳: 黑色涂层 超薄刃口 220x3.0 mm 130° ; 4、椎板咬骨钳: 黑色涂层超薄刃口(反口) 220x3.0 mm 110° ; 5、椎板咬骨钳: 大开档 220x3.5 mm 110° ; 6、髓核钳: 黑色涂层 220 x2.0 mm 直头 握柄式; 7、髓核钳: 黑色涂层 220 x3.0 mm 直头 带齿 握柄式; 8、髓核钳: 220 x4.0 mm 直头 带齿 握柄式; 9、髓核钳: 220 x5.0 mm 直头 带齿 握柄式; 10、乳突牵开器(单关节): 150 x13 mm; 11、后颅牵开器多钩型: 200 x30 mm; ; 12、肌肉拉钩(钉靶式): 260 x40 x60 mm (多钩); 13、椎板拉钩: 200 x27 x95 mm; 14、椎板拉钩: 195 x23x82 mm; 15、颈椎拉钩 S 型: 220 x27 mm; 16、颈椎拉钩 S 型: 220 x20 mm; 17、神经剥离子普通型: 220 x3 mm; 18、神经剥离子普通型: 220 x5 mm; 19、打入器(植骨器): 280x6.5mm; 20、硅胶柄薄型骨刀: 直头 270x5mm (带刻度); 21、硅胶柄薄型骨刀: 三角头 270x5mm (带刻度); 22、硅胶骨锉终板型: 直纹 312x8mm; 23、胶柄带齿骨刮匙: 直头型 300x4mm; 24、胶柄骨刮匙: 直头型 300x4mm; 25、胶柄骨刮匙: 300x4mm 20° ; 26、微创牵开器: 包含三对扩张器(22 x80mm、95mm、110mm); 27、骨科定位架(万象型): 与微创牵开器配套; 28、棘突双关节咬骨钳: 260 x12 mm 直头; 29、双关节咬骨钳: 200 x4 mm 直头; 30、骨铰刀: 220x7, 平型, 有刃, 连体型, 椎间盘; 31、骨铰刀:

220×8, 平型, 有刃, 连体型, 椎间盘; 32、骨刀: 260×10, 直, 超薄刃, 斜刃, 胶木柄; (产品名称 3) 1, 生产厂为张家港市三兴医疗器械有限公司 (厂名) 2, 厂址为三兴镇五棵松路 (生产厂址); 超声骨刀 (配套器械), 型号: 1、椎板咬骨钳: 黑色涂层 超薄刃口 220x1.0 mm 130°; 2、椎板咬骨钳: 黑色涂层 超薄刃口 220x2.0 mm 130°; 3、椎板咬骨钳: 黑色涂层 超薄刃口 220x3.0 mm 130°; 4、椎板咬骨钳: 黑色涂层超薄刃口 (反口) 220x3.0 mm 110°; 5、椎板咬骨钳: 大开档 220x3.5 mm 110°; 6、髓核钳: 黑色涂层 220 x2.0 mm 直头 握柄式; 7、髓核钳: 黑色涂层 220 x3.0 mm 直头 带齿 握柄式; 8、髓核钳: 220 x4.0 mm 直头 带齿 握柄式; 9、髓核钳: 220 x5.0 mm 直头 带齿 握柄式; 10、乳突牵开器 (单关节): 150 x13 mm; 11、后颅牵开器多钩型: 200 x30 mm; ; 12、肌肉拉钩 (钉耙式): 260 x40 x60 mm (多钩); 13、椎板拉钩: 200 x27 x95 mm; 14、椎板拉钩: 195 x23x82 mm; 15、颈椎拉钩 S 型: 220 x27 mm; 16、颈椎拉钩 S 型: 220 x20 mm; 17、神经剥离子普通型: 220 x3 mm; 18、神经剥离子普通型: 220 x5 mm; 19、打入器 (植骨器): 280×6.5mm; 20、硅胶柄薄型骨刀: 直头 270x5mm (带刻度); 21、硅胶柄薄型骨刀: 三角头 270x5mm (带刻度); 22、硅胶骨锉终板型: 直纹 312x8mm; 23、胶柄带齿骨刮匙: 直头型 300x4mm; 24、胶柄骨刮匙: 直头型 300x4mm; 25、胶柄骨刮匙: 300x4mm 20°; 26、微创牵开器: 包含三对扩张器 (22 x80mm、95mm、110mm); 27、骨科定位架 (万象型): 与微创牵开器配套; 28、棘突双关节咬骨钳: 260 x12 mm 直头; 29、双关节咬骨钳: 200 x4 mm 直头; 30、骨铰刀: 220×7, 平型, 有刃, 连体型, 椎间盘; 31、骨铰刀: 220×8, 平型, 有刃, 连体型, 椎间盘; 32、骨刀: 260×10, 直, 超薄刃, 斜刃, 胶木柄; (产品名称 3) 的中国境内生产的组件成本占比≥ / (规定比例) 3。超声骨刀 (配套器械), 型号: 1、椎板咬骨钳: 黑色涂层 超薄刃口 220x1.0 mm 130°; 2、椎板咬骨钳: 黑色涂层 超薄刃口 220x2.0 mm 130°; 3、椎板咬骨钳: 黑色涂层 超薄刃口 220x3.0 mm 130°; 4、椎板咬骨钳: 黑色涂层超薄刃口 (反口) 220x3.0 mm 110°; 5、椎板咬骨钳: 大开档 220x3.5 mm 110°; 6、髓核钳: 黑色涂层 220 x2.0 mm 直头 握柄式; 7、髓核钳: 黑色涂层 220 x3.0 mm 直头 带齿 握柄式; 8、髓核钳: 220 x4.0 mm 直头 带齿 握柄式; 9、髓核钳: 220 x5.0 mm

直头带齿握柄式；10、乳突牵开器（单关节）：150 x13 mm；11、后颅牵开器多钩型：200 x30 mm；；12、肌肉拉钩（钉耙式）：260 x40 x60 mm（多钩）；13、椎板拉钩：200 x27 x95 mm；14、椎板拉钩：195 x23x82 mm；15、颈椎拉钩 S 型：220 x27 mm；16、颈椎拉钩 S 型：220 x20 mm；17、神经剥离子普通型：220 x3 mm；18、神经剥离子普通型：220 x5 mm；19、打入器（植骨器）：280×6.5mm；20、硅胶柄薄型骨刀：直头 270x5mm（带刻度）；21、硅胶柄薄型骨刀：三角头 270x5mm（带刻度）；22、硅胶骨锉终板型：直纹 312x8mm；23、胶柄带齿骨刮匙：直头型 300x4mm；24、胶柄骨刮匙：直头型 300x4mm；25、胶柄骨刮匙：300x4mm 20°；26、微创牵开器：包含三对扩张器（22 x80mm、95mm、110mm）；27、骨科定位架（万象型）：与微创牵开器配套；28、棘突双关节咬骨钳：260 x12 mm 直头；29、双关节咬骨钳：200 x4 mm 直头；30、骨铰刀：220×7，平型，有刃，连体型，椎间盘；31、骨铰刀：220×8，平型，有刃，连体型，椎间盘；32、骨刀：260×10，直，超薄刃，斜刃，胶木柄；（产品名称 3）的 /（关键组件）4 在中国境内生产。超声骨刀（配套器械），型号：1、椎板咬骨钳：黑色涂层 超薄刃口 220x1.0 mm 130°；2、椎板咬骨钳：黑色涂层 超薄刃口 220x2.0 mm 130°；3、椎板咬骨钳：黑色涂层 超薄刃口 220x3.0 mm 130°；4、椎板咬骨钳：黑色涂层超薄刃口（反口） 220x3.0 mm 110°；5、椎板咬骨钳：大开档 220x3.5 mm 110°；6、髓核钳：黑色涂层 220 x2.0 mm 直头 握柄式；7、髓核钳：黑色涂层 220 x3.0 mm 直头 带齿 握柄式；8、髓核钳：220 x4.0 mm 直头 带齿 握柄式；9、髓核钳：220 x5.0 mm 直头 带齿 握柄式；10、乳突牵开器（单关节）：150 x13 mm；11、后颅牵开器多钩型：200 x30 mm；；12、肌肉拉钩（钉耙式）：260 x40 x60 mm（多钩）；13、椎板拉钩：200 x27 x95 mm；14、椎板拉钩：195 x23x82 mm；15、颈椎拉钩 S 型：220 x27 mm；16、颈椎拉钩 S 型：220 x20 mm；17、神经剥离子普通型：220 x3 mm；18、神经剥离子普通型：220 x5 mm；19、打入器（植骨器）：280×6.5mm；20、硅胶柄薄型骨刀：直头 270x5mm（带刻度）；21、硅胶柄薄型骨刀：三角头 270x5mm（带刻度）；22、硅胶骨锉终板型：直纹 312x8mm；23、胶柄带齿骨刮匙：直头型 300x4mm；24、胶柄骨刮匙：直头型 300x4mm；25、胶柄骨刮匙：300x4mm 20°；26、微创牵开器：包含三对扩张器（22 x80mm、

95mm、110mm)；27、骨科定位架（万象型）：与微创牵开器配套；28、棘突双  
关节咬骨钳：260 x12 mm 直头；29、双关节咬骨钳：200 x4 mm 直头；30、骨  
铰刀：220×7，平型，有刃，连体型，椎间盘；31、骨铰刀：220×8，平型，  
有刃，连体型，椎间盘；32、骨刀：260×10，直，超薄刃，斜刃，胶木柄；（  
产品名称 3）的 / （关键工序） 5 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律  
责任。



甘武文



公司（单位）名称（盖章）：新疆兴瑞医疗科技有限公司

日期：2026年5月11日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。