



户外部分

Outdoor Part



■ 正视图

材质工艺：
1.5mm不锈钢激光雕刻焊接围边成型。烤汽车底漆面漆。字厚120mm，
内嵌5mm进口亚克力面板，内装防水LED灯源，发光字盒放置20*40mm方管骨架，
有背盒，连接变压器。字安装采用主体40*40*4.0热镀锌方管，12mm钢板焊接固定。
智能控制系统（智能控制电源）



■ 侧视图


门急诊发光字

材质工艺:

1.5mm不锈钢激光雕刻焊接围边成型。烤汽车底漆面漆。字厚120mm，
内嵌5mm进口亚克力面板，内装防水LED灯源，发光字盒放置20*40mm方管骨架，
有背盒，连接变压器。字安装采用主体40*40*4.0热镀锌方管，12mm钢板焊接固定。
智能控制系统(智能控制电源)



■ 正视图



■ 侧视图

出入口发光字

材质工艺:1.2mm不锈钢激光切割,围边焊接3公分,
精品打磨,背部装LED灯带,
背卡15mm亚克力水晶,背发光效果。




效果参考


1.2mm不锈钢激光切割,围边焊接30mm,精品打磨,
背部装LED灯带,背卡15mm亚克力水晶,背发光效果。

750 [遂昌县中医院 | 遂昌县东城医院
遂昌县云峰街道社区卫生服务中心]

■ 正视图




■ 侧视图



户外总平图

尺寸规则:1100x2400mm


材质工艺:1.2mm不锈钢激光切割折弯内置龙骨骨架,
折弯拼焊打磨烤漆,内置防水LED灯源,
内容激光镂空内衬5mm亚克力灯光板.



■ 正视图



■ 左视图



■ 右视图



总平面示意图

GENERAL LAYOUT DIAGRAM



国医济世
仁心护民



总平面示意图

GENERAL LAYOUT DIAGRAM




世济医国
民护心仁

户外多向指示立牌

尺寸规则:500x2400mm

材质工艺:1.2mm不锈钢激光切割折弯内置龙骨骨架,折弯拼焊打磨烤漆,内置防水LED灯源,内容激光镂空,内衬5mm亚克力灯光板.



■ 俯视图



■ 正视图



■ 左视图



■ 右视图



■ 背视图



急救中心
EMERGENCY CENTER

住院部
INPATIENT DEPT



医疗综合楼
MEDICAL COMPLEX

中医医疗综合楼
COMPREHENSIVE BUILDING
FOR TRADITIONAL CHINESE
MEDICINE MEDICAL CARE



急救中心
EMERGENCY CENTER



住院部
INPATIENT DEPT



医疗综合楼
MEDICAL COMPLEX

中医医疗综合楼
COMPREHENSIVE BUILDING
FOR TRADITIONAL CHINESE
MEDICINE MEDICAL CARE






地面停车指示立牌

尺寸规则:500x2400mm

材质工艺:1.2mm不锈钢激光切割折弯内置龙骨骨架,折弯拼焊打磨烤漆,内置防水LED灯源,内容激光镂空,内衬5mm亚克力灯光板.



■ 俯视图



■ 正视图



■ 左视图




■ 右视图



■ 背视图

白天效果






非机动车指示立牌

尺寸规则:500x2400mm

材质工艺:1.2mm不锈钢激光切割折弯内置龙骨骨架,折弯拼焊打磨烤漆,内置防水LED灯源,内容激光镂空,内衬5mm亚克力灯光板.




2400



■ 正视图



■ 左视图



■ 右视图



■ 背视图




地下车库部分

Underground Garage Part


地库出入口横牌

材质工艺:1.5mm不锈钢激光切割折弯内置龙骨骨架, 折弯拼焊打磨烤漆, 内容文字标识贴反光膜




■ 正视图

■ 侧视图





2500mm



地库区域导视吊牌

材质工艺:1.2mm不锈钢折弯拼焊围边打磨烤漆,内置骨架,内置防水LED光源,面板3mm亚克力灯光板





室内部分

Indoor Part



OUTPATIENT FLOOR DIRECTORY
门诊楼层指示

精神专科门诊
住院部
中医医疗中心
后勤办公

逃生路线
ESCAPE ROUTES

步梯 STEPLADDER
电梯 ELEVATOR
卫生间 TOILET

2F 病案统计室
3F 病案统计室
4F 病案统计室
5F 病案统计室
8F 病案统计室
9F 病案统计室
10F 病案统计室
11F 病案统计室
12F 病案统计室
13F 病案统计室
14F 病案统计室
15F 病案统计室
16F 病案统计室
17F 病案统计室

国医济世 仁心护民





室内通道吊牌

尺寸规则:3000x320x100mm

材质工艺:1.2mm不锈钢折弯拼焊围边打磨烤漆, 内置骨架,内置防水LED光源, 面板3mm亚克力灯光板






扶梯索引

尺寸规则:600x2400mm

材质工艺:1.2mm不锈钢激光切割折弯拼焊烤漆,内容采用铝型材面板烤漆丝印可更换图文丝印




■ 俯视图



600


525

2400



600

■ 正视图



470

■ 侧视图

电梯厅索引

尺寸规则:450x1950mm

材质工艺:
1.2mm不锈钢激光切割折弯拼焊烤漆,
内容采用铝型材面板烤漆丝印可更换
图文丝印




1950



■ 正视图

■ 侧视图





医院楼层索引
HOSPITAL FLOOR DIRECTORY

16F


17F	综合康复病区	综合康复病区
16F	综合康复病区	综合康复病区
15F	综合康复病区	综合康复病区
14F	综合康复病区	综合康复病区
13F	综合康复病区	综合康复病区
12F	综合康复病区	综合康复病区
11F	综合康复病区	综合康复病区
10F	综合康复病区	综合康复病区
9F	综合康复病区	综合康复病区
8F	综合康复病区	综合康复病区
7F	综合康复病区	综合康复病区
6F	病案统计室	病案统计室
5F	病案统计室	病案统计室
	病案统计室	病案统计室
4F	病案统计室	病案统计室
	病案统计室	病案统计室
	病案统计室	病案统计室
3F	病案统计室	病案统计室
	病案统计室	病案统计室
	病案统计室	病案统计室
	病案统计室	病案统计室
2F	病案统计室	病案统计室
	病案统计室	病案统计室
	病案统计室	病案统计室
1F	病案统计室	病案统计室
	病案统计室	病案统计室
	病案统计室	病案统计室



电梯内楼层索引牌

尺寸规则: 1000x600mm

材质工艺:
8mm亚克力雕刻喷漆, 内容丝印




区域标识.门楣

尺寸规则:1500x270x25mm

材质工艺:1.2mm不锈钢激光切割折弯
焊接成型打磨烤漆,内容丝印



■ 正视图



■ 侧视图

区域标识.区域吊牌

尺寸规则:1500x320x100mm

材质工艺:
1.2mm不锈钢折弯拼焊围边打磨烤漆,内置骨架,
内置防水LED光源,面板3mm亚克力灯光板,



自助服务区

尺寸规则:数字:H200、英文:H100

材质工艺:8mm亚克力雕刻喷漆立体字


200
自助服务区
100
Self-service Area



护士站吊牌(含门诊导诊台、自助打印区)

尺寸规则:1500x320x100mm

材质工艺:
1.2mm不锈钢折弯拼焊围边打磨烤漆,内置骨架,
内置防水LED光源,面板3mm亚克力灯光板,



■ 侧视图



1500

■ 正视图



护士站吊牌(住院及其他诊区)

尺寸规则:1500x320x100mm

材质工艺:
8mm亚克力雕刻喷漆立体字



■ 侧视图



■ 正视图



效果仅供参考



服务窗口

尺寸规则:按照实际情况

材质工艺:玻璃贴

1

挂号/收费

2

挂号/收费

3

医保付费

4

出入院结算



楼层索引

尺寸规则: 数字高220mm F 高128mm

材质工艺: 8mm亚克力雕刻烤漆。



■ 正视图



■ 侧视图

B2

B1

1_F

2_F

3_F

4_F

5_F

6_F

7_F

8_F

9_F

10_F

11_F

12_F

13_F

14_F

15_F

16_F

洗手间.侧装牌

尺寸规则:160x350mm


材质工艺:1.2不锈钢折弯打磨烤漆,图文丝印,
背后带活动安装角码



■ 正视图



■ 背面图



■ 俯视图



效果仅供参考

诊室名称立体字

尺寸规则:数字:H200英文:H50

材质工艺:8mm亚克力雕刻喷漆立体字



1
Clinic Room

2
Clinic Room

3
Clinic Room

4
Clinic Room

5
Clinic Room

6
Clinic Room

7
Clinic Room

8
Clinic Room

9
Clinic Room

10
Clinic Room

11
Clinic Room

12
Clinic Room


快速索引

尺寸规则:W1000*H1500

材质工艺:1.2mm不锈钢激光切割折弯拼焊烤漆,
内容采用铝型材面板烤漆文字内容丝印内容可替换



效果仅供参考



俯视图



正视图

宣传栏


尺寸规则: 1500x800mm

材料工艺:

1.2mm不锈钢折弯拼焊围边打磨烤漆,
文字5mm亚克力雕刻喷漆,
5mm钢化玻璃橱窗内部画面KT板写真



TOILET



医护一览表

尺寸规则: 1500x800mm

材料工艺:

1.2mm不锈钢折弯拼焊围边打磨烤漆,
文字5mm亚克力雕刻喷漆,
3+3+3透明亚克力盒内装5寸照片,

TOILET



1500

800

医护人员一览表

HEALTH EDUCATION

科室简介

DEPARTMENT PROFILE

中医科代用文字代用文字代用文字
代用文字代用文字代用文字代用文字
代用文字代用文字代用文字代用文字
代用文字代用文字代用文。


中医科代用文字代用文字代用文字
代用文字代用文字代用文字代用文字
代用文字代用文字代用文字代用文字
代用文字代用文字代用文。

60

科室牌

尺寸规则: 190x260mm

材质工艺: 3+5mm亚克力雕刻烤漆图文丝印



■ 俯视图




■ 正视图



科室门牌(内部)

尺寸规则: 190x260mm

材质工艺: 3+5mm透明亚克力背面UV, 信息内容磁吸可替换



■ 俯视图



■ 正视图



病房牌

尺寸规则:W300*H400

材质工艺:10+10mm亚克力雕刻烤漆图文丝印,
信息内容磁吸可替换



■ 正视图

■ 侧视图

床位编号贴牌

尺寸规则: 80x120mm


材质工艺: 5mm亚克力雕刻烤漆图文丝印



洗手间.贴牌式

尺寸规则:145x350mm


材质工艺:5mm亚克力雕刻烤漆内容丝印。



电梯标识

尺寸规则:W200*H200mm

材质工艺:8mm亚克力雕刻烤漆图文丝印



设备井标识



温馨提示牌

尺寸规则: 180x260mm

材质工艺: 5mm亚克力雕刻分段烤漆图文丝印。



人防标识牌 (一)

人防工程示意图



工程名称: 大源镇大源村永庆沿江花苑公寓化安置项目
 人防面积: 3049m²
 人防车位: 74个
 维护单位: 浙江省杭州市富阳区大源镇大源村村民委员会
 联系电话: 富阳区人民防空办公室
 监督电话: 0571-63343235
 ①防护单元1: 二等人员掩蔽所
 ②防护单元2: 二等人员掩蔽所

图例: ▲ 主要出入口 ▲ 次要出入口
● 当前位置

浙江省人民防空办公室监制

800*1300mm

人防工程维护管理信息公示牌

人防工程维护管理责任单位
 单位名称: 富阳区人民防空办公室
 单位地址: 富阳区人民防空办公室
 法定代理人: 邱伟军
 维护管理责任人: 邱伟军

人防工程维护管理单位
 单位名称: 浙江省杭州市富阳区大源镇大源村村民委员会
 单位地址: 浙江省杭州市富阳区大源镇大源村村委
 法定代理人: 邱伟军
 维护管理责任人: 邱伟军

工作职责:
 1. 本单位负责人防工程安全使用、维护管理和平时转换, 督促维护管理单位严格按照法律法规、标准规范对人防工程防护设备、通风空调、给排水、电气等专用设备设施的定期巡检和维护保养, 确保人防工程战时功能, 并自觉接受人防工程主管部门的检查和指导。
 2. 若因单位破产清算、注销或人防工程权属发生变更的, 应当事先落实维护管理责任承接单位, 移交维护管理档案资料, 承诺本单位在办理单位变更、注销登记时, 以除册、提交证明材料或者其他手段逃避维护管理责任的, 自愿接受行政主管部门处罚。


人防工程维护管理监督单位: 富阳区人民防空办公室 **监督电话:** 0571-88526591

人防工程二维码	浙江人防	二维码
---------	------	-----

浙江省人民防空办公室监制

800*1300mm

500*1250mm




200M
人防工程
Civil Air Defense Works



人防工程
Civil Air Defense Works

750*200mm

人防工程导引图



尊敬的业主, 本楼楼地下建有人防工程, 当发生紧急情况时, 请您沿图示的地下逃生路线前往人防工程进行掩蔽。

■ 人防区
 ■ 非人防区
 ● 您所在位置

1000*600mm



人防工程
Civil Air Defense Works

300*600mm



战时主要出入口
Wartime Main Entrance

600*200mm



战时主要出入口
Wartime Main Entrance

400*1000mm



防护单元1
(战时人员掩蔽)
Personnel Shelter In Wartime

200*500mm



人防车位 Parking Space For Civil Air Defense
 车位号:

350*200mm



W600*H800mm



社区医院背景氛围营造标识

