

乌鲁木齐市市属单位支队机房动环设备采 购项目

招标文件



采购人：乌鲁木齐市市属单位

采购代理机构：新疆诚翔正和工程咨询有限公司

发 出 日 期： 2026年4月

目录

公开招标公告	1
投标人须知前附表	4
第一章 投标人须知	7
1. 总则	7
2. 招标文件	9
3. 投标文件	10
4. 投标	12
5. 开标	13
6. 评标	13
7. 定标及合同授予	14
8. 纪律和监督	15
第二章 评标办法	16
1. 评标方法	18
2. 评标标准	18
3. 评标程序	18
第三章 合同条款	24
第四章 采购需求	28
第五章 投标文件格式	37
目录	38
一、投标函	39
二、开标一览表	41
三、价格明细表	42
四、商务条款偏离表	43
五、技术条款偏离表	44
六、法定代表人身份证明书	45
七、法定代表人授权委托书	46
八、投标人基本情况	47
九、投标人资格条件证明材料	48
9.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	48
9.2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	49
9.3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	50
9.4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	51
9.5 不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺函	52
9.6 供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体以及政府采购严重违法失信行为记录名单截图;	53
9.7 投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函	54
9.8、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料	55
十、投标人近年类似项目业绩表	58
十一、项目负责人简历表	59
十二、拟派本项目服务人员情况表	60
十三、服务方案	61
十四、其他需要提交的资料	62
第六章 补充条款	63

乌鲁木齐市市属单位支队机房动环设备采购项目项目的

公开招标公告

项目概况

乌鲁木齐市市属单位支队机房动环设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台上获取获取招标文件，并于 2026 年 4 月 29 日 15:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CXZH（ZB）【2026】260402J

项目名称：乌鲁木齐市市属单位支队机房动环设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：839509

最高限价（元）：839509

采购需求：具体详见招标文件内采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起 30 个自然日内交付完工

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。

（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：2026 年 4 月 8 日至 2026 年 4 月 14 日，每天上午 10:00 至 14:00，下午 15:00 至 19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：投标人登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、投标文件提交

截止时间：2026 年 4 月 29 日 15:30（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、投标文件开启

开启时间：2026年4月29日15:30（北京时间）

地点：政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，CA申领地址查看网址

<https://www.xjca.com.cn/article/content/201802/582/1.html>，CA服务电话：

0991-281-9290。2、供应商编制电子投标文件应安装“电子招投标供应商客户端”软件，并按照本采购文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客户端”请供应商自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统-电子招投标供应商客户端”版块获取。3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。4、服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过

<https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding> 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：95763（工作时间：工作日08:00-20:00）

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：乌鲁木齐市市属单位

地址：乌鲁木齐市经济技术开发区峨眉山街

联系方式：17599006161

2. 采购代理机构信息

名称：新疆诚翔正和工程咨询有限公司

地址：乌鲁木齐经济开发区喀纳斯湖北路455号新疆软件园G1楼508室

联系方式：0991-5250051

3. 项目联系方式

项目联系人：韦婧娟

电话：0991-5250051

投标人须知前附表

项号	编列内容	
1	项 目 名 称	乌鲁木齐市市属单位支队机房动环设备采购项目
	项 目 编 号	CXZH(ZB)【2026】260402J
	采 购 人	乌鲁木齐市市属单位
	采购代理机构	新疆诚翔正和工程咨询有限公司
	项 目 地 点	乌鲁木齐市
	资 金 来 源	财政资金
	预 算 金 额	839509 元
	供 货 周 期	自合同签订之日起 30 个自然日内交付完工
	供 货 地 点	采购人指定地点
	质 保 期	3 年
2	采 购 范 围	第四章“采购需求”。
3	采 购 方 式	公开招标
	资 格 审 查 方 式	资格后审
4	评 标 办 法	综合评分法
	定 标 方 法	评标小组推荐三名中标候选人
5	投标人最低资格条件和能力	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3. 本项目的特定资格要求： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。 （2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6	招 标 文 件 费	0 元/份
7	投 标 保 证 金	13500 元（详见第一章 3.4.2 条）
8	现 场 踏 勘	不组织
9	招 标 答 疑	提出询问的，应当在投标文件递交截止时间 15 日前以书面形式（加盖公章）

		<p>递交至新疆诚翔正和工程咨询有限公司，否则采购人不作任何解释。</p> <p>提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内一次性以书面形式（按照财政部制定的质疑函范本编写）提出并递交至采购代理机构。</p> <p>质疑接收人：韦婧娟；联系方式：0991-5250051。</p> <p>注：①、投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。②、投标人在国家法律规定的时间内未提出书面疑问，视为对招标文件的技术参数、资格条件、评标方法、合同文本所有内容无异议，开标后不得对招标文件提出质疑。</p>
10	投标文件	<p>1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。</p> <p>2、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。</p> <p>3、加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，不予受理。</p> <p>4、投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器，开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。</p> <p>5、如遇“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”电子交易规则调整，以最新要求为准。</p>
11	投标文件递交	<p>截止时间：<u>2026年4月29日15:30</u>（北京时间）</p> <p>递交地点：<u>政采云平台（https://www.zcygov.cn/）</u></p>
12	开 标	<p>时间：<u>2026年4月29日15:30</u>（北京时间）</p> <p>地点：<u>政采云平台（https://www.zcygov.cn/）</u></p>
13	投标有效期	自投标截止之日90日历日
14	公告发布媒体	新疆维吾尔自治区政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn)

15	履约保证金	/
16	中小企业政策说明	<p>1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。</p> <p>2、在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。</p> <p>3、在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。</p> <p>4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。</p> <p>5、投标人经享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；</p> <p>6、本项目中小企业扶持政策：①、符合政府采购优先(节约能源、保护环境)采购政策及促进中小企业(监狱企业、残疾人福利性单位)发展政策的，依据规定给予评审优惠。②、因落实政府采购政策对小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业的价格给予10%价格扣除；以扣除后的价格参与评审，不重复享受价格扣除政策。</p> <p>7、根据“关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)”等有关规定，本项目的所属行业为<u>软件和信息技术服务业</u>。</p> <p>8、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府强制执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。</p>
17	采购代理服务	<p>中标人在收到中标通知书前，以预算金额为基准，计算标准和方法参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)，由中标人向新疆诚翔正和工程咨询有限公司支付代理服务费。</p>
18	说明	<p>1、本表内容如与后文内容不一致处，以本表为准。</p>

第一章 投标人须知

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.2 项目编号：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.4 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 资金来源：见投标人须知前附表。

1.1.7 预算金额：见投标人须知前附表。

1.1.8 供货周期：见投标人须知前附表。

1.1.9 供货地点：见投标人须知前附表。

1.2 采购范围：见投标人须知前附表。

1.3 采购方式和资格审查方式

1.3.1 采购方式：见投标人须知前附表。

1.3.2 资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.4 评标办法及定标方法

1.4.1 评标办法：见投标人须知前附表。

1.4.2 定标方法：见投标人须知前附表。

1.5 投标人资格条件

1.5.1 投标人应具备承担本招标项目的资格条件，具体要求见投标人须知前附表。

1.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.5.1 款和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.5.3 投标人不得存在下列情形之一，否则相关投标均应被否决：

（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人的；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

- (4) 被责令停业的；
- (5) 被暂停或取消投标资格的；
- (6) 财产被接管或冻结的；
- (7) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；
- (8) 法律规定的其他情形。

1.6 费用承担

1.6.1 招标文件费：见投标人须知前附表。

1.6.2 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不作任何补偿。采购代理咨询费由中标人支付。

1.7 投标保证金：见投标人须知前附表。

1.8 踏勘现场

1.8.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人或采购代理机构按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.8.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.8.3 除采购人或采购代理机构的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.8.4 采购人或采购代理机构在踏勘现场中介绍的项目有关情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人或采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9 招标答疑会和招标澄清答疑要求

1.9.1 投标人须知前附表规定召开招标答疑会的，采购人或采购代理机构按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开招标答疑会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人若有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间、方式向采购人或采购代理机构提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

1.9.3 采购人或采购代理机构将按照投标人须知前附表规定的时间方式对投标人的疑问作出统一的解答。

1.10 投标文件：见投标人须知前附表。

1.11 投标文件递交：见投标人须知前附表。

1.12 开标：见投标人须知前附表。

1.13 投标有效期：见投标人须知前附表。

1.14 公告发布媒体：见投标人须知前附表。

1.15 履约保证金：见投标人须知前附表。

1.16 中小企业政策说明：见投标人须知前附表。

1.17 采购代理服务费用：见投标人须知前附表。

1.18 保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

1.19 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.20 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.21 偏离

投标文件与招标文件某些要求产生偏离的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

- (1) 投标人须知；
- (2) 评标办法；
- (3) 合同条款；
- (4) 服务标准和要求；
- (5) 投标文件格式；
- (6) 补充条款。

根据本章第 2.3 款和第 2.4 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的获取

凡有意参加并符合投标人须知前附表“投标人资格条件和能力”的投标人，均可在采购代理机构获取招标文件。

2.3 招标文件的澄清

2.3.1 投标人应当仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应当及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应当在投标人须知前附表规定的时间、方式向采购人提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.3.2 招标文件的澄清将按照投标人须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4 招标文件的修改

2.4.1 招标文件的修改将按照投标人须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4.2 在投标人须知前附表规定的截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构和采购人可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

2.4.3 招标文件的修改部分是招标文件的组成部分对投标人具有约束力。

2.4.4 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人可适当推迟投标截止期。

2.4.5 当采购人发放的招标文件及招标文件的答疑文件、修改文件、补充文件前后不一致，发生矛盾情况时，以最后发出的为准。

2.4.6 如果招标文件各个组成部分之间出现歧义或相互矛盾，或任何文件中呈现明显的或不符逻辑等的错误，或在文件编写过程中经常出现的打印错误等，投标人应将需要澄清的内容在投标人须知前附表规定的时间之前提出。根据合同条款中的相关约定，如果投标人在投标过程中未能发现并对有关歧义、矛盾或错误提出澄清请求，而在中标后发现并提出，中标人将必须接受由采购人依据合同有关条款而做出的书面澄清。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- 1、投标函
- 2、开标一览表
- 3、价格明细表
- 4、商务条款偏离表
- 5、技术条款偏离表
- 6、法定代表人身份证明书
- 7、法定代表人授权委托书
- 8、投标人基本情况
- 9、投标人资格条件证明材料
- 10、投标人近年类似项目业绩表
- 11、项目负责人简历表
- 12、拟派本项目服务人员情况表
- 13、服务方案
- 14、其他需要提交的资料

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（7）款所指的联合体协议书。

3.2 投标价格

3.2.1 投标价格应包括投标人履行本项目合同（如果中标）所必须的所有成本费用和中标人应承担的一切税费，包括但不限于必要资料、办公、交通、保险、人员、差旅、税费、全过程的管理费用等一切费用。未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在投标价格中。

3.2.2 投标人的投标价格不能超出本项目采购预算金额。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.3.3 投标保证金的有效期与投标有效期一致。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应于投标截止时间前按投标人须知前附表规定数额提交投标保证金。未提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标保证金电汇、网银转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

采购代理机构名称：新疆诚翔正和工程咨询有限公司

开户银行：新疆银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行

账号：0801230000007372

行号：313881080028

3.4.3 投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人在因投标人的行为受到损害时可根据相关法律规定没收投标人的投标保证金。

3.4.4 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.5 投标保证金有效期与投标有效期一致。

3.4.6 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

(3) 未按招标文件规定提交履约保证金的。

3.5 投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关采购范围、技术与服务要求等实质性内容做出响应。

3.5.3 电子投标文件使用政采云平台投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

3.5.4 电子投标文件须使用投标人电子公章及法定代表人的电子签名。

3.5.5 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

3.5.6 未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

4. 投标

4.1 本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台投标人。编制电子投标文件前还需申领 CA 证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领 CA 证书等所需的时间。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

4.2 投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

4.3 投标文件的递交

4.3.1 加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3.2 采购人事先约定延长投标文件递交截止时间的，采购人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

4.3.3 投标人或其投标文件存在下列情形之一的，采购人对其投标文件不予受理：

- (1) 逾期上传的投标文件；
- (2) 未按本章第 4.2.1 款要求加密的投标文件。

4.4 投标文件的修改与撤回

4.4.1 投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对上传的投标文件撤销或修改。

4.5 投标文件格式

4.5.1 投标文件格式见第五章。

4.5.2 投标人应使用本招标文件后面提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和填补，如果本招标文件未提供格式的，投标人可自行编制。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在投标人须知前附表规定的时间、地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其授权委托人参加。

5.2 开标程序

按下列程序进行开标：

- (1) 投标人解密投标文件
- (2) 唱标
- (3) 投标人确认
- (4) 开标结束

6. 评标

6.1 评标小组

6.1.1 评标由采购人按照《政府采购评标专家管理办法》财库〔2016〕198号，依法组建的评标小组负责。评标小组由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人。

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标小组按照招标文件中规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标。

7. 定标及合同授予

7.1 定标方法

7.1.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标小组按照招标文件中规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标，并按投标人须知前附表的规定向采购人推荐中标候选人。采购人依据评标小组推荐的中标候选人确定中标人。

7.1.2 采购人从中标候选人中确定出中标人的原则：采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标小组提出的中标候选人名单排名依次确定其他中标候选人为中标人。

7.2 中标结果公告

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因

7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交，并应符合投标人须知前附表的规定。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.4.1 款要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿中标人损失。

7.4.3 发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标小组成员的纪律要求

评标小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评标因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。

第二章 评标办法

《资格审查标准》

序号	审查要求	要求说明
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。	提供下列材料：①、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；②、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；③、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；④、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。	投标人须提供承诺函。
3	未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图	需提供截图
4	投标保证金必须按照招标文件要求缴纳。	保证金缴纳凭证：电汇、网银转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构作为缴纳凭证制作在投标文件中。
备注：如果资格评审中有一项不满足审查标准的，采购人将认定该投标人不通过资格审查，投标文件将被拒绝评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。		

《符合性审查标准》

序号	审查要求	要求说明
1	投标文件是否按照招标文件规定格式完整提供；	/
2	投标文件是否按照招标文件规定要求加盖投标人电子印章、法定代表人电子印章；	/
3	投标报价是否符合招标文件规定的要求且不超过预算金额；	/
4	投标文件载明的供货周期是否超过招标文件规定的期限；	/
5	投标文件载明的质保期是否满足采购需求；	/
6	商务、技术偏离表是否提供；	/
7	投标文件是否符合招标文件全部实质性要求；	/
8	投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件。	/
备注：符合性审查中有一项不满足评审标准的，评标委员会将认定该投标人不通过符合性审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。		

《详细评审标准》

序号	评审项目	标准分	评审标准
1	投标报价	30	满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除低于成本报价以外的报价）为评标基准价。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$
2	类似业绩	3	投标人提供近3年（2023年1月1日至投标文件递交截止日期）类似项目的业绩，有一项得1分，最多得3分。 注：1. 须提供中标（成交）通知书或合同复印件，未提供相关证明材料或提供证明材料不全者不得分。 2. 供应商提供虚假合同的，按虚假投标处理。
3	履约能力	6	①投标人拟为本项目配备1名技术人员得1分，最多得3分（注：须提供学历证明、社保缴纳证明，未提供不得分）； ②项目负责人要求：须具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书，本单位注册；有效的安全生产考核合格证书（B类）；得3分，少提供一项不得分；注：未提供相关资料不得分
4	配置及性能指标	35	投标产品对招标文件技术需求书的响应程度： 1) 完全满足的得分35分； 1) 标★项每一项参数负偏离或缺漏项扣2分，共20分，扣完为止。 2) 除“★”以外的一般参数，每一项一般参数负偏离或缺漏项扣1分，扣完为止； 注：需提供相关证明材料，若技术偏离表不如实填写响应情况出现虚假应标，提供虚假证明材料的成交无效并承担相应的法律责任。
5	实施方案	10	投标人提供实施方案包括但不限于： ① 施工组织设计及施工组织总体部署； ② 施工进度计划及工期保证措施； ③ 安装调试方案及技术措施； ④ 系统测试方案及紧急情况处理措施及预案； ⑤ 项目验收方案； 实施方案内容完备、逻辑清晰、科学合理，能完全满足或优于项目实际需求的得10分；每缺或漏一项扣2分；每有一项不足或存在缺陷扣1分，扣完为止，不提供的不得分。 注：1. 内容满足需求是指：①内容与项目实施需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准以及项目特点；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。 2. 不足具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）。 3. 缺陷具体是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、实施地点区域错误等任意一种情形。
6	售后服务方案	10	投标人针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于： ①维保服务定期检查内容； ②节前检查及重大事件支持； ③系统升级及备品备件更换服务；

			<p>④技术支持、服务方式及标准、服务人员组织及程序；</p> <p>⑤培训计划；</p> <p>售后服务方案内容完备、逻辑清晰、科学合理，能完全满足或优于项目实际需求的得10分；每缺或漏一项扣2分；每有一项不足或存在缺陷扣1分，扣完为止，不提供的不得分。</p> <p>注：1. 内容满足需求是指：①内容与项目实施需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准以及项目特点；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。</p> <p>2. 不足具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）。</p> <p>3. 缺陷具体是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、实施地点区域错误等任意一种情形。</p>
7	质量保障体系	6	<p>质量保障方案包括：①质量保障体系及质量控制措施；②保证交货期措施；③售后服务及质量承诺；</p> <p>质量保障体系内容完备、逻辑清晰、科学合理，能完全满足或优于项目实际需求的得6分；每缺或漏一项扣2分；每有一项不足或存在缺陷扣1分，扣完为止，不提供的不得分。</p> <p>注：1. 内容满足需求是指：①内容与项目实施需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准以及项目特点；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。</p> <p>2. 不足具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）。</p> <p>3. 缺陷具体是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、实施地点区域错误等任意一种情形。</p>
合计		100	

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标小组对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本节规定的评标标准进行评标。评标中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数原则确定。

2. 评标标准

2.1 资格审查：评标因素和评标标准见《资格审查标准》。

2.2 符合性审查：评标因素和评标标准见《符合性审查标准》。2.3 详细评审：

2.3.1 详细评审：评标因素和评标标准见《详细评审标准》及本节第 3.5 款。

2.3.2 投标报价评分标准：

(1) 分值构成及权重：见评标办法前附表。

(2) 评标基准价计算：见评标办法前附表。

(3) 投标报价得分的计算：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 基本程序

评标活动将按以下步骤进行：

- (1) 评标准备
- (2) 资格审查
- (3) 符合性审查
- (4) 详细评审
- (5) 澄清、说明或补正
- (6) 推荐中标候选人及提交评标报告

3.2 评标准备

3.2.1 评标小组成员签到

评标小组成员到达评标现场时应当在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 评标小组的分工

3.2.2.1 评标小组首先推选一名评标小组主任。评标小组主任负责评标活动的组织领导工作。评标小组主任与评标小组其他成员具有同等的评标权力。

3.2.2.2 评标小组主任除履行自己作为评标小组成员独立评标的职责外，主要负责以下工作：

- (1) 组织评标小组成员学习招标文件；
- (2) 汇总各评标小组成员认为需要投标人澄清、说明或者补正的问题；
- (3) 组织评标小组对投标人质询并对投标人的答复进行评标；

(4) 对出现较大争议的事项进行书面记录；

(5) 组织收回评标过程中使用的文件、表格和评标记录以及其他资料，并查验评标记录的完整性及有效性；

(6) 组织对评标结论进行复核确认；

(7) 组织编写评标报告。

3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.1 评标小组主任应当组织评标小组成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、采购范围、主要合同条件、服务标准和要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标小组应当补充编制评标所需的表格。

3.2.3.2 采购人或采购代理机构应当向评标小组提供评标所需的信息和数据，包括：

(1) 招标文件及其澄清修改等招标文件补充；

(2) 未在开标会上当场拒绝的各投标文件；

(3) 开标会记录；

(4) 评标表格；

(5) 其他信息和数据。

3.3 资格审查（适用于资格后审）

采购人会依据本章规定的评标因素和审查标准，对投标人的资格审查资料进行资格审查。资格审查有一项未通过审查标准，采购人将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4 符合性审查

3.4.1 评标小组依据本章规定的评标因素和评标标准，对投标人的投标文件进行符合性审查。符合性审查有一项未通过评标标准，评标小组将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4.2 符合性审查条款是指对本招标项目产生了重大影响的重大的偏差，而且纠正此类偏差将会对响应本次招标的其他投标人的竞争地位产生不公正的影响。

3.4.3 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在疏漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标小组可要求存在细微偏差的投标人予以补正。

3.5 详细评审

3.5.1. 只有通过了资格审查、符合性审查且投标人不少于 3 个方可进入详细评审。

3.5.2 澄清、说明和补正

3.5.2.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标小组应当对投标文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对采购范围理解的偏差、技术响应偏离、投标价格的算术性错误、错漏项、投标价格构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题。

3.5.2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5.3 澄清、说明和补正内容不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.5.4 评标小组针对需要投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或补正。澄清通知不得向投标人提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。投标人接到评标小组发出的书面澄清通知后，应按评标小组的要求提供书面澄清资料，并在规定的时间递交到指定地点。评标小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.5 评标小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标小组的要求。

3.5.6 评委评分：评委按照《详细评审标准》评分，投标人详细评审得分等于全部评委评分的算术平均值。

3.5.7 算术错误修正：投标价格有算术错误的，评标小组按以下原则对投标价格进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.5.8 评标小组发现投标人的报价明显低于其他投标人投标价格，使得其投标价格可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标小组认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.5.9 投标报价评分：对投标报价进行投标报价得分计算，计算方法详见评标办法前附表。

3.5.10 汇总评分结果，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.6.11 详细评审工作全部结束后，投标人总得分排序按照以下原则进行。

3.6.11.1 按照总得分由高到低顺序对投标人进行排序；

3.6.11.2 总得分相同时报价低的投标人排序靠前；

3.6.11.3 总得分相同且报价相同的，采取随机抽取方式确定排序顺序。

3.7 推荐中标候选人及提交评标报告

3.7.1 评标小组推荐中标候选人，总得分排序第一的投标人将被确定为第一中标候选人，以此类推确定出规定数量的中标候选人。

3.7.2 当通过了资格审查、符合性审查后，投标人少于3个时，采购人应当依法重新招标。

3.7.3 评标小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.8 特殊情况的处置程序

3.8.1 关于评标活动暂停

评标小组应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标小组继续评标。

3.8.2 关于评标中途更换评委

3.8.2.1 除非发生下列情况之一，评标小组成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标小组成员需要回避。

3.8.2.2 退出评标的评标小组成员，其已完成的评标行为无效，由更换的评委进行评标。

3.8.3 在评标环节中，需评标小组就某项定性的评标结论做出表决的，由评标小组全体成员按照少数服从多数的原则确定。

问题澄清通知

（投标人名称）：

（招标项目名称）招标的评标小组，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

质疑问题：

评标小组员（签字）：



诚翔 正和

ChengXiang ZhengHe

日期：年月日

问题的澄清、说明或补正

评标小组：

（招标项目名称）的问题澄清通知已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期：年月日



第三章 合同条款

供货合同

项目名称:

文件编号:

合同编号:

备案编号:



诚翔 正和

ChengXiang ZhengHe

甲 方:

乙 方:

甲 方： _____

乙 方： _____

(以下简称甲方和乙方)

根据《中华人民共和国民法典》，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、项目名称： _____

二、货物清单： _____

三、合同金额

1. 供应清单及相应价格：

2. 合同总额以合同有效期内发生的实际交易金额为准。

3. 合同总额包括货物清单所有产品设计、制作、安装、维护、运输费用、运输保险、技术指导费、技术培训、质保期、服务、各项税费及合同实施过程中的不可预见费用等。

4. 质保期： _____ 个月

四、投标文件，招标文件，成交结果表，合同所附供货一览表均为本合同不可分割的一部分。如果供货一览表的内容与投标文件和成交结果表不一致时，以投标文件和成交结果表为准。

五、一般条款：

1. 乙方所提供的货物必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，并为正规制造厂商生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由乙方负责。

2. 货物交付使用前的运输费、装卸费用由乙方承担。乙方承担货物正常运行前的一切责任和费用。

3. 甲方在交货地点验收，如发现损坏、缺件等问题，由乙方负责在1日内免费更换。

4. 乙方在发运货物时需提供相应的技术文件，包括操作手册（使用说明）、装箱清单、产品合格证等。

5. 付款方式：

6. 违约责任：乙方应依据合同规定时间按时交货，如不能，由此给甲方带来的损

失由乙方负责。

7. 质量验收:

(1) 到货后甲方组织专人进行验收, 验收合格后在验收单上签署“验收合格”字样, 逾期验收视为验收合格。

(2) 甲方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时, 应及时通知乙方, 乙方应在接到通知后三天内给予答复, 并负责处理, 若需送法定质检部门检验, 检验费用由乙方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的, 甲方可通知乙方停止供货, 解除合同。

8. 质保期及售后服务要求

(1) 本合同的质量保证期自甲方验收合格之日3年, 厂家承诺执行, 质保期内乙方对所供货物实行包换、包退、期满后可同时提其它承诺服务。

(2) 质保期内, 如产品问题造成短期停用时, 则质保期相应顺延, 如停用时间累计超过 3 日则质保期重新计算。

(3) 在质保期内有任何质量问题, 乙方在接报后必须无条件予以退换。

六、交货时间、交货地点和验收单位: gXiang ZhengHe

1. 供货周期: _____

2. 交货地点: _____

3. 验收单位: _____

七、经济责任:

(一) 乙方责任

(1) 所有货物必须一次性送货、安装及调试完毕; 不接受分批、分组送货。但凡未全部到货, 均视为未完成供货。供货周期每延误一日, 乙方须向甲方赔偿合同总额的3%, 超过30天未完工交付, 合同自动终止, 如对采购人造成损失, 还须承担相应责任。

(2) 乙方如未按期完成全部景观小品的供货、安装及调试工作, 则已安装部分, 均由乙方自行拆除, 并承担相应费用。

(3) 乙方交付的货物全部或部分不符合合同要求的, 甲方有权拒收不符合质

量要求的全部或部分货物，不符合质量要求的货物超过本合同总量的10%时，视为整批货物不合格，乙方须在供货周期内立即更换，并向甲方支付合同总额的3%的赔偿金。

（二）甲方责任

甲方无正当理由，中途退货或拒绝收货，应向乙方支付退货部分货款总额 10% 的违约金，并承担因此造成的经济损失及运输费用。


八、合同解释：

如合同条文存在歧义，《中华人民共和国民法典》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良俗。

九、合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其它未尽事宜由甲乙双方协商约定。

十一、本合同一式六份。


（以上合同仅供参考，具体签订以采购人提供合同文本为准）

第四章 采购需求

第一部分：机房动环设备采购需求

一) 现状

根据上级单位关于机房管理的工作要求及《数据中心设计规范》（GB50174-2017）国家 B 级（含）以上机房建设标准，目前采购单位已采购部署一套动环设备，包含数据采集网关、物联网控制器、智能 PDU、机柜精细化监测设备、环境温控监测设备、漏水监测设备、安防安全监测设备、环境烟雾监测设备、可变线序采集器及预警模块，可实现对采购单位所有机房的环境及运行状况 7*24 小时监测预警。为进一步完善管理体系，本次计划为采购单位、辖区高速部门及头屯河补充建设动环设备，新增数据采集网关、智能 PDU、机柜精细化监测设备、环境温控监测设备、漏水监测设备、环境烟雾监测设备等，同时新增 PUE 功能模块、配电拓扑绘制及机房人员定位等功能，进一步完善机房动环体系，提升机房管理的精细化、智能化水平。

二) 施工范围及功能需求

1、接入采购单位现有动环监控系统，实现所有设备数据的统一采集、整体监测及集中数据呈现，全面覆盖动力系统、环境系统、安防系统、门禁系统等各类设备的运行状态，确保监控无死角、数据无遗漏，实现各类监测数据的协同联动。

2、具备高度兼容性，可适配机房内不同品类、不同厂家、不同型号的各类设备，通过网线与温湿度传感器、水浸传感器、市电监测模块等所有各类传感器稳定连接，保障数据采集的顺畅性、准确性，避免因设备不兼容导致的数据采集中断或异常。

3、实现对第三方精密空调、UPS、环境温控监测设备、漏水监测设备、环境烟雾监测设备等核心设备的实时监测，精准采集各类设备运行参数，同步反馈设备运行状态，确保设备异常可及时发现、快速处置。

4、采用内网部署模式实现远程管理，保障系统运行安全；结合管理人员岗位职责，精准分配不同管理权限，实现分级管理、权责明确，全面保障机房数据和设备安全，防范安全风险。

5、新增 PUE 功能模块，实时采集机房总能耗、IT 设备能耗数据，自动计算 PUE 值，以图形化、报表形式呈现 PUE 变化趋势，支持历史数据查询、对比分析，助力机房能耗优化、实现节能管控目标。

6、实现配电拓扑绘制功能，精准绘制机房配电系统拓扑图，清晰呈现配电链路、设备连接关系，实时同步配电设备运行状态，当配电链路出现异常时，可快速定位故障节点，提升配电系统运维效率。

7、新增机房人员定位功能，通过部署定位设备，实现对机房内工作人员的实时定位、轨迹追踪，支持定位权限分级管理，可查询人员实时位置、历史轨迹，保障机房人员安全及运维管理规范，防止无关人员违规进入核心区域。

8、接入现有机房门禁系统，实现门禁数据与动环监控系统的无缝对接，实时采集门禁开关状态、人员进出记录（含进出时间、人员信息），支持门禁权限与动环管理权限联动，当出现违规开门、未授权人员尝试进入等异常情况时，系统自动触发告警，同步推送至相关管理人员，强化机房人员出入管控。

9、接入现有机房视频监控系统，将视频监控画面整合至动环监控平台，实现视频画面与设备运行数据、环境参数的联动呈现，支持视频实时查看、历史回放、画面抓拍，可关联告警事件调取对应时段视频，便于管理人员快速排查异常原因，提升机房安防管控的全面性和及时性。

三) 具体实施要求

明确本项目的总体目标，指导并规范实施过程中涉及的所有技术要素，确保项目实施各参与方严格按照规范要求，高质、高效、按时完成项目实施任务，保障项目落地后达到预期监测及管理效果。

1、电力系统监控

通过部署数据采集器，精准连接 UPS 自带的通信接口，实时采集 UPS 主要运行参数及工作状态，具体包括但不限于：UPS 工作模式、输入电压、输入电流、输出电压、输出电流、电池容量、充电状态、故障代码等，全面监测 UPS 运行状态，及时发现供电异常。同时接入现有电力系统，精准对接配电柜、变压器等现有电力设备的通信接口，采集市电输入电压、电流、频率、功率因数等核心数据，与 UPS 监测、PUE 统计、配电拓扑绘制功能深度融合，全面掌握机房电力系统运行状态，当电力系统出现电压波动、链路异常等情况时，快速联动告警并辅助定位故障，保障机房电力供应稳定。

2、环境系统监控

温湿度监测：在机房各关键区域部署温湿度传感器，实时采集各区域温湿度数据，确保监测无盲区；一旦温湿度值超出预设告警阈值，系统立即联动监控平台触发声光告警、短信告警等多种形式告警，同时自动记录告警时间、告警位置及具体参数；支持将一段时间内的温湿度数据以历史曲线、数据报表等形式呈现，方便管理人员追溯分析、优化机房环境管理。

烟雾监测：在机房内合理部署烟雾传感器，全面覆盖机房各个区域及设备密集处，实时检测机房内烟雾浓度；一旦烟雾浓度超过设备本地告警阈值，传感器立即触发本地

告警，同时联动监控平台同步告警，及时提示管理人员排查火灾隐患，防范火灾事故发生。

漏液监测：在机柜下方、空调周边等易发生漏液的关键位置部署漏液传感器，实时监测漏液情况；一旦监测到漏液，传感器立即上报漏液信号，系统联动监控平台触发告警，明确标注漏液位置，方便管理人员快速定位、及时处理，避免漏液损坏机房设备、造成安全事故。

精密空调监测：通过连接可变线序采集器，接入精密空调自带的通信接口，实时采集空调主要运行参数及工作状态，具体包括但不限于：空调运行状态（运行/停止/故障）、回风温度、出风温度、回风湿度、出风湿度、压缩机状态、风机状态、设定温度、设定湿度等，确保对精密空调运行状态的实时管控，及时发现空调运行异常，保障机房温湿度环境稳定。

3、接入采购单位现有系统

投标供应商所投产品需与采购单位系统平台实现软、硬件的互联互通、有效兼容，满足采购单位业务应用需求，须承诺提供的产品满足采购单位业务应用需求的对接承诺函；无需重复建设，提升机房管理的整体性和高效性，具体接入要求如下：

机房监控系统：接入采购单位现有机房监控系统，实现监控画面、设备运行数据的双向互通与集中整合，将新增动环监控设备采集的环境参数、设备状态数据同步至现有监控系统，同时可在新增动环监控平台调取现有机房监控系统的视频画面、历史监控记录，实现“数据+视频”一体化监控，避免监控数据割裂，提升机房监控的全面性和联动性。

机房门禁系统：深度接入采购单位现有机房门禁系统，实现门禁权限、出入记录与动环监控系统的联动管理，实时同步门禁系统的人员进出记录、门禁开关状态、权限配置信息，当出现未授权人员尝试进入、门禁故障、违规开门等异常情况时，同步触发动环监控系统告警，联动视频监控调取对应区域画面，实现门禁与监控的协同防控，强化机房人员出入管理。

现有电力系统：接入采购单位现有电力系统，实现电力数据的实时采集、同步呈现与联动管控，精准对接现有电力设备（如配电柜、变压器等）的通信接口，采集市电输入、配电链路、设备能耗等核心数据，与新增动环监控系统的UPS监测、PUE统计、配电拓扑绘制功能深度融合，全面掌握机房电力系统运行状态，当电力系统出现电压波动、链路异常等情况时，快速联动告警并辅助定位故障，保障机房电力供应稳定。

4、机柜精细化管理

机柜精细化管理以现有动环监控系统为基础，聚焦机柜全生命周期管控，依托新增的机柜精细化监测设备，实现机柜内部环境、设备运行、能耗状态的精准化、可视化管控，消除机柜管理盲区，保障机柜及内部设备安全稳定运行，提升机房机柜运维的精细化水平，具体要求如下：

机柜可视化管控：在现有动环系统基础上，完善机柜可视化监控功能，在机房全景可视化界面中，精准呈现各机柜位置、编号、内部设备布局、传感器部署等核心信息，实现机柜运行状态、内部参数、告警信息的可视化呈现，管理人员可通过监控平台直观掌握每台机柜的实时运行情况，无需现场排查即可快速定位机柜位置及内部异常。

机柜参数精准监测：依托新增的机柜精细化监测设备，实时采集每台机柜内部温湿度、电流、电压、功率、负载率等核心参数，实现机柜级别的精准监控，确保参数采集无盲区；支持机柜内每台设备运行状态的单独监测与可视化展示，当机柜内任何参数超出安全阈值或设备出现故障时，系统立即触发多级告警，并在可视化界面精准标注异常机柜编号、位置及具体异常信息（如某机柜某位置温湿度超标、某设备电流异常等），便于管理人员快速响应、精准处置。

机柜能耗精细化统计：结合 PUE 功能模块的数据支撑，实现单台机柜、机柜组的能耗精细化统计与分析，可视化呈现每台机柜的能耗数据、能耗占比，支持按机柜编号、区域划分能耗统计，助力管理人员识别高能耗机柜，制定针对性节能调整措施，优化机柜能耗结构，降低机房整体能耗。

机柜运维精细化管理：将机柜巡检、设备维护、故障处置等运维工作融入动环监控系统，实现机柜运维任务的可视化分配、进度跟踪、结果反馈，建立机柜运维台账，留存每台机柜的巡检记录、维护记录、故障处置记录，支持运维数据的查询、统计与分析，明确运维责任，提升机柜运维工作的规范性和可追溯性，降低运维成本。

5、机房人员定位管理

机房人员定位管理作为机房安全管控和精细化管理的重要组成部分，依托新增的人员定位设备，结合动环监控系统、门禁系统，实现对机房内人员的全流程、精准化管控，保障机房人员安全、规范运维秩序，具体要求如下：

实时定位管控：通过在机房内合理部署人员定位设备，实现对机房内工作人员的实时定位，精准呈现人员所在区域、位置坐标，支持在动环监控可视化平台直观展示人员分布情况，管理人员可快速查询特定人员的实时位置，避免人员失联或违规进入核心区域。

轨迹追踪追溯：支持人员运动轨迹的全程记录与追溯，可查询指定时间段内人员的行走轨迹、停留时长、进出区域等信息，留存轨迹数据，便于后续运维复盘、责任追溯，当出现异常情况时，可通过轨迹追溯辅助排查问题。

权限分级管控：结合机房门禁系统权限配置，实现人员定位权限的分级管理，不同岗位管理人员可查看对应权限范围内的人员定位信息，避免敏感位置人员信息泄露；对未授权人员进入管控区域的情况，系统立即触发告警，联动视频监控、门禁系统进行协同防控，及时处置违规行为。

联动协同管控：人员定位系统与动环监报告警系统、门禁系统、视频监控系统深度联动，当人员出现违规停留、进入禁入区域等异常时，系统自动触发动告警，同步调取对应区域视频画面，通知相关管理人员及时处置，同时记录异常信息，形成闭环管理。

项目预算：83.9509 万元；

项目地点：乌鲁木齐市经济技术开发区峨眉山街；

合同履行期限：自合同签订之日起 30 个自然日内交付完工；

付款方式：具体以与甲方签订合同为准。

验收标准：供应商提供符合采购需求技术参数的设备，并满足采购需求中的功能需求及具体实施要求后，供应商提供项目验收所需的所有材料向采购单位申请验收。



第二部分：投标产品招标参数

产品需求参数：

序号	设备名称	参数	数量
1	嵌入式智能管理单元	1、选用 ARM 架构嵌入式采集设备，杜绝 X86 工控机类低稳定性设备； 2、采用软硬件一体化设计，设备具备数据采集、存储、联动、本地展示等功能。 3、CPU 不低于 ARM 四核四线程，内存不低于 1G，存储不少于 8G； 4、智能接口：不低于 8 路串口，12 路 DI，4 路 DO，6 路 AI； 5、支持双电源输入 AC220/DC240V；支持不少于 10 路 DC12V 输出，可用于给前端传感器供电。 6、★提供具备 CMA 和 CNAS 认证机构的第三方实验室出具符合 GB 4943.1-2022《信息技术设备 安全第 1 部分：通用要求》标准的产品检测报告复印件。 7、★需承诺可有效兼容采购单位现有动环系统不影响业务应用，且无需采购单位支付额外的接入费用。	5
2	温湿度传感器	1、带 LCD 显示 2、温度测量范围：-20℃~70℃ 3、温度误差：<±0.3℃，在 25℃时测试 4、湿度测量范围：0~100%RH 5、湿度误差：<±3%RH，在 25℃、60%RH 时测试。 6、通信接口：RS485 7、工作电压：12VDC（10V~30VDC） 8、★提供具备 CMA 和 CNAS 认证机构的第三方实验室出具符合 GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第 1 部分：通用要求》标准的产品检测报告复印件。	25
3	485 型烟感探测器	1、采用两线制供电通信，无极性连接。 2、内置高性能微处理器，低功耗设计技术。 3、红外光散射及蓝光辅助黑烟监测。 4、自动补偿功能，性能稳定可靠。 5、MODEBUS 协议（485 通讯接口） 6、工作电压：DC12V-24V 工作电流：≤5MA. 7、线制：二线制，无极性 8、保护范围：以 GB 50116 为准。 9、执行标准：GB 4715-2005 10、状态指示：火警：红色，正常时闪亮，火警时常亮。 11、使用环境：温度-10℃~ 50℃ 相对湿度≤95%RH，不凝露。	25
4	不定位漏水监测系统（5m）	1、水浸控制器为 1 路不定位测漏控制器，可以通过 RS485 串口进行远程采集，支持标准的 Modbus RTU 通讯协议，带有 1 路继电器输出。支持 1 路最长 1500 米漏水检测，4 档漏水灵敏度可设置，内置蜂鸣器，检测到液体泄漏或断线时可发出声音告警，通过外置按键消除报警蜂鸣声，实现一键消音，具备断线检测功能。 漏水感应线一体型： 2、芯数：2C+2T；线芯材质：镀锌铁丝；导线材质：0.16*7；	5

		<p>3、线缆直径（引出线-漏水线）：4.0mm-6.0mm；线缆颜色：黄色；</p> <p>4、抗拉力：50KG；</p> <p>5、耐磨性：60个周期；</p> <p>6、表面电阻：5Ω/200米；</p> <p>7、2条检测导线直径：1.0mm；</p> <p>8、★提供具备CMA和CNAS认证机构的第三方实验室出具符合GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》标准的产品检测报告复印件。</p>	
5	声光报警器	<p>1、额定工作电压：DC12V；</p> <p>2、工作电压范围(V)：10~15VDC；</p> <p>3、工作电流范围(Ma)：≤300 Ma at12VDC；</p> <p>4、工作温度：-20℃-60℃；</p> <p>5、声压(dB)：≥108 dB/30cm at12VDC/平台测试/30m³空间)；</p> <p>6、连续工作时间：≥40Min at12VDC；</p> <p>7、闪灯次数(分钟)：150±30次/分钟；</p> <p>8、★提供具备CMA和CNAS认证机构的第三方实验室出具符合GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》标准的产品检测报告复印件。</p>	5
6	空调控制器	<p>1、无需改装空调，可通过红外遥控实现对空调的无线控制，施工方便</p> <p>2、自学习命令数：不少于64个，自带LCD显示屏，遥控距离：5~10米；</p> <p>3、可实时检测空调工作状态：开机、关机；</p> <p>4、温度测量范围及精度：-20℃~70℃；误差<±0.3℃，在25℃时测试；</p> <p>5、湿度测量范围及精度：0~100%RH；误差<±3%RH，在25℃，60%RH时测试</p> <p>6、通信接口：RS485，标准MODBUS RTU协议</p> <p>9、★提供具备CMA和CNAS认证机构的第三方实验室出具符合GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》标准的产品检测报告复印件。</p>	11
7	红外探测器	<p>1、采用双元热释电红外传感器，实现微波+被动红外探测，探测支持360°，异常支持报警输出，常闭/常开可选，接点容量60VDC，400mA；</p> <p>2、工作电压：DC9~24V；工作电流：≤35mA（DC12V）；</p> <p>3、★提供具备CMA和CNAS认证机构的第三方实验室出具符合GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》标准的产品检测报告复印件。</p>	15
8	开关量采集模块	<p>1、输入通道：不少于16路数字量输入</p> <p>2、电源输入：10V~30VDC</p> <p>3、隔离电压：无</p> <p>4、数字电平0：+2V max</p> <p>5、数字电平1：+4 to +30V</p> <p>6、功耗：0.9W</p> <p>7、输出：RS-485</p> <p>8、★提供具备CMA和CNAS认证机构的第三方实验室出具符合GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》标准的产品检测报告复印件。</p>	5

9	精细化管理设备	<p>1、包含机柜微环境组网套件，含微环境网关1台，组网单元5台，满足不少于5个机柜组网使用，配合U位资产管理套件和微环境套件使用</p> <p>2、U位资产管理套件，满足42U标准机柜U位资产监测，配不少于15根资产标签，与微环境组网套件配合使用。</p> <p>3、含3个机柜温湿度传感器，可以监测机柜上中下的温湿度情况，1个套件支持1个机柜的监测，上接机柜组网单元</p> <p>4、支持同时监测柜门的前门和后门</p> <p>5、★提供（有CMA、CNAS标识）国家认可的第三方检测认证机构出具的符合GB 4943.1-2022信息技术设备 安全 第1部分:通用要求的检测报告复印件。</p>	29
10	8口全千兆POE交换机	<p>1、固定端口：8个10/100/1000M以太网端口</p> <p>2、连接器类型：RJ-45</p> <p>3、支持10/100/1000Mbit/s传输速率</p> <p>4、支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDIX自适应</p> <p>5、10/100Base-TX：3/4/5类双绞线，支持最大传输距离100m</p> <p>6、1000Base-T：5类双绞线，支持最大传输距离100m</p> <p>7、指示灯：每端口：Link/Act/PoE Status；每设备：Power/PoE-MAX</p> <p>8、背板交换容量：16Gbps、端口交换容量：16Gbps、转发能力：11.9 Mpps、包缓存：1.5 Mbit、拨码开关：4级拨码</p> <p>9、交换模式：存储转发模式</p> <p>10、MAC地址表：4K</p> <p>11、输入电压：AC100~240V 50~60Hz</p> <p>12、防雷：共模防护6KV，防雷等级4级；</p> <p>13、功耗：148W（PoE 125W）</p> <p>14、重量（含包装盒，kg）：2</p> <p>15、工作温度：0℃~40℃</p> <p>16、工作湿度：5%~95%，无冷凝</p>	5
11	定位站	<p>1、覆盖范围：无遮挡50m；</p> <p>2、数据传输：有线（以太网）/无线（WIFI）；</p> <p>3、供电方式：802.3af POE供电；</p> <p>4、产品重量：900g；</p> <p>5、工作温度：-20℃~75℃；</p> <p>6、存储温度：-40℃~90℃；</p> <p>7、工作湿度：0~95%无凝结。</p>	24
12	定位标签	<p>1、重量：≤55g</p> <p>2、充电接口：pogo pin-4（磁吸式）</p> <p>3、充电时间：≤4h</p> <p>4、低电量提醒：有</p> <p>5、按键交互：有</p> <p>6、震动提醒：有</p> <p>7、LED提醒：有</p> <p>8、内置RFID：ISO14443A 13.56M IC卡（双面读取）</p>	50
13	定位引擎主机	<p>1U设计/ J6412 4核4线程/8G/512G/14路串口/8路DI/2路DO/双路电源 220V AC /2路千兆网口；含软件，轨迹回放、电子围栏、视频联动、电子点名、地图管理、标签绑定</p>	1

14	智能 PDU 设备	插座制式及数目≥10 位 10A 国标五孔+2 位 16A 国标，串口协议，监测总输入和每位输出电流、电压、功率，上进线 ★提供（有 CMA、CNAS 标识）国家认可的第三方检测认证机构出具的符合 GB4943.1-2011《信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求》检测报告复印件。	75
15	机架式监控箱	2U 机架式	4
16	工业电源	DC12V/8.5A	4

二、售后服务要求:

- 1、要求提供的所有产品 3 年质保;
- 2、提供专业的产品硬件安装指导、软件调试、策略配置、业务联调服务，并提供产品基本使用培训;
- 3、售后期中，负责接入支队机房新安装的相关动环相关设备;
- 4、售后期中，负责提供软、硬件维护和软、硬件升级服务;
- 5、本地提供 7*24，1 小时内上门勘察处理 2 小时内解决问题;



第五章 投标文件格式

投标文件封面示例

(标项项目名称)

(项目编号)

投标文件

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

单位地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

年月日



目录

- 1、投标函
- 2、开标一览表
- 3、价格明细表
- 4、商务条款偏离表
- 5、技术条款偏离表
- 6、法定代表人身份证明书
- 7、法定代表人授权委托书
- 8、投标人基本情况
- 9、投标人资格条件证明材料
- 10、投标人近年类似项目业绩表
- 11、项目负责人简历表
- 12、拟派本项目服务人员情况表
- 13、服务方案
- 14、其他需要提交的资料

注：为了便于查找，请按上述顺序编制投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

一、投标函

致：_____（采购人名称）

根据已收到的_____项目的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，经考察现场和充分研究贵方的招标文件的全部内容后，我方郑重承诺如下：

1. 如果我方中标（成交），我方将在招标文件规定的时间内签订合同。如果我方违约，除没收投标保证金外，贵方有权终止我方中标（成交）并选择其它成交投标人。

2. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3. 如果我方成交，我方将按规定履行合同责任义务。保证在合同约定的供货周期内完成招标内容，并确保我方提供服务、质量和数量以及相关服务满足竞争性招标文件的要求。

4. 本投标有效期为自投标截止之日起 90 个日历日。本投标文件在招标文件规定的投标有效期内对我方具有约束力，如果我方在投标有效期内撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

5. 我方已详细阅读招标文件全部内容且完全理解，同意放弃对这方面有不明及误解的权力。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

6. 我方保证投标文件内容无任何虚假、未侵犯他人知识产权。如有虚假，同意废除中标（成交）资格并被没收投标担保，承担因侵犯他人知识产权而由此引起的全部法律责任和经济责任。

7. 我方愿意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

8. 我方派法定代表人或其授权委托人作为我方代表，负责按时参加开标会并签署与投标有关的相关文件等。

9. 我方保证按招标文件及合同约定原则处理因采购人原因增加或调整的工作量及其他事宜。

10. 如我方中标（成交），我方自愿向采购代理机构支付咨询费，并在合同签订后 3 个工作日内向采购代理机构提供采购合同原件一份用于采购资料备案工作。

投标人：_____（盖章）

法定代表人：_____（盖章）

日期：年 月 日



二、开标一览表


项目编号：_____

报价单位：人民币元

项目名称	供货周期	质保期
投标总价：	大写：_____ 小写：_____	
备注：		

注 1：本表中的总价应与价格明细表中的相应报价完全一致。

2：此表中，总价应是所投货物和服务的费用总和，包括本项目采购需求和采购合同中要求的全部内容。



投标人：_____（盖章）

法定代表人：_____（盖章）

日期： 年 月 日

三、价格明细表

单位：元

序号	货物名称	型号规格	数量	单位	品牌	制造商	单价	备注
合计金额（人民币元）								

备注：

1、**货物名称和数量**应按照第四章“采购需求”内容填写。

2、投标人填报价格合计应与投标函载明价格一致，若不一致，应按照第二章评标办法修正原则进行修正。

3、投标价格应包括供应商履行本项目合同（如果中标）所必须的所有成本费用和中标人应承担的一切税费，包括但不限于必要资料、办公、交通、保险、人员、税费、安装、调试、售后服务费及培训费等一切费用。未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在投标价格中。

4、投标价格明细表“品牌”说明：若所投货物由投标人自行生产、制作，则品牌为投标人单位名称简称或自有品牌。若所投货物由其他制造商生产、制作，则品牌为制造商名称简称或自有品牌。

供应商：_____（盖章）

法定代表人：_____（盖章）

日期： 年 月 日

四、商务条款偏离表

序号	招标文件条目号	招标文件商务条款	投标文件商务条款	偏离	说明

备注：投标人对招标文件商务条款有偏离的，应在此表中列明实际响应的内容并加以说明，以便查对。请在此偏离表“偏离”中填写无偏离或正偏离或负偏离。



投标人：_____（盖章）

法定代表人：_____（盖章）

日期： 年 月 日

五、技术条款偏离表

序号	招标文件条目号	招标文件技术条款	投标文件技术条款	偏离	说明

备注：投标人对招标文件技术条款有偏离的，应在此表中列明实际响应的内容并加以说明，以便查对。请在此偏离表“偏离”中填写无偏离或正偏离或负偏离。



投标人：_____（盖章）

法定代表人：_____（盖章）

日期： 年 月 日

六、法定代表人身份证明书

投 标 人： _____

单位性质： _____

地 址： _____

成立时间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

经营期限： _____

姓名： _____ 性别： _____ 年龄： _____ 职务： _____ 系 _____（投
标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证复印件（正面）	法定代表人身份证复印件（反面）
-----------------	-----------------

投标人： _____（盖章）

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

七、法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现拟派我单位_____（姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，就_____（招标项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。

代理人：_____性别：_____年龄：_____

单位：_____部门：_____职务：_____

代理人无转委托，特此申明。

附：委托代理人身份证明。

委托代理人身份证复印件（正面）	委托代理人身份证复印件（反面）
-----------------	-----------------


ChengXiang ZhengHe

投标人：_____（盖章）

法定代表人：_____（盖章）

日期： 年 月 日

八、投标人基本情况

投标人名称			
注册地址		邮政编码	
成立时间		企业性质	
营业执照号		注册资金	
法定代表人		电话	
联系人		电话	
传真		网址	
开户银行		银行帐号	
职工概况	 诚翔 正和 ChengXiang ZhengHe		
经营范围			

九、投标人资格条件证明材料

9.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

一、如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

二、如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；

三、投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；

四、如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

五、如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。



9.2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

一、财务状况报告（满足下述一条要求即可）：

要求1、投标人是法人的，应提供经审计的财务报告（2024年度或2025年度），包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（如有）及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

要求2、财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效期内的投标担保函。

要求3、2026年度成立的投标人无需提供。

二、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

2.1、依法缴纳税收的证明材料：

投标人参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳税收的完税凭证（指各种完税证、缴款书、印花税票、扣（收）税凭证以及其他完税证明）。

2.2、依法缴纳社会保障资金的证明材料：

投标人参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳社会保险的凭据，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。

2.3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、注：

3.1、如因有关主管部门政策调整，部分证明材料有所增减，以最新政策要求为准；

3.2、如投标人所在地有关主管部门反馈的证明材料与本文中要求不一致时，以当地要求为准，但须投标人提供文字说明。

9.3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：_____（采购人名称）

我单位郑重承诺：

我单位具备履行_____（项目名称）合同所必需的设备和专业技术能力；

特此承诺。

投标人：_____（盖章）

日期： 年 月 日

9.4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：_____（采购人名称）

我单位在参与_____（项目名称）前三年内（以投标文件递交截止之日为期限）在经营活动中没有重大违法记录。

若贵方在本项目采购过程中发现我方参加政府采购活动前三年内有重大违法记录；我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

备注：

若投标人在投标文件递交截止之日成立时间不足三年，以自成立以来的时间计取。

投标人：_____（盖章）

日期： 年 月 日

9.5 不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺函

____ 采购人 ____:

我公司参加贵单位组织的____(项目名称)招标活动,郑重承诺:在参加本项目里不存在与参加本项目的其它供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。我对上述承诺的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。特此承诺!

投标人: _____ (盖章)

法定代表人: _____ (盖章)

日期: 年 月 日



9.6 供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体以及政府采购严重违法失信行为记录名单截图；



9.7 投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

供应商可将本项目投标保证金支付电汇、网银转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。使用银行保函等其他投标担保函的，提供保函。



9.8、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

1、国家有关主管部门的行政许可（如有时）。

2、投标人如为中小企业或残疾人福利性单位的须提供声明函，为监狱企业的须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；注：残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。



附表一、

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（全称并加盖公章）：_____

日期：_____

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（若投标文件中无上述中小企业声明函或所报制造商不属于中小微企业，则不具备投标资格。）

附表二、

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___/___单位的___/___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附表三、



监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

十、投标人近年类似项目业绩表

序号	项目名称	采购人	采购人 联系方式	项目规模	合同金额	合同日期	备注

备注：

- 1、本表后须附业绩的证明资料：需提供招标文件要求的有关书面证明材料。



十一、项目负责人简历表

姓名		性别			
身份证号码		学历			
毕业学校		专业			
参加工作时间		从事本职业年限			
在公司担任职务		联系方式			
证书名称		证书编号			
近三年类似业绩	项目名称	采购人	合同内容	合同价格	签约日期

备注：本表后需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

十二、拟派本项目服务人员情况表

姓名	身份证号码	性别	岗位	专业	从事类似工作年限	备注

备注：本表后需提供招标文件要求的有关书面证明材料。



十三、服务方案

投标人须提交拟完成本项目的服务方案，服务方案的格式和内容由投标人根据本项目的具体情况自行拟定。



十四、其他需要提交的资料

根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料。



第六章 补充条款

