

普洱市农村道路交通安全整治项目

招标文件

招标编号：YNSF【2026ZB001】



招标人（盖公章）：普洱市公安局交通警察支队

招标代理机构（盖公章）：云南算方咨询有限公司

日期：2026年05月

目录

第一章招标公告	1
第二章投标人须知	5
第三章评标办法（综合评分法）	19
第四章合同文件条款	30
第五章项目内容	47
第六章投标文件格式	74

第一章 招标公告

项目概况

普洱市农村道路交通安全整治项目的潜在投标人应在“政采云”平台（<http://www.zcygov.cn>）（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”）网上获取招标文件，并于**2026年06月22日08时30分**（北京时间）前递交投标文件。

一、项目概况与招标范围

1. 项目编号：YNSF【2026ZB001】；
2. 项目名称：普洱市农村道路交通安全整治项目；
3. 预算金额：1650300.00 元；
4. 最高限价：1650289.55 元（（1）省道 S221 镇曲线道路隐患整治 38089.50 元；（2）全市农村地区道路交通事故红色、黄色等级乡镇点位治理措施整治 1612200.05. 元）；
5. 采购需求：（1）省道 S221 镇曲线道路隐患整治；（2）全市农村地区道路交通事故红色、黄色等级乡镇点位治理措施整治，具体内容和要求以招标文件第五章“项目内容”采购需求清单为准；
6. 合同履行期限：合同签订之日起 15 日内完成交货及安装任务；
7. 服务地点：招标人指定地点；
8. 质量要求：符合国家现行法律法规及行业、地方现行标准和规范、规程及相关规定，满足招标人采购需求；
9. 本项目不接受联合体。

二、投标人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第十七条执行的条件并提供下列材料：

1.1 具有独立承担民事责任的能力（投标人须在中华人民共和国境内注册，提供真实有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供 2024 年至今任意一年度的财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等。新成立不足一年

的公司，提供书面承诺；

1.3 具有履行合同所需的设备和专业技术能力（提供证明材料：声明函或承诺书或相关证明材料）；

1.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供 2025 年 1 月至今任意 3 个月的缴纳税收和缴纳社会保险的凭证。（依法免税和不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税和不需要缴纳社会保障资金；新成立的公司不足一年的应提供书面承诺；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），提供书面承诺或声明；

1.6 信誉要求：投标人开标前未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录为准）；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录为准），招标代理机构在开标前进行查询核实；

1.7 法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动），提供书面承诺或声明；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目。（1）扶持中小企业政策：按照“根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定”执行。（2）支持监狱企业政策：按照根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）执行。（3）支持残疾人福利性单位政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）执行。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业享受价格扣除优惠政策。（4）关于节能、环保产品的规定：政府采购属于《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》所列的节能（环保标志）产品。

3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1. 时间：2026年05月21日至2026年05月28日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

2. 地点：“政采云”平台（<https://www.zcygov.cn/>）（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”）。

3. 方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料（如有）（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”）。电子投标文件制作需要基于政府采购云平台（<https://www.zcygov.cn/>）获取的招标文件编制。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登录政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使，数字证书（CA）详见其办理流程。如果投标人已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书CA，直接绑定即可，无需重复办理。此外，投标人在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目招标文件，具备本项目的投标资格。此为获取招标文件的唯一途径。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2026年06月22日08时30分前（北京时间）。

2. 开标时间：2026年06月22日08时30分（北京时间）。

3. 开标地点：投标人应按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交投标文件截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

五、公告发布媒介和期限

本公告在云南省政府采购网（网址：<http://www.yngp.com/>）及“政采云”平台（<https://www.zcygov.cn/>）上发布，发布期限为自发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 开标方式：网上开标

(1) 本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

(2) 各投标人应在开标前应确保成为政采云平台投标人，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

(3) 投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。客户端请至政采云公司网站进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等），代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。

2. 无论招标结果如何，招标人和招标代理机构不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次招标活动所发生的任何成本或费用。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：普洱市公安局交通警察支队
地址：普洱市思茅区人民东路 46 号
联系人：张予山
联系方式：18887911116

2. 采购代理机构信息

名称：云南算方咨询有限公司
地址：普洱市盛景园二期 3 栋 2 单元 203 室
联系人：李琳
联系方式：0879-2158006

3. 项目联系方式

联系人：张予山
联系方式：18887911116

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：普洱市公安局交通警察支队 地址：普洱市思茅区人民东路46号 联系人：张予山 联系方式：18887911116
1.1.3	招标代理机构	招标代理机构：云南算方咨询有限公司 地址：普洱市普洱大道盛景园二期3栋2单元203室 联系人：李琳 联系电话：0879-2158006
1.1.4	项目名称	普洱市农村道路交通安全整治项目
1.2.1	资金来源	财政拨款。
1.2.2	资金落实情况	已落实。
1.3.1	采购内容	详见第五章 项目内容
1.3.2	合同履行期限	合同签订之日起15日内完成交货及安装任务。
1.3.3	服务地点	招标人指定地点。
1.3.4	质量要求	符合国家现行法律法规及行业、地方现行标准和规范、规程及相关规定，满足招标人采购需求。
1.4.1	资格要求	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第十七条执行的条件并提供下列材料：</p> <p>1.1 具有独立承担民事责任的能力（投标人须在中华人民共和国境内注册，提供真实有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，；</p> <p>1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供2024年至今任意一年度的财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等。新成立不足一年的公司，提供书面承诺；</p> <p>1.3 具有履行合同所需的设备和专业技术能力（提供证明材料：声明函或承诺书或相关证明材料）；</p> <p>1.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提</p>

		<p>供 2025 年 1 月至今任意 3 个月的缴纳税收和缴纳社会保险的凭证。（依法免税和不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税和不需要缴纳社会保障资金；新成立的公司不足一年的应提供书面承诺；</p> <p>1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），提供书面承诺或声明；</p> <p>1.6 信誉要求：投标人开标前未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录为准）；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录为准），招标代理机构在开标前进行查询核实；</p> <p>1.7 法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动），提供书面承诺或声明；</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目。（1）扶持中小企业政策：按照“根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定”执行。（2）支持监狱企业政策：按照根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）执行。（3）支持残疾人福利性单位政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）执行。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业享受价格扣除优惠政策。（4）关于节能、环保产品的规定：政府采购属于《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》所列的节能（环保标志）产品。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：无</p>
1.4.4	是否接受联合体投标	不接受。

1.9	现场踏勘	不组织
1.10.1	投标预备会	不组织
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	投标截止时间 10 日以前
1.10.3	招标人书面澄清的截止时间	投标截止时间 15 日以前
1.11	分包	除落实政府采购政策的分包外，其它不允许分包。
1.12	重大偏差	不允许。
2.1	构成招标文件的其他文件	根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止时间 10 日以前
2.2.2	投标文件提交截止时间	2026 年 06 月 22 日 08 时 30 分前（北京时间）
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	投标人自行查阅招标文件澄清内容，无须回复确认已收到该澄清。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	投标人自行查阅招标文件澄清内容，无须回复确认已收到该澄清。
3.2.1	投标报价方式	采用总价报价及分项报价的方式，应包括投标人完成本项目招标范围工作的全部费用。
3.3.1	投标有效期	90 日历天，从投标截止之日算起。
3.4.1	投标保证金	是否要求投标人递交投标保证金： <input checked="" type="checkbox"/> 不要求

3.4.3	投标保证金的 退还	/
3.6	是否允许递交 备选投标方案	不允许
3.7.1	投标文件格式	<p>(1) 电子投标文件必须使用政采云电子交易客户端制作，并生成电子签名的投标文件（必须对投标文件进行加密）。</p> <p>(2) 投标人必须对电子投标文件进行加密并成功上传至政采云平台。</p>
3.7.3	投标文件的签署	<p>投标人应按照投标文件格式，在需要电子签章的地方采用单位数字证书（CA）、法定代表人（或委托代理人）的个人数字证书（CA）进行电子签章。</p> <p>注：投标文件中法定代表人及委托代理人的签字笔迹应尽量保持一致（包括授权委托书），若因签字笔迹差异过大，经评标委员评审后认为投标文件由未经授权的人员签署，存在投标文件未按规定签字盖章的情形判定投标文件无效时，其后果由投标人自行承担。</p>
3.7.4	投标文件递交 及有关内容	<p>截止时间：2026年06月22日08时30分前</p> <p>递交投标文件的地点：投标文件应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）网上递交，投标人须在递交投标文件截止时间前完成投标文件的上传。</p>
3.7.5	投标文件的密封	网上递交的投标文件应使用数字证书进行加密；
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：2026年06月22日08时30分</p> <p>开标地点：投标人应按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交投标文件截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。</p> <p>注：本项目采用网上智能开标远程解密方式，招标人不接受现场解密投标文件方式</p>

6.1.1	评标委员会的 组建	评标委员会构成：由招标人代表 1 人和 4 名评审专家共 5 人组成。
6.3	评审办法	综合评分法，详见招标文件第三章“评标办法”
7.1	是否授权评标 委员会确定中 标人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐的中标候选人数量：三名。
7.3	履约保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 不要求 <input type="checkbox"/> 要求，履约保证金的形式：/
8	委托代理 服务费	费用标准或金额：经招标人与代理机构充分协商，本着市场定价的原则，在平等、自愿的基础上达成一致。双方在协商过程中，参照云建招协[2026]11号《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》收取代理服务费。本次代理服务费由中标人支付。 交费时间：在领取中标通知书同时。 交费方式：转账或汇款。 账户信息：公司名称：云南算方咨询有限公司；纳税人识别号：91530802MA6QFGEH56；开户行：中国银行股份有限公司普洱市鱼水路支行；账号：137281710971；地址：普洱市盛景园二期3栋2单元203室。
9	废标（无效投 标）情形	（1）有效投标人少于 3 家；（2）所有投标报价均超过采购预算金额；（3）投标文件未按要求签字、盖章或加密；（4）投标人资格条件不满足且未通过资格审查；（5）存在串通投标、弄虚作假等违法违规行为；（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件等
10	投标文件不予 接收的情形	（1）逾期递交（含未在截止时间前完成政采云平台上传）；（2）未按要求加密；（3）电子投标文件未使用有效 CA 数字证书签章；（4）投标文件未按格式要求签署或签章不全；（5）其他法律法规及本文件规定的不予接收情形。
11	需要补充的其 他内容	补充内容 1：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

投标人须知正文部分

(一) 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等政府采购专门法律法规等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本项目招标人：见投标须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称及内容：见投标须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标须知前附表。

1.3 采购内容、合同履行期限、质量要求

1.3.1 本招标项目的采购范围：见投标须知前附表。

1.3.2 本招标项目的合同履行期限：见投标须知前附表。

1.3.3 本招标项目的服务地点：见投标须知前附表。

1.3.4 本招标项目的质量要求：见投标须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格及要求：见投标须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为投标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目的招标人；
- (3) 为本项目提供招标代理服务的；
- (4) 与本项目的招标人或招标代理机构或投标人同为一个法定代表人的；
- (5) 与本项目的招标人或招标代理机构或投标人相互控股或参股的；
- (6) 与本项目的招标人或招标代理机构或投标人相互任职或工作的；
- (7) 被责令停业的；
- (8) 被暂停或取消投标资格的；

(9) 财产被接受或取消投标资格的；

(10) 在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

1.4.3 本项目招标的资格审查方式：资格后审。

1.4.4 本项目招标是否接受联合体投标：不接受。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 中标人须承担招标代理服务费。招标代理服务费：中标人须在领取中标通知书时一次性向招标代理机构支付代理服务费。计费标准为：经招标人与代理机构充分协商，本着市场定价的原则，在平等、自愿的基础上达成一致。双方在协商过程中，参照云建招协[2026]11号《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》收取本次代理服务费。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标须知前附表

规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本招标项目是否允许分包：见投标须知前附表。

1.12 偏离

投标须知前附表允许投标人偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

（二）招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法（综合评分法）

第四章 合同文件条款

第五章 项目内容

第六章 投标文件格式

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清，澄清的时间和形式见投标人须知前附表，澄清内容为招标文件的组成部分。

2.2.2 投标截止时间：见投标须知前附表。

2.2.3 澄清和补遗全部通过网络送达，请投标人在开标截止前，务必查询云南省政府采购网（网址：<http://www.yngp.com>），投标人自行登录云南省政府采购网获取澄清，无须回复确认已收到该澄清，招标人不再另行通知。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改，修改的时间和形式见投标人须知前附表，修改内容为招标文件的组成部分。

2.3.2 修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以投标人须知前附表规定的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人自行登录云南省政府采购网收取修改内容，无须回复确认已收到该修改。投标人应在截标时间前随时查看“云南省政府采购网、政府采购云平台”中有关该招标文件的答疑、补遗内容。否则，由此引起的投标损失自负。

2.3.3 招标文件、招标文件澄清、招标文件修改内容均以网上发布的为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

（三）投标文件的编制

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括投标函部分、商务部分、技术部分和资格审查部分四部分组成，格式详见第六章“投标文件格式”。

3.1.2 投标文件包括本须知第 3.1.1 条中规定的内容，投标提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价完成本项目所涉及的全部服务所需的各种费用及必要的费用和各项税金等所有费用的总和。

3.2.2 投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标报价。投标报价包括但不限于完成本项目所有服务内容费用的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。

3.2.3 投标人投标报价应为人民币报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金（如有）

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标须知前附表的规定递交投标保证金。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标处理。

3.4.3 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标人或者招标代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

招标人或者招标代理机构应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.4 有下列情况之一的，保证金不予退还：

- (1) 已缴纳保证金，无故不参加投标或者出现不廉洁行为的投标人；
- (2) 在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤回投标文件的；
- (3) 中标通知书发出后，中标（成交）投标人无故放弃中标（成交）项目的或无正当理由不与招标单位签订合同的，或者拒不缴纳所要求的履约保证金的；
- (4) 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的，或者投标文件中提供虚假或无效的证明材料的；
- (5) 法律法规或招标文件规定的其他情形的。

3.5 资格审查资料

详见招标文件第一章 招标公告“二、投标人的资格要求”。

3.6 备选投标方案

除投标须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件格式：见投标须知前附表。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关合同履行期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的签署：见投标须知前附表。

3.7.4 投标文件递交及有关内容：见投标须知前附表。

3.7.5 投标文件的密封：见投标须知前附表。

（四）投标

4.1 投标文件的上传及加密

4.1.1 本项目采用电子开评标，投标人应按“投标须知前附表”中规定的时间及要求上传电子投标文件，并对电子投标文件进行加密。

4.1.2 未按 4.1.1 项要求加密的电子投标文件招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人在投标须知前附表第 2.2.2 项规定的截止时间前递交投标文件。

4.2.3 网上上传：投标人登录“政采云”平台（<https://www.zcygov.cn/>），根据拟要投标的项目，上传投标文件，未按规定在投标截止时间前上传投标文件的，视为撤回其投标文件。

4.2.4 除投标须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.5 投标人在提交投标文件截止时间前，应将电子投标文件上传到“政采云”平台（<https://www.zcygov.cn/>）。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件。

4.3.2 修改的投标文件应按照招标文件规定进行编制、加密和递交。

（五）开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标须知前附表规定的地点公开进行评标，投标人的法定代表人或其委托代理人应参加网上开标会，如投标人未出席网上开标会，视为其默认唱标结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）招标代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起 30 分钟内完成对电子投标文件在线解密。

（2）发起解密指令之时起 5 分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

（六）评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人或其委托的招标代理机构依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十一条、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

（财政部令第 87 号）第四十四条之规定依法组建，成员人数为 5 人，其中评审专家不少于 4 人，且全部从政府采购评审专家库中随机抽取。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属。
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员。
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
- (5) 与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动应遵循公平、公正、科学、择优的原则，任何单位或个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

6.3 评审办法

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

(七) 合同授予

7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标须知前附表。招标人保留接受和拒绝任何或所有投标的权力。

7.2 中标通知

7.2.1 中标公告期限为 1 个工作日。

7.2.2 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

7.3 履约保证金（如有）

7.3.1 履约保证金金额和提交形式：履约担保方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保证保险等非现金形式提交。

7.3.2 履约保证金金额：/。

履约保证金提交时间：中标方应当在合同签订后提交履约保证金。

履约保证金的退还时间：履约结束后双方无履约纠纷的 30 日内退还（如涉

及利息的缴纳方式则按照银行同期存款利息计算后退还)。

(八) 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

(九) 需要补充的其它内容

9.1 见投标须知前附表。

第三章评标办法（综合评分法）

一、评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准
2.1.1	依法成立	具有独立承担民事责任的能力（投标人须在中华人民共和国境内注册，提供真实有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
	财务要求	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供2024年至今任意一年度的财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等。新成立不足一年的公司，提供书面承诺；
	履约能力	具有履行合同所需的设备和专业技术能力（提供证明材料：声明函或承诺书或相关证明材料）；
	缴纳税收和社会保障资金	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2025年1月至今任意3个月的缴纳税收和缴纳社会保险的凭证。（依法免税和不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税和不需要缴纳社会保障资金；新成立的公司不足一年的应提供书面承诺；
	无重大违法记录	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），提供书面承诺或声明；
	信誉要求	信誉要求：投标人开标前未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（以在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）查询的信用记录为准）；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以在中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）查

			询的信用记录为准)，提供书面承诺及相关截图，招标代理机构在开标前进行查询核实；
		法律、行政法规规定的其他条件	（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动），提供书面承诺或声明。
		联合体要求	本项目不接受联合体。
2.1.2	符合性评审标准	投标人名称	与营业执照及相关证书一致
		投标文件格式	符合第二章“投标须知”第3.1项规定；
		投标文件签署、签章	符合第二章“投标须知前附表”第3.7.3项规定；
		投标报价	符合第二章“投标须知”第3.2项规定，对同一报价内容只能有一个有效报价；
		合同履行期限	符合招标文件规定；
		质量承诺	符合招标文件规定；
		投标有效期	符合第二章“投标须知”第3.3项规定；
		串通投标的情形	<ol style="list-style-type: none"> 1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 5. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
	其他	<ol style="list-style-type: none"> 1. 投标文件含有采招标人不能接受的附加条件的； 2. 不存在“投标须知”第1.4.2项规定的情形； 3. 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 	

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	报价部分评审: <u>30</u> 分; 技术部分评审: <u>60</u> 分; 商务部分评审: <u>10</u> 分;
2.2.2	评标办法	本项目采用 综合评分法 : 投标人最终得分=投标人报价部分得分+投标人技术部分得分+投标人商务部分得分
条款号	评分因素	评分标准
2.2.3 (1)	报价部分 评审评分 (满分30分)	<p>以有效投标人的投标报价最低值为评标基准价, 投标报价等于基准价的得满分 30 分。其他投标人报价得分=评标基准价/投标报价×30</p> <p>注: ①中小企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准。②残疾人企业以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准。③监狱企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予认定。</p> <p>小微企业参与本项目享受 10%价格评审优惠, 用扣除后的价格参加评审。残疾人企业、监狱企业视同于小微企业。</p> <p>2. 大中型企业与小微企业组成联合体, 对于联合体协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的, 给予 6%的价格评审优惠。</p> <p>3. 评审价格仅因落实政府采购政策进行的价格计算调整, 仅做为计算报价得分的依据。投标人的中标价以及合同价仍然以投标人的投标报价为准。</p> <p>评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的, 其投标文件作无效投标处理。</p>

2.2.3 (2)	技术部分 评审评分 (满分60分)	项目服务方案 评审评分 (满分25分)	<p>第一个档次（25分）：服务方案详细、合理且能指导施工，施工措施具体且有针对性；服务方案充分考虑了采购人现状，内容完善丰富、分析到位，有针对性，理解全面，完全满足实际情况且可行性高，与采购人目标契合度高；</p> <p>第二个档次（20分）：服务方案详细、合理且能指导施工；方案内容基本完善、分析到位，具有一定针对性，理解基本全面、合理，基本满足实际情况，具有一定可行性，基本与采购人目标契合；</p> <p>第三个档次（15分）：投标人根据采购需求及采购人实际情况提供技术方案；对采购人现状描述有部分体现，考虑有所欠缺，解决方案与建设需求符合度一般，可行性一般的，得15分；</p> <p>第四个档次（10分）：投标人根据采购需求及采购人实际情况提供的服务方案内容不完整，方案对采购人现状描述有缺漏，考虑有所欠缺，方案与采购需求符合度较低，可行性一般；</p> <p>第五个档次（5分）：投标人提供的服务方案十分简陋，方案内容不合理，无法满足实际情况，无可行性；</p> <p>第五个档次（0分）：未提供服务方案的不得分。</p>
		技术参数、性能 响应性 评审评分 (满分15分)	<p>标“▲”的为重要核心产品</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 技术参数指标完全满足或优于招标要求的得15分； 2. 投标人须作出满足原要求和条件的响应，每出现一项不满足的每项扣2分，扣完为止。 3. 不提供不得分。 <p>要求：技术参数和要求评标委员会评审的依据为“技术偏离表”，承诺为“无偏离”，但经评标委员会认定实际填报技术参数指标和要求与采购需求</p>

			<p>负偏离的不予认可，投标人应如实填报所投产品信息，提供技术支撑材料。技术支撑材料包括但不限于：检验报告、证明文件、制造厂商发布的宣传彩页等，并对填报信息和提供的材料真实性承担相应的法律责任。</p>
		<p>质量保证服务方案及承诺 评审评分 (满分 10 分)</p>	<p>第一个档次（10分）：质量保证服务方案内容完整、详细，承诺响应及时、措施完善、针对性强，完全满足采购人实际需求；</p> <p>第二个档次（7分）：质量保证服务方案内容基本完整，承诺响应较为及时、措施较完善、有一定针对性，可以满足采购人实际需求；</p> <p>第三个档次（4分）：质量保证服务方案内容遗漏、粗糙，承诺响应较慢、措施缺乏、无针对性，无法满足采购人实际需求；</p> <p>第四个档次（0分）：无质量保证服务方案及承诺的不得分。</p>
		<p>项目团队人员配备 评审评分 (满分 5 分)</p>	<p>第一个档次（5分）：供应商针对本项目提出的项目团队人员组成方案科学合理、全面完整、切实可行，针对性强，配备的人员分工明确；经验丰富，专业技术实力强；完全满足采购人实际需求情况；</p> <p>第二个档次（4分）：供应商针对本项目提出的项目团队人员组成方案合理，可行性、针对性强，配备的人员分工合理；但经验一般，专业技术实力一般；基本满足采购人实际需求情况；</p> <p>第三个档次（3分）：供应商针对本项目提出的项目团队人员组成方案基本合理、可行性、针对性一般，配备的人员无类似项目经验，专业技术实力一般；但基本能满足项目实施的；</p> <p>第四个档次（2分）：供应商针对本项目提出的</p>

			<p>项目团队人员组成方案内容空洞缺漏、可行性差，缺乏针对性，配备的人员分工不合理；难以满足采购人实际需求情况。</p> <p>第五个档次（0分）：无项目团队人员配置的不得分。</p>
		<p>安全保障措施及承诺 (满分 5 分)</p>	<p>第一个档次（5分）：安全保障措施及承诺全面完善，内容具体，针对性很强，保证措施有力的；</p> <p>第二个档次（4分）：安全保障措施及承诺内容全面，内容一般，针对性一般，保证措施一般；</p> <p>第三个档次（2分）：安全保障措施及承诺内容差，保证措施差。</p> <p>第四个档次（0分）：无安全保障措施及承诺的不得分。</p>
2.2.3 (3)	<p>商务部分 评审评分 (满分10分)</p>	<p>售后服务能力、方案、承诺及保证 评审评分 (满分 5 分)</p>	<p>第一个档次（5分）：售后服务能力强，售后服务体系完整度高，保障性强，售后服务方案、承诺及保证完善具体，针对性强，有配备专业的售后服务团队人员的；</p> <p>第二个档次（4分）：售后服务能力欠缺，售后服务体系完整度一般，保障性一般，售后服务方案、承诺及保证基本完善，针对性一般，售后服务团队人员一般的；</p> <p>第三个档次（2分）：售后服务能力较差，售后服务体系不具备完整度及保障性，售后服务方案、承诺及保证基本可行，但缺乏针对性，配备的售后服务团队人员较差的；</p> <p>第四个档次（1分）：服务能力弱、方案、承诺及保证措施不相匹配。</p> <p>第五个档次（0分）：售后服务能力及承诺的不得分。</p>

		履约能力 评审评分 (满分 5 分)	<p>2023 年 01 月 01 日至投标文件提交截止时间前，投标人承接的已完成或正在服务的类似项目，每提供一个有效证明材料的得 1 分，最多得 5 分。</p> <p>投标文件中须提供类似项目业绩列表及相对应的类似项目业绩证明材料，类似项目业绩证明材料为投标人与用户单位签订的合同（合同包括：合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页）或中标通知书或中标公示网页截图（扫描件加盖投标人电子公章）。无证明材料或证明材料不齐全、无法体现业绩内容的，不予认可；同一个编号的项目有两个或两个以上的分中标的按一个计算。</p>
条款号			条款内容
3	评标程序		详见本章总则二：评标程序
3.1.2	否决投标条款		见投标人须知 10.

一、总则

1.1 评标依据

1.1.1 本评标办法参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律规定及本项目实际情况制定。

1.2 评标原则

1.2.1 评标遵循“客观、公正、科学、择优”的原则。

1.2.2 只对有效投标文件进行评审，投标文件以外的资料信息不作为评标的依据和参考。

1.2.3 询标只针对投标文件中的疑问和问题，投标人澄清问题不允许超出招标文件要求的范围或修改投标文件的实质性内容。

1.2.4 评标过程中如遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规研究决定。

1.3 评标纪律

1.3.1 评标委员会的成员应严格自律，自觉接受有关部门的监督。

1.3.2 评标过程中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

1.3.3 评标委员会的成员不得与投标人、其他利害关系人私下接触，不得向投标人、其他利害关系人泄露对投标文件的评审、比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其它情况。

1.3.4 评标委员会如有需询问、澄清的问题由专职联络员负责联系转告。

1.3.5 不允许任何人把投标文件及其汇总材料带出评标会场（已经公开的价格等资料除外），所有资料不得复制，完成评标后所有材料如数交还。

1.3.6 违反上述规定对评标造成不良影响的，后果由责任者承担。

1.4 评标程序

1.4.1 在公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，投标人只有全部满足评标办法前附表中的资格审查评审标准才能通过资格审查。

1.4.2 评标委员会对通过资格审查的投标文件进行初步评审。

1.4.3 评标委员会对通过初步评审的投标文件进行详细评审。

1.4.4 评标委员会根据规定的详细评审标准对投标人的进行打分，然后按投标人最终得分由高到低进行排序，推荐排名前三位中标候选人。

二、评标程序及标准

2.1 资格性评审

2.1.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足 3 家的，不得评标。

2.1.2 投标人只有全部满足评标办法前附表中的资格审查评审标准才能通过资格审查。

2.2 符合性评审

2.2.1 开标后，经资格审查并通过的投标文件才能提交评审委员会进行符合性审查。

2.2.2 符合性审查中，不符合评审办法前附表第 2.1.2 规定情形之一的，投标文件按作无效投标处理。

2.2.3 评标时，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.2.4 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2.5 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评审委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

2.2.6 计算错误的修正原则

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，

并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正，修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.2.7 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.3 详细评审

2.3.1 本项目的评标方法为综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.3.2 评审标准

评标委员会对通过资格评审和符合性评审的投标人的商分和技术部分进行评审和比较，并量化进行打分。

三、评分要求和统计分数原则：

(1) 评标委员会评委应首先对投标人投标书进行评审，并按招标文件规定分值评分。

(2) 统计分数原则：计算算术平均值为投标人评标得分（保留小数点后两位）。

(3) 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

(4) 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

(5) 评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向招标人或招标代理机构书面说明情况，招标人或招标代理机构应当修改招标文件后重新组织招标活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向招标人或招标代理机构报告。

第四章合同文件条款

(仅供参考，具体以实际签订合同为准)

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称：_____

合同编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签订时间：_____

使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

否

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- (6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

- (7) 合同是否分包：是 否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

- (8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

- (9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

否

- (10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：_____（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：_____（应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期：____年__月__日，完成日期：____年__月__日。

(2) 履约地点：_____

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：_____ 否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起____日内组织验收）

(3) 履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：____（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：____（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项：____（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或 采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或 合同章）		单位名称（公章或合 同章）	
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人（签 章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准

（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三

人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；
- (6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	

第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他 服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更 换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种 方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁， 仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第五章 项目内容

一、采购标的基本情况		
序号	条款内容	编列内容
1	项目名称	普洱市农村道路交通安全整治项目
2	采购最高限价	1650289.55 元。（（1）全市农村地区道路交通事故红色、黄色等级乡镇点位治理措施整治 1612200.05.00 元；（2）省道 S221 镇曲线道路隐患整治 38089.50 元）。
3	采购包划分	本项目只划分为一个标包。
4	采购方式	公开招标
5	采购范围	（1）省道 S221 镇曲线道路隐患整治；（2）全市农村地区道路交通事故红色、黄色等级乡镇点位治理措施整治。
6	采购内容	详见采购需求清单（附件 1、附件 2）。

二、采购商务要求		
序号	条款内容	编列内容
1	合同履行期限	合同签订之日起 15 日内完成交货及安装任务。
2	交付期限	合同签订之日起 15 日内完成交货及安装任务。
3	交付地点	招标人指定地点。
4	质量标准	符合国家现行法律法规及行业、地方现行标准和规范、规程及相关规定，满足招标人采购需求。（中标投标人须提供全新的货物，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权；货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标；货物质量出现问题，中标投标人应负责质量三包（包修、包换、包退），费用由中标投标人自行承担）。
5	质量保证期	详见采购需求清单（附件 1、附件 2）。
4	付款条件和结算方式	按验收标准合格后一次性付款（市库款保障）
5	采购标的验收标准	<p>1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。</p> <p>2、中标人在货物交付验收时，由采购人对照招标文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。</p> <p>3、验收方式：按相关标准落地验收，如验收过程中，采购人发现存在不符相关标准的，投标人须无条件置换。</p>

		<p>4、货物送到采购人指定地点后，采购人应对其进行验收；</p> <p>5、中标人所提供的必须是其合法生产或代理的合格货物，并按照投标时填报的品牌、产地、质量、价格及时供货。</p> <p>6、采购人实际采购货物品种属于标准物质的，须在供货时提供标准物质证书。</p> <p>7、中标人提供的所有货物必须达到国家规定的标准、地方主管部门规定的标准和采购人要求的标准。</p>
6	其他技术及服务要求	<p>1、中标人提供的货物破损或质量存在问题，不符合国家标准要求的一律退货处理，采购人有权要求中标人更换。</p> <p>2、在合同期内出现两次以上质量问题退货或两次以上逾期交货的，采购人可要求中标投标人进行限期整改或更换采购人认可品质更好的品牌，价格不变。如中标人在整改期间或整改后仍出现同样问题，采购人有权解除本合同。</p>
7	售后服务	<p>1、按投标承诺执行；</p> <p>2、接受和配合交警部门或相关部门的检查和指导。</p>
8	保险等	设备设施按照行业相关规定执行，安装、服务人员人身保险和意外伤害等保险由中标人自行承保。

三、采购需求清单

附件 1:

省道 S221 镇曲线道路隐患整治

序号	项目名称	图片	设备详细参数及性能指标	规格型号	单位	数量	安装工序	质保期	报价 (元)	
									单价最高限价	合价
	宁洱段									
1	PU 警示柱		PU 警示柱	75 厘米高，75MM 直径，电锤打眼，3 颗道钉固定。（规格尺寸偏差范围±10%）	根	300.00	3 颗钢钉固定	质保1年	49.05	14715.00
2	凸面镜和支架		广角镜，材质：塑料外壳+PC 镜面，适用于：各类道路急弯道、岔路口、地下车库、学校路口，环岛及交叉路口等，镜面超高清软镜面，国标镜更高清、耐高温，耐潮湿、抗压性强。	规格：广角镜尺寸 100 厘米大、立柱为 76MM 热镀锌管，高 3 米。（规格尺寸偏差范围±10%）	套	2	挖基坑：40-40-40 厘米；立柱水泥现场浇灌，混凝土为 C25	质保1年	538.46	1076.92
3	▲爆闪灯和支架		名称：太阳能爆闪灯 铝合金太阳能爆闪灯，530x330x115mm，6 伏 9 安电池，9 伏 8 瓦太阳能板，200 颗灯珠，满电续航六天左右，包含支架，长方形爆闪灯，镀锌管立柱 3000mm 高，下方用角钢焊十字架，角钢管径 76mm	规格 530x330x115mm，包含支架，镀锌管立柱 3000mm 高，管径 76mm。（规格尺寸偏差范围±10%）	套	2	挖基坑：40-40-40 厘米；立柱水泥现场浇灌，混凝土为 C25	质保5年	779.65	1559.30

序号	项目名称	图片	设备详细参数及性能指标	规格型号	单位	数量	安装工序	质保期	报价(元)	
									单价最高限价	合价
4	提示牌		提示牌	2.0 铝板, 3M 超工程级反光膜, 后背 2 根铝槽, 76 管抱箍 4 个, 螺丝螺帽 4 套, 立柱下方用角钢焊十字架。 (规格尺寸偏差范围±10%)	套	2	挖基坑: 40-40-40 厘米; 立柱水泥现场浇灌, 混凝土为 C25	质保 5 年	1200.00	2400.00
5	减速标志牌		减速标志牌 70 三角牌 +3 米高 76 立柱, 下方用角钢焊十字架, 2.0 铝板, 3M 超强级反光膜, 后背 3 根铝槽, 76 管抱箍, 螺丝螺帽 2 套	2.0 铝板, 3M 超工程级反光膜, 后背 2 根铝槽, 76 管抱箍 2 个, 螺丝螺帽 4 套, 立柱下方用角钢焊十字架。 (规格尺寸偏差范围±10%)	套	2	挖基坑: 40-40-40 厘米; 立柱水泥现场浇灌, 混凝土为 C25	质保 5 年	478.02	956.04
	镇沅段									
6	防撞筒(墩)		吹塑防撞桶	规格: 高 80 厘米, 直径 60 厘米。(规格尺寸偏差范围±10%)	个	2	注入水	质保 1 年	75.95	151.90

序号	项目名称	图片	设备详细参数及性能指标	规格型号	单位	数量	安装工序	质保期	报价(元)	
									单价最高限价	合价
7	PU 警示柱		PU 警示柱	75 厘米高，75MM 直径，电锤打眼，3 颗道钉固定。（规格尺寸偏差范围 ±10%）	根	300.00	3 颗钢钉固定	质保 1 年	49.05	14715.00
8	▲爆闪灯和支架		名称：太阳能爆闪灯 铝合金太阳能爆闪灯，530x330x115mm，6 伏 9 安电池，9 伏 8 瓦太阳能板，200 颗灯珠，满电续航六天左右，包含支架，长方形爆闪灯，镀锌管立杆 3000mm 高，下方用角钢焊十字架，角钢管径 76mm	规格 530x330x115mm，包含支架，镀锌管立杆 3000mm 高，管径 76mm。（规格尺寸偏差范围 ±10%）	套	2.00	挖基坑：40-40-40 厘米；立柱水泥现场浇灌，混凝土为 C25	质保 5 年	779.65	1559.30
9	减速标志牌	 减速慢行	减速标志牌 70 三角牌 +3 米高 76 立柱，下方用角钢焊十字架，2.0 铝板，3M 超强级反光膜，后背 3 根铝槽，76 管抱箍，螺丝螺帽 2 套	2.0 铝板，3M 超工程级反光膜，后背 2 根铝槽，76 管抱箍 2 个，螺丝螺帽 4 套，立柱下方用角钢焊十字架。（规格尺寸偏差范围 ±10%）	套	2.00	挖基坑：40-40-40 厘米；立柱水泥现场浇灌，混凝土为 C25	质保 5 年	478.02	956.04
合 计									38089.50	




注：该综合单价为全费用单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、措施项目费

附件 2:

全市农村地区道路交通事故红色、黄色等级乡镇点位治理措施整治

序号	项目名称	图片	设备详细参数及性能指标	规格型号	单位	数量	安装工序	质保期	报价(元)	
									单价最高限价	合价
西盟县各乡镇（距离县城 24KM）										
1	▲沙袋（袋）		大沙袋（白沙糖口袋）	内装 80 公斤左右沙子及泥土。	袋	1000.00		质保 1 年	19.82	19820.00
2	彩旗（三角）		彩旗（三角） 尺寸：20-30 厘米	材质为：彩旗布 旗面 20-30 厘米。（规格尺寸偏差范围±10%）	m	319.00		质保 1 年	1.64	523.16
3	钢制反光警示柱		1. 名称：安装高 760×底座直径 80mm 加厚镀锌警示立柱 2. 材质：低碳钢（Q235）镀锌 3. 颜色红白或黑黄警示效果好，底色采用专用油漆高温喷塑 反光膜采用工程及 3M 反光膜人工粘贴、具有高效的反光效果	规格：80 管，厚 2.0MM，高 760MM。（规格尺寸偏差范围±10%）	根	119.00	1. 挖基坑：30-30-30 厘米；立柱水泥现场浇灌，混凝土为 C25 2.3 颗膨胀螺丝固定	质保 5 年	85.02	10117.38

序号	项目名称	图片	设备详细参数及性能指标	规格型号	单位	数量	安装工序	质保期	报价(元)	
									单价最高限价	合价
4	防撞筒 (墩)	 <p>吹塑防撞桶</p> <p>规格: 高 80 厘米, 直径 60 厘米。(规格尺寸偏差范围 ±10%)</p>	吹塑防撞桶	规格: 高 80 厘米, 直径 60 厘米。(规格尺寸偏差范围 ±10%)	个	10.00	注入水	质保1年	75.95	759.50
5	▲爆闪灯 和支架	 	名称: 太阳能爆闪灯 铝合金太阳能爆闪灯, 530x330x115mm, 6伏9安电池, 9伏8瓦太阳能板, 200颗灯珠, 满电续航六天左右, 包含支架, 长方形爆闪灯, 镀锌管立杆 3000mm高, 下方用角钢焊十字架, 角钢管径 76mm	规格 530x330x115mm, 包含支架, 镀锌管立杆 3000mm高, 管径 76mm。(规格尺寸偏差范围 ±10%)	套	10.00	挖基坑: 40-40-40厘米; 立柱水泥现场浇灌, 混凝土为 C25	质保5年	779.65	7796.50
6	减速标志牌	 	减速标志牌 70 三角牌+3米高 76 立柱, 下方用角钢焊十字架, 2.0 铝板, 3M 超强级反光膜, 后背 3 根铝槽, 76 管抱箍, 螺丝螺帽 2 套	2.0 铝板, 3M 超工程级反光膜, 后背 2 根铝槽, 76 管抱箍 2 个, 螺丝螺帽 4 套, 立柱下方用角钢焊十字架。(规格尺寸偏差范围 ±10%)	套	10.00	挖基坑: 40-40-40厘米; 立柱水泥现场浇灌, 混凝土为 C25	质保5年	478.02	4780.20

序号	项目名称	图片	设备详细参数及性能指标	规格型号	单位	数量	安装工序	质保期	报价(元)	
									单价最高限价	合价
7	PVC 轮廓标		PVC 轮廓标	产品材质：PVC 塑料，产品长度：125CM，反光片长 18CM，反光片宽 4CM。（规格尺寸偏差范围±10%）	根	50.00	挖基坑，30-30-30 厘米；立柱水泥现场浇灌，混凝土为 C25”，埋入土里 35 厘米左右	质保1年	111.03	5551.50
8	分道标		PU 材质	长 20cm 宽 14cm 高 28cm。（规格尺寸偏差范围±10%）	只	155.00	4 颗膨胀螺丝固定	质保1年	41.13	6375.15
9	反光道钉		反光道钉 长 10 厘米 宽 10 厘米 高 2 厘米	材质：塑胶（国标 反光）。	只	50.00	专用胶水固定	质保1年	11.45	572.50

序号	项目名称	图片	设备详细参数及性能指标	规格型号	单位	数量	安装工序	质保期	报价(元)	
									单价最高限价	合价
孟连县各乡镇（距离县城 30KM）										
10	▲沙袋（袋）		大沙袋（白沙糖口袋）	内装 80 公斤左右沙子及泥土。	袋	2935.00		质保 1 年	19.82	58171.70
11	彩旗（三角）		彩旗（三角） 尺寸：20-30 厘米	材质为：彩旗布 旗面 20-30 厘米。（规格尺寸偏差范围 ±10%）	m	2165.00		质保 1 年	1.64	3550.60
12	钢制反光警示柱		1. 名称：安装高 760×底座直径 80mm 加厚镀锌警示立柱 2. 材质：低碳钢（Q235）镀锌 3. 颜色红白或黑黄 警示效果好，底色采用专用油漆高温喷塑 反光膜采用工程及 3M 反光膜人工粘贴、具有高效的反光效果	规格：80 管，厚 2.0MM，高 760MM。（规格尺寸偏差范围 ±10%）	根	425	1. 挖基坑：30-30 厘米；立柱水泥现场浇灌，混凝土为 C25 2. 3 颗膨胀螺丝固定	质保 5 年	85.02	36133.50

序号	项目名称	图片	设备详细参数及性能指标	规格型号	单位	数量	安装工序	质保期	报价(元)	
									单价最高限价	合价
13	防撞筒 (墩)	 <p>吹塑防撞桶</p> <p>规格: 高 80 厘米, 直径 60 厘米。(规格尺寸偏差范围 ±10%)</p> <p>重量约 3.3KG</p> <p>手工测量会有些许误差</p>	吹塑防撞桶	规格: 高 80 厘米, 直径 60 厘米。(规格尺寸偏差范围 ±10%)	个	68	注入水	质保 1 年	75.95	5164.60
14	▲爆闪灯和支架	 	<p>名称: 太阳能爆闪灯 铝合金太阳能爆闪灯, 530x330x115mm, 6 伏 9 安电池, 9 伏 8 瓦太阳能板, 200 颗灯珠, 满电续航六天左右, 包含支架, 长方形爆闪灯, 镀锌管立杆 3000mm 高, 下方用角钢焊十字架, 角钢管径 76mm</p>	规格 530x330x115mm, 包含支架, 镀锌管立杆 3000mm 高, 管径 76mm。(规格尺寸偏差范围 ±10%)	套	76	挖基坑: 40-40-40 厘米; 立柱水泥现场浇灌, 混凝土为 C25	质保 5 年	779.65	59253.40
15	分道标	 <p>TPU分道标 一体式</p> <p>高: 28CM</p> <p>宽: 14CM</p> <p>长: 20CM</p>	PU 材质	长 20cm 宽 14cm 高 28cm。(规格尺寸偏差范围 ±10%)	只	910	4 颗膨胀螺丝固定	质保 1 年	41.13	37428.30
16	反光道钉		反光道钉 长 10 厘米 宽 10 厘米 高 2 厘米	材质: 塑胶 (国标 反光)	只	800	专用胶水固定	质保 1 年	11.45	9160.00

序号	项目名称	图片	设备详细参数及性能指标	规格型号	单位	数量	安装工序	质保期	报价(元)	
									单价最高限价	合价
景谷县各乡镇（距离县城 13KM）										
17	▲沙袋 (袋)		大沙袋（白沙糖口袋）	内装 80 公斤左右沙子及泥土	袋	630.00		质保 1 年	19.82	12486.60
18	彩旗(三角)		彩旗(三角) 尺寸: 20-30 厘米	材质为: 彩旗布 旗面 20-30 厘米。(规格尺寸偏差范围 ±10%)	m	2050.00		质保 1 年	1.64	3362.00
19	钢制反光警示柱		1. 名称: 安装高 760×底座直径 80mm 加厚镀锌警示立柱 2. 材质: 低碳钢 (Q235) 镀锌 3. 颜色红白或黑黄 警示效果好, 底色采用专用油漆高温喷塑 反光膜采用工程及 3M 反光膜人工粘贴、具有高效的反光效果	规格: 80 管, 厚 2.0MM, 高 760MM。(规格尺寸偏差范围 ±10%)	根	64	1. 挖基坑: 30-30-30 厘米; 立柱水泥现场浇灌, 混凝土为 C25 2.3 颗膨胀螺丝固定	质保 5 年	85.02	5441.28

序号	项目名称	图片	设备详细参数及性能指标	规格型号	单位	数量	安装工序	质保期	报价(元)	
									单价最高限价	合价
宁洱县各乡镇（距离县城6KM）										
20	▲沙袋（袋）		大沙袋（白沙糖口袋）	内装 80 公斤左右沙子及泥土	袋	1370.00		质保1年	19.82	27153.40
21	彩旗(三角)		彩旗(三角) 尺寸: 20-30 厘米	材质为: 彩旗布 旗面 20-30 厘米。(规格尺寸偏差范围±10%)	m	960.00		质保1年	1.64	1574.40
22	钢制反光警示柱		1. 名称: 安装高 760×底座直径 80mm 加厚镀锌警示立柱 2. 材质: 低碳钢 (Q235) 镀锌 3. 颜色红白或黑黄 警示效果好, 底色采用专用油漆高温喷塑 反光膜采用工程及 3M 反光膜人工粘贴、具有高效的反光效果	规格: 80 管, 厚 2.0MM, 高 760MM。(规格尺寸偏差范围±10%)	根	72	1. 挖基坑: 30-30 厘米; 立柱水泥现场浇灌, 混凝土为 C25 2.3 颗膨胀螺丝固定	质保5年	85.02	6121.44



序号	项目名称	图片	设备详细参数及性能指标	规格型号	单位	数量	安装工序	质保期	报价(元)	
									单价最高限价	合价
23	防撞筒 (墩)	 <p>吹塑防撞桶</p> <p>规格：高 80 厘米，直径 60 厘米。（规格尺寸偏差范围±10%）</p>	吹塑防撞桶	规格：高 80 厘米，直径 60 厘米。（规格尺寸偏差范围±10%）	个	10	注入水	质保1年	75.95	759.50
24	▲爆闪灯和支架	 	名称：太阳能爆闪灯 铝合金太阳能爆闪灯，530x330x115mm，6 伏 9 安电池，9 伏 8 瓦太阳能板，200 颗灯珠，满电续航六天左右，包含支架，长方形爆闪灯，镀锌管立杆 3000mm 高，下方用角钢焊十字架，角钢管径 76mm	规格 530x330x115mm，包含支架，镀锌管立杆 3000mm 高，管径 76mm。（规格尺寸偏差范围±10%）	套	10	挖基坑：40-40-40 厘米；立柱水泥现场浇灌，混凝土为 C25	质保5年	779.65	7796.50
25	减速标志牌	 	减速标志牌 70 三角牌+3 米高 76 立柱，下方用角钢焊十字架，2.0 铝板，3M 超强级反光膜，后背 3 根铝槽，76 管抱箍，螺丝螺帽 2 套	2.0 铝板，3M 超工程级反光膜，后背 2 根铝槽，76 管抱箍 2 个，螺丝螺帽 4 套，立柱下方用角钢焊十字架。（规格尺寸偏差范围±10%）	套	5	挖基坑：40-40-40 厘米；立柱水泥现场浇灌，混凝土为 C25	质保5年	478.02	2390.10

序号	项目名称	图片	设备详细参数及性能指标	规格型号	单位	数量	安装工序	质保期	报价(元)	
									单价最高限价	合价
26	PVC 轮廓标		PVC 轮廓标	产品材质: PVC 塑料, 产品长度: 125CM, 反光片长 18CM, 反光片宽 4CM。(规格尺寸偏差范围±10%)	根	520	挖基坑, 30-30-30 厘米; 立柱水泥现场浇灌, 混凝土为 C25", 埋入土里 35 厘米左右	质保1年	111.03	57735.60
27	线型诱导标		导向标志牌 40-60 厘米线型诱导牌+3 米高 76 立柱, 2.0 铝板, 3M 超强级反光膜, 后背 2 根铝槽	规格: 40-60 厘米。(规格尺寸偏差范围±10%)	块	86	挖基坑, 30-30-30 厘米; 立柱水泥现场浇灌, 混凝土为 C25", 埋入土里 35 厘米左右	质保5年	478.02	41109.72
28	PU 警示柱		PU 警示柱	75 厘米高, 75MM 直径, 电锤打眼, 3 颗道钉固定。(规格尺寸偏差范围±10%)	根	180	3 颗钢钉固定	质保1年	49.05	8829.00

序号	项目名称	图片	设备详细参数及性能指标	规格型号	单位	数量	安装工序	质保期	报价(元)	
									单价最高限价	合价
29	反光道钉		反光道钉 长10厘米 宽10厘米 高2厘米	材质：塑胶 (国标 反光)	只	520	专用胶水固定	质保1年	11.45	5954.00
思茅区各乡镇（距离县城11KM）										
30	▲沙袋（袋）		大沙袋（白沙糖口袋）	内装80公斤左右沙子及泥土	袋	1800.00		质保1年	19.82	35676.00
31	彩旗（三角）		彩旗（三角） 尺寸：20-30厘米	材质为：彩旗布 旗面20-30厘米。（规格尺寸偏差范围±10%）	m	4500.00		质保1年	1.64	7380.00

序号	项目名称	图片	设备详细参数及性能指标	规格型号	单位	数量	安装工序	质保期	报价(元)	
									单价最高限价	合价
32	钢制反光警示柱		1. 名称: 安装高760×底座直径80mm加厚镀锌警示立柱 2. 材质: 低碳钢(Q235)镀锌 3. 颜色红白或黑黄警示效果好, 底色采用专用油漆高温喷塑 反光膜采用工程及3M反光膜人工粘贴、具有高效的反光效果	规格: 80管, 厚2.0MM, 高760MM。(规格尺寸偏差范围±10%)	根	750	1. 挖基坑: 30-30厘米; 立柱水泥现场浇灌, 混凝土为C25 2.3颗膨胀螺丝固定	质保5年	85.02	63765.00
33	长方形警示标志牌	 	长方形警示标志牌, 尺寸80厘米-120厘米、立柱为76MM热镀管. 总高3米。	2.0铝板, 3M超工程级反光膜, 后背2根铝槽, 76管抱箍2个, 螺丝螺帽4套, 立柱下方用角钢焊十字架。 (规格尺寸偏差范围±10%)	套	2	1、挖基坑: 40-40厘米; 立柱水泥现场浇灌, 混凝土为C25 2、牌子及立柱质保5年(非人为破坏及自然灾害)	质保5年	494.80	989.60
34	防撞筒(墩)	 吹塑防撞桶 高800mm 直径600mm 重量约3.5KG 手工测量会有些许误差	吹塑防撞桶	规格: 高80厘米, 直径60厘米。(规格尺寸偏差范围±10%)	个	20	注入水	质保1年	75.95	1519.00

序号	项目名称	图片	设备详细参数及性能指标	规格型号	单位	数量	安装工序	质保期	报价(元)	
									单价最高限价	合价
35	▲爆闪灯和支架		名称: 太阳能爆闪灯 铝合金太阳能爆闪灯, 530x330x115mm, 6伏9安电池, 9伏8瓦太阳能板, 200颗灯珠, 满电续航六天左右, 包含支架, 长方形爆闪灯, 镀锌管立杆3000mm高, 下方用角钢焊十字架, 角钢管径76mm	规格 530x330x115mm, 包含支架, 镀锌管立杆3000mm高, 管径76mm。(规格尺寸偏差范围±10%)	套	20	挖基坑: 40-40-40厘米; 立柱水泥现场浇灌, 混凝土为C25	质保5年	779.65	15593.00
36	减速标志牌	 减速慢行	减速标志牌 70 三角牌+3米高76立柱, 下方用角钢焊十字架, 2.0铝板, 3M超强级反光膜, 后背3根铝槽, 76管抱箍, 螺丝螺帽2套	2.0铝板, 3M超工程级反光膜, 后背2根铝槽, 76管抱箍2个, 螺丝螺帽4套, 立柱下方用角钢焊十字架。(规格尺寸偏差范围±10%)	套	20	挖基坑: 40-40-40厘米; 立柱水泥现场浇灌, 混凝土为C25	质保5年	478.02	9560.40
37	PVC轮廓标		PVC轮廓标	产品材质: PVC塑料, 产品长度: 125CM, 反光片长18CM, 反光片宽4CM。(规格尺寸偏差范围±10%)	根	1000	挖基坑, 30-30-30厘米; 立柱水泥现场浇灌, 混凝土为C25", 埋入土里35厘米左右	质保1年	111.03	111030.00

序号	项目名称	图片	设备详细参数及性能指标	规格型号	单位	数量	安装工序	质保期	报价(元)	
									单价最高限价	合价
38	线型诱导标		导向标志牌 40-60 厘米线型诱导牌+3 米高 76 立柱, 2.0 铝板, 3M 超强级反光膜, 后背 2 根铝槽	规格: 40-60 厘米。(规格尺寸偏差范围 ±10%)	块	30	挖基坑, 30-30-30 厘米; 立柱水泥现场浇灌, 混凝土为 C25", 埋入土里 35 厘米左右	质保 5 年	478.02	14340.60
39	分道标		PU 材质	长 20cm 宽 14cm 高 28cm。(规格尺寸偏差范围 ±10%)	只	60	4 颗膨胀螺丝固定	质保 1 年	41.13	2467.80
40	PU 警示柱		PU 警示柱	75 厘米高, 75MM 直径, 电锤打眼, 3 颗道钉固定。(规格尺寸偏差范围 ±10%)	根	966	3 颗钢钉固定	质保 1 年	49.05	47382.30

序号	项目名称	图片	设备详细参数及性能指标	规格型号	单位	数量	安装工序	质保期	报价(元)	
									单价最高限价	合价
41	反光道钉		反光道钉 长10厘米 宽10厘米 高2厘米	材质：塑胶 (国标 反光)	只	5000.00	专用胶水固定	质保1年	11.45	57250.00
江城县各乡镇（距离县城103KM）										
42	▲沙袋（袋）		大沙袋（白沙糖口袋）	内装80公斤左右沙子及泥土	袋	3160.00		质保1年	19.82	62631.20
43	彩旗（三角）		彩旗（三角） 尺寸：20-30厘米	材质为：彩旗布 旗面20-30厘米。（规格尺寸偏差范围±10%）	m	1460.00		质保1年	1.64	2394.40

序号	项目名称	图片	设备详细参数及性能指标	规格型号	单位	数量	安装工序	质保期	报价(元)	
									单价最高限价	合价
44	钢制反光警示柱		1. 名称：安装高760×底座直径80mm加厚镀锌警示立柱 2. 材质：低碳钢(Q235)镀锌 3. 颜色红白或黑黄警示效果好，底色采用专用油漆高温喷塑 反光膜采用工程及3M反光膜人工粘贴、具有高效的反光效果	规格：80管，厚2.0MM，高760MM。（规格尺寸偏差范围±10%）	根	236	1. 挖基坑：30-30厘米；立柱水泥现场浇灌，混凝土为C25 2.3颗膨胀螺丝固定	质保5年	85.02	20064.72
镇沅县各乡镇（距离县城73KM）										
45	▲沙袋（袋）		大沙袋（白沙糖口袋）	内装80公斤左右沙子及泥土	袋	3000.00		质保1年	19.82	59460.00
46	彩旗（三角）		彩旗（三角） 尺寸：20-30厘米	材质为：彩旗布 旗面20-30厘米。（规格尺寸偏差范围±10%）	m	6000.00		质保1年	1.64	9840.00

序号	项目名称	图片	设备详细参数及性能指标	规格型号	单位	数量	安装工序	质保期	报价(元)	
									单价最高限价	合价
47	钢制反光警示柱		1. 名称：安装高760×底座直径80mm加厚镀锌警示立柱 2. 材质：低碳钢（Q235）镀锌 3. 颜色红白或黑黄警示效果好，底色采用专用油漆高温喷塑 反光膜采用工程及3M反光膜人工粘贴、具有高效的反光效果	规格：80管，厚2.0MM，高760MM。（规格尺寸偏差范围±10%）	根	300	1. 挖基坑：30-30厘米；立柱水泥现场浇灌，混凝土为C25 2.3颗膨胀螺丝固定	质保5年	85.02	25506.00
景东县各乡镇（距离县城60KM）										
48	▲沙袋（袋）		大沙袋（白沙糖口袋）	内装80公斤左右沙子及泥土	袋	2016.00		质保1年	19.82	39957.12
49	彩旗（三角）		彩旗（三角） 尺寸：20-30厘米	材质为：彩旗布 旗面20-30厘米。（规格尺寸偏差范围±10%）	m	519.00		质保1年	1.64	851.16

序号	项目名称	图片	设备详细参数及性能指标	规格型号	单位	数量	安装工序	质保期	报价(元)	
									单价最高限价	合价
50	钢制反光警示柱		1.名称: 安装高760×底座直径80mm 加厚镀锌警示立柱 2.材质: 低碳钢(Q235) 镀锌 3.颜色红白或黑黄 警示效果好, 底色采用专用油漆高温喷塑 反光膜采用工程及3M 反光膜人工粘贴、具有高效的反光效果	规格: 80 管, 厚 2.0MM, 高 760MM。(规格尺寸偏差范围±10%)	根	145	1. 挖基坑: 30-30 厘米; 立柱水泥现场浇灌, 混凝土为 C25 2.3 颗膨胀螺丝固定	质保5年	85.02	12327.90
墨江县各乡镇(距离县城 60KM)										
51	▲沙袋(袋)		大沙袋(白沙糖口袋)	内装 80 公斤左右沙子及泥土	袋	4660.00		质保1年	19.82	92361.20
52	彩旗(三角)		彩旗(三角) 尺寸: 20-30 厘米	材质为: 彩旗布 旗面 20-30 厘米。(规格尺寸偏差范围±10%)	m	4510.00		质保1年	1.64	7396.40

序号	项目名称	图片	设备详细参数及性能指标	规格型号	单位	数量	安装工序	质保期	报价(元)	
									单价最高限价	合价
53	钢制反光警示柱		1. 名称：安装高760×底座直径80mm 加厚镀锌警示立柱 2. 材质：低碳钢（Q235）镀锌 3. 颜色红白或黑黄 警示效果好，底色采用专用油漆高温喷塑 反光膜采用工程及 3M 反光膜人工粘贴、具有高效的反光效果	规格：80 管，厚 2.0MM，高 760MM。（规格尺寸偏差范围 ±10%）	根	216	1. 挖基坑：30-30 厘米；立柱水泥现场浇灌，混凝土为 C25 2. 3 颗膨胀螺丝固定	质保5年	85.02	18364.32
澜沧县各乡镇（距离县城 85KM）										
54	▲沙袋（袋）		大沙袋（白沙糖口袋）	内装 80 公斤左右沙子及泥土	袋	6325.00		质保1年	19.82	125361.50
55	彩旗（三角）		彩旗（三角） 尺寸：20-30 厘米	材质为：彩旗布 旗面 20-30 厘米。（规格尺寸偏差范围 ±10%）	m	5200.00		质保1年	1.64	8528.00

序号	项目名称	图片	设备详细参数及性能指标	规格型号	单位	数量	安装工序	质保期	报价(元)	
									单价最高限价	合价
56	钢制反光警示柱		1. 名称：安装高760×底座直径80mm加厚镀锌警示立柱 2. 材质：低碳钢（Q235）镀锌 3. 颜色红白或黑黄警示效果好，底色采用专用油漆高温喷塑 反光膜采用工程及3M反光膜人工粘贴、具有高效的反光效果	规格：80管，厚2.0MM，高760MM。（规格尺寸偏差范围±10%）	根	945	1. 挖基坑：30-30-30厘米；立柱水泥现场浇灌，混凝土为C25 2.3颗膨胀螺丝固定	质保5年	85.02	80343.90
57	波形护栏		波形护栏	护栏尺寸及材质：1、十孔普板4320*2.5 100g镀锌 2、立柱114*4.0*2100 300g镀锌 3、托架300*70热镀锌 4、柱帽114适配热镀锌 5、螺丝M16*150镀锌 6、螺栓M16*45镀锌 7、螺栓M16*35镀锌 8、横梁垫片76*44镀锌 9、端头 R160*2.5 100g镀锌。（规格尺寸偏差范围±10%）	m	500.00		质保10年	243.95	121975.00

序号	项目名称	图片	设备详细参数及性能指标	规格型号	单位	数量	安装工序	质保期	报价(元)	
									单价最高限价	合价
58	长方形警示标志牌	 	长方形警示标志牌，尺寸60厘米-80厘米、立柱为76MM热镀锌管.总高3米。	2.0 铝板，3M超工程级反光膜，后背2根铝槽，76管抱箍2个，螺丝螺帽4套，立柱下方用角钢焊十字架。 (规格尺寸偏差范围±10%)	块	11.00	1、挖基坑：40-40厘米；立柱水泥现场浇灌，混凝土为C25 2、牌子及立柱质保5年（非人为破坏及自然灾害）	质保5年	494.8	5442.80
59	墙体标语		墙体标语：尺寸10米-1米 字数：10字-15字不等	砂灰配比c25，砂灰厚度20_50毫米，外墙漆多乐士外墙漆2遍，刮外墙腻子灰2遍，多乐士自喷漆，字体红颜色，尺寸550X460。（规格尺寸偏差范围±10%）	m ²	110.00		质保1年	314.72	34619.20

序号	项目名称	图片	设备详细参数及性能指标	规格型号	单位	数量	安装工序	质保期	报价(元)	
									单价最高限价	合价
60	PU 警示柱		PU 警示柱	75 厘米高， 75MM 直径，电锤打眼，3 颗道钉固定。 (规格尺寸偏差范围±10%)	根	1000	3 颗钢钉固定	质保1年	49.05	49050.00
61	反光道钉		反光道钉 长 10 厘米 宽 10 厘米 高 2 厘米	材质：塑胶 (国标 反光)	只	2000.00	专用胶水固定	质保1年	11.45	22900.00
合 计									1612200.05	

注：该综合单价为全费用单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、措施项目费

第六章投标文件格式

普洱市农村道路交通安全整治项目（项目名称）

投标文件

招标编号：

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签章）

日期：_____年_____月_____日

目 录

- 一、投标函
- 二、法定代表人身份证明书
- 三、授权委托书
- 四、商务条款偏离表
- 五、分项报价表
- 六、资格审查资料
- 七、技术部分
- 八、商务部分
- 九、承诺书
- 十、落实政府采购相关政策部分
- 十一、其他资料

注：投标人可参照以上内容编制目录，也可自行编制目录。

开标一览表

项目名称：

项目编号：

序号	项目名称	内 容
1	投标报价(元) (含税) 大写：人民币_____ 小写：¥ _____	(1)省道 S221 镇曲线道路隐患整治 大写：人民币_____ 小写：¥ _____
		(2)全市农村地区道路交通事故红色、黄色 等级乡镇点位治理措施整治 大写：人民币_____ 小写：¥ _____
2	合同履行期限	
3	质量承诺	
4	说明	

注：投标人须按要求填写信息，不得随意更改此表格式，此表应放于投标文件封面后第一页。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签章）

日期：_____年_____月_____日

一、投标函

(招标人名称)：

1. 我方已仔细研究了_____ (项目名称) 招标文件的全部内容，愿意以人民币 (大写：____) (¥____元) 的投标总报价提供本项目服务，并按合同约定履行义务。

2. 质量承诺：_____。

3. 合同履行期限：_____。

4. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5. 如我方中标：

(1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交相关资料。

(4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同服务。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.2 规定的任何一种情形。

7. 我方理解，你方不一定接受你方可能收到的最低投标或任何投标。如我方未中标，你方有权不作任何解释。

8. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和我方所递交的投标文件将构成约束我们双方的合同组成部分。

9. (其他补充说明)。

投标人：_____ (电子签章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (电子签章)

地址：_____

网址：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

日期：_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明书

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人二代身份证原件扫描件。

投标人：_____（电子签章）

日期：_____年_____月_____日

三、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（电子签章）

联系电话：_____

身份证号码：_____

日期：_____年_____月_____日

附委托代理人二代身份证原件扫描件

四、商务条款偏离表

条款号	招标文件条款内容	投标人响应内容	偏离	说明

注：

1. 投标人保证：除偏差表列出的偏差外，投标人投标文件符合招标文件的全部要求。
2. 表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡响应内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。
3. 如无偏差，则不用填写此表，但应声明：“完全响应招标文件要求，无偏离”。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签章）

日期：_____年_____月_____日

五、分项报价表

1、省道 S221 镇曲线道路隐患整治

序号	项目名称	图片	品牌	设备详细参数及性能指标	规格型号	单位	数量	安装工序	质保期	报价(元)	
										综合单价	合价
	宁洱段										
1	PU 警示柱										
2	凸面镜和支架										
3	爆闪灯和支架										
4	提示牌										
5	减速标志牌										
	镇沅段										
6	防撞筒(墩)										
7	PU 警示柱										
8	爆闪灯和支架										
9	减速标志牌										
合 计											

2、全市农村地区道路交通事故红色、黄色等级乡镇点位治理措施整治

序号	项目名称	图片	品牌	设备详细参数及性能指标	规格型号	单位	数量	安装工序	质保期	报价	
										综合单价	合价
西盟县各乡镇（距离县城 24KM）											
1	沙袋（袋）										
2	彩旗（三角）										
3	钢制反光警示柱										
4	防撞筒（墩）										
5	爆闪灯和支架										
6	减速标志牌										
7	PVC 轮廓标										
8	分道标										
9	反光道钉										
孟连县各乡镇（距离县城 30KM）											
10	沙袋（袋）										
11	彩旗（三角）										
12	钢制反光警示柱										
13	防撞筒（墩）										
14	爆闪灯和支架										
15	分道标										
16	反光道钉										
景谷县各乡镇（距离县城 13KM）											
17	沙袋（袋）										
18	彩旗（三角）										
19	钢制反光警示柱										
宁洱县各乡镇（距离县城 6KM）											
20	沙袋（袋）										
21	彩旗（三角）										
22	钢制反光警示柱										
23	防撞筒（墩）										
24	爆闪灯和支架										

25	减速标志牌										
26	PVC 轮廓标										
27	线型诱导标										
28	PU 警示柱										
29	反光道钉										
思茅区各乡镇（距离县城 11KM）											
30	沙袋（袋）										
31	彩旗（三角）										
32	钢制反光警示柱										
33	长方形警示标志牌										
34	防撞筒（墩）										
35	爆闪灯和支架										
36	减速标志牌										
37	PVC 轮廓标										
38	线型诱导标										
39	分道标										
40	PU 警示柱										
41	反光道钉										
江城县各乡镇（距离县城 103KM）											
42	沙袋（袋）										
43	彩旗（三角）										
44	钢制反光警示柱										
镇沅县各乡镇（距离县城 73KM）											
45	沙袋（袋）										
46	彩旗（三角）										
47	钢制反光警示柱										
景东县各乡镇（距离县城 60KM）											
48	沙袋（袋）										
49	彩旗（三角）										
50	钢制反光警示柱										

墨江县各乡镇（距离县城 60KM）											
51	沙袋（袋）										
52	彩旗（三角）										
53	钢制反光警示柱										
澜沧县各乡镇（距离县城 85KM）											
54	沙袋（袋）										
55	彩旗（三角）										
56	钢制反光警示柱										
57	波形护栏										
58	长方形警示标志牌										
59	墙体标语										
60	PU 警示柱										
61	反光道钉										

备注：

1. 投标人参照采购需求附件 1 和附件 2 对应填写此表。
2. 此报价和最终结算价格均已包含人工、材料、机械、采购、保管、运输、损耗、管理费、利润、税金等全部费用，分项报价数量按照第五章招标内容及技术要求填写。
3. 分项报价总计应与开标一览表报价一致。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签章）

日期：_____年_____月_____日

六、资格审查资料

(一) 投标人基本情况

投标人名称						
注册地址					邮政编码	
联系方式	联系人				电话	
	传 真				网 址	
组织结构						
法定代表人	姓 名		技术职称		电话	
技术负责人	姓 名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

注：此表后附真实有效的营业执照的彩色扫描件

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签章）

日期：_____年_____月_____日

（二）其他资格审查资料

1.1 依法成立证明材料

1.1 具有独立承担民事责任的能力（投标人须在中华人民共和国境内注册，提供真实有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2 财务要求证明材料

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供 2024 年至今任意一年度的财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等。新成立不足一年的公司，提供书面承诺；

1.3 履约能力证明材料

具有履行合同所需的设备和专业技术能力（提供证明材料：声明函或承诺书或相关证明材料）；

1.4 缴纳税收和社会保障资金证明材料

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供 2025 年 1 月至今任意 3 个月的缴纳税收和缴纳社会保险的凭证。（依法免税和不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税和不需要缴纳社会保障资金；新成立的公司不足一年的应提供书面承诺；

1.5 无重大违法记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），提供书面承诺或声明；

1.6 信誉要求

信誉要求：投标人开标前未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录为准）；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录为准）招标代理机构在开标前进行查询核实；

1.7 法律、行政法规规定的其他条件

（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动），提供书面承诺或声明；

1.8 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

（1）扶持中小企业政策：按照“根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》

的通知》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定”执行。（2）支持监狱企业政策：按照根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）执行。（3）支持残疾人福利性单位政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）执行。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业享受价格扣除优惠政策。（4）关于节能、环保产品的规定：政府采购属于《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》所列的节能（环保标志）产品。

1.9 联合体要求

本项目【不接受】联合体。

七、技术部分

包含但不限于以下内容：

1. 项目服务方案

此部分格式及内容自拟

2. 技术参数、性能响应性（附表1）

3. 质量保证服务方案及承诺

此部分格式及内容自拟

4. 项目团队人员配备

此部分格式及内容自拟（后附表2项目管理机构组成表、拟派项目负责人简历表、主要人员简历表）。

5. 安全保障措施及承诺

此部分格式及内容自拟

附表 1:

技术条款偏离表

1、省道 S221 镇曲线道路隐患整治

序号	货物名称	品牌	设备详细参数及性能指标	规格型号	偏离	说明
					

2、全市农村地区道路交通事故红色、黄色等级乡镇点位治理措施整治

序号	货物名称	品牌	设备详细参数及性能指标	规格型号	偏离	说明
					

表格填写说明:

1、表格中“货物名称”等参照采购需求附件 1 和附件 2 对应内容复制填写。

2、表格中“详细参数”请供应商根据实际情况如实、完整、准确地填写。

申请人应详细列明所投方案中的内容，涉及产品规格型号的应仔细填写。

若由于供应商的疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由供应商自行承担。

3、表格中“偏离”部分，供应商只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签章）

日期：_____年_____月_____日

附表 2:

项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	

(注: 若表格不够填写, 可自行添加表格填写)

拟派项目负责人简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间			从事类似工作年限		
证书编号					
实施和已完项目情况					
发包人	项目名称	服务内容	服务期限	服务质量	

注：

附项目负责人的劳动合同或社保证明、二代身份证、有关证书（如有）等相关证明材料原件扫描件；

主要人员简历表

姓名		年龄		执业或职业资格证书名称	
职称		学历		拟在本项目任职	
工作年限				从事类似工作年限	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目	担任职务		发包人及联系电话	

注：

附相关人员的劳动合同或社保证明、二代身份证、有关证书（如有）等相关证明材料原件扫描件；

八、商务部分

1、售后服务能力、方案、承诺及保证

此部分格式及内容自拟。

2、履约能力

投标人类似业绩（此部分格式及内容自拟，后附近年（2024年至今）类似项目情况表）

项目名称	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
服务内容	
服务期限	
服务地点	
备注	

注：

1. 后附类似业绩证明材料。
2. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。如有必要，可以增加附页。

投标人名称：_____（电子签章）

法定代表人或其委托代理人_____（电子签章）：

日期：_____年_____月_____日

九、承诺书

本企业作为投标人，承诺如下：

- 一、参与项目投标所提供的一切材料都真实、合法、有效。
- 二、不与其他投标人串通投标,损害招标人或其他投标人的合法权益。
- 三、不与招标人或招标代理机构串通投标,损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
- 四、不以他人名义投标,不挂靠、借用资质或者以其他方式弄虚作假骗取中标。
- 五、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义投标。
- 六、不向招标人、评标委员会成员、监督人员行贿、请客、送礼及组织其他有可能影响招标投标公平公正的活动。
- 七、不干扰招标投标活动正常秩序。不进行虚假恶意投诉,不以暴力手段胁迫其他潜在投标人放弃投标,或胁迫中标人放弃中标。
- 八、中标后与招标人严格按照招标文件和投标文件的内容订立合同,按照合同约定履行义务,不将项目转包,不进行违法分包。
- 九、自觉接受有关部门依法实施的监督。如违反承诺愿意承担由此带来的法律责任,接受有关部门的调查处理,并保证不干预案件查处。给招标人造成损失的,依法承担赔偿责任。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签章）

日期：_____年_____月_____日

十、落实政府采购相关政策部分

(1) 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业、批发业、零售业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业、批发业、零售业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：_____

法定代表人或委托代理人（电子签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分

标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4、投标人须核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实填写声明函。所声明的从业人员人数或营业收入金额不符合中小企业划型标准规定的或未按招标文件明确的所属行业填写的或联合体投标未提供全部成员声明的，评标委员会将不予进行价格扣除。根据政府采购主管部门关于政府采购信息公示的相关要求，如中标单位为小型（或微型）企业，其投标文件中所提供的中小企业声明函需在云南省政府采购网随中标结果一并公示，请各投标单位如实提供及填写本单位企业情况。

5、本项目属于《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定中的“工业”。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

6、投标人根据所属行业填写。

7、投标人如不是中小微企业，则《中小企业声明函》可不填写也不用进行签字盖章。

(2) 残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程、提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人或称(电子签章)：_____

法定代表人或委托代理人（电子签章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

(3) 监狱企业证明文件 (如是)

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

十一、其他资料

招标文件要求或投标人认为应提交的其他资料。