

# 关于符合本国产品标准的声明函或财政部规定的其他

## 证明文件

附件 1

### (一) 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：



1. CS卤素灯泡，生产厂为上海长岛生物技术有限公司，厂址为上海市奉贤区高丰路839号。CS卤素灯泡的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。CS卤素灯泡的（关键组件）4在中国境内生产。CS卤素灯泡的（关键工序）5在中国境内完成。

2. D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法）a）试剂：3×4.0mL；缓冲液：3×5.0mL；补充试剂：3×2.6mL；样本稀释液：3×5.0mL；校准品：2×1.0mL，生产厂为上海长岛生物技术有限公司，厂址为上海市奉贤区高丰路839号。D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法）a）试剂：3×4.0mL；缓冲液：3×5.0mL；补充试剂：3×2.6mL；样本稀释液：3×5.0mL；校准品：2×1.0mL的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法）a）试剂：3×4.0mL；缓冲液：3×5.0mL；补充试剂：3×2.6mL；样本稀释液：3×5.0mL；校准品：2×1.0mL的（关键组件）4在中国境内生产。D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法）a）试剂：3×4.0mL；缓冲液：3×5.0mL；补充试剂：3×2.6mL；样本稀释液：3×5.0mL；校准品：2×1.0mL的（关键工序）5在中国境内完成。

3. 缓冲液 规格：10 x 15 mL，生产厂为上海长岛生物技术有限公司，厂址为上海市奉贤区高丰路839号。缓冲液 规格：10 x 15 mL的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。缓冲液 规格：10 x 15 mL的（关键组件）4在中国境内生产。缓冲液 规格：10 x 15 mL的（关键工序）5在中国境内完成。

4. 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（凝固法）10×2mL，生产厂为上海长岛生物技术有限公司，厂址为上海市奉贤区高丰路839号。活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（凝固法）10×2mL的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。活化部分凝

血活酶时间（APTT）测定试剂盒（凝固法）10×2mL的（关键组件）4在中国境内生产。活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（凝固法）10×2mL的（关键工序）5在中国境内完成。

5. 氯化钙溶液 规格：10 x15mL，生产厂为上海长岛生物技术有限公司，厂址为上海市奉贤区高丰路839号。氯化钙溶液 规格：10 x15mL的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。氯化钙溶液 规格：10 x15mL的（关键组件）4在中国境内生产。氯化钙溶液 规格：10 x15mL的（关键工序）5在中国境内完成。



6. 凝血酶时间（TT）测定试剂盒（凝固法）凝血酶时间测定试剂10 x 5mL，缓冲液：1x50mL，生产厂为上海长岛生物技术有限公司，厂址为上海市奉贤区高丰路839号。凝血酶时间（TT）测定试剂盒（凝固法）凝血酶时间测定试剂10 x 5mL，缓冲液：1x50mL的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。凝血酶时间（TT）测定试剂盒（凝固法）凝血酶时间测定试剂10 x 5mL，缓冲液：1x50mL的（关键组件）4在中国境内生产。凝血酶时间（TT）测定试剂盒（凝固法）凝血酶时间测定试剂10 x 5mL，缓冲液：1x50mL的（关键工序）5在中国境内完成。

7. 凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（凝固法）10 x 4mL，生产厂为上海长岛生物技术有限公司，厂址为上海市奉贤区高丰路839号。凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（凝固法）10 x 4mL的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（凝固法）10 x 4mL的（关键组件）4在中国境内生产。凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（凝固法）10 x 4mL的（关键工序）5在中国境内完成。

8. 凝血七项非定值质控品水平 1,6×1mL，生产厂为上海惠中生物科技有限公司，厂址为上海市嘉定区江桥镇华江路1078号11幢C区。凝血七项非定值质控品水平 1,6×1mL的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。凝血七项非定值质控品水平 1,6×1mL的（关键组件）4在中国境内生产。凝血七项非定值质控品水平 1,6×1mL的（关键工序）5在中国境内完成。

9. 凝血七项非定值质控品水平 2,6×1mL，生产厂为上海惠中生物科技有限公司，厂址为上海市嘉定区江桥镇华江路1078号11幢C区。凝血七项非定值质控品水平 2,6×1mL的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。凝血七项非定值质控品水平 2,6×1mL的（关键组件）4在中国境内生产。凝血七项非定值质控品水平 2,6×1mL的（关键工序）5在中国境内完成。

10. 全自动血液凝固分析装置清洁液I 规格：50ml，生产厂为上海长岛生物技术有限公司，厂址为上海市奉贤区高丰路839号。全自动血液凝固分析装置清洁液I 规格：50ml的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。全自动血液凝固分析装置清洁液I 规格：50ml的（关键组件）4在中国境内生产。全自动血液凝固分析装置清洁液I 规格：50ml的（关键工序）5在中国境内完成。

11. 全自动血液凝固分析置用反应杯 规格：3000个，生产厂为上海长岛生物技术有限公司，厂址为上海市奉贤区高丰路839号。全自动血液凝固分析置用反应杯 规格：3000个的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。全自动血液凝固分析置用反应杯 规格：3000个的（关键组件）4在中国境内生产。全自动血液凝固分析置用反应杯 规格：3000个的（关键工序）5在中国境内完成。

12. 纤维蛋白原（FIB）测定试剂（凝固法）10 x 5.0mL，生产厂为上海长岛生物技术有限公司，厂址为上海市奉贤区高丰路839号。纤维蛋白原（FIB）测定试剂（凝固法）10 x 5.0mL的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。纤维蛋白原（FIB）测定试剂（凝固法）10 x 5.0mL的（关键组件）4在中国境内生产。纤维蛋白原（FIB）测定试剂（凝固法）10 x 5.0mL的（关键工序）5在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：阿拉尔市灏远鑫润商贸有限公司

日期：2026年06月12日



**注：**1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。