

四、货物清单及价格明细表

投标人名称：新疆盛安弘达商贸有限公司

文件编号：KSXWJYS (ZC) 2026-04

币种：人民币

序号	货物、材料名称	品牌	规格型号	原产地 (精确到省/市)	中国境内 生产成本 占比	核心关键 组件名称 及生产地	单价元	合价万元	技术指标、参数简要说明
1	毛刷	乌斯特	256899-00170	江苏省苏州市	100%	尼龙丝、金属骨架 / 江苏 苏州	1412.84	0.706420	适配 HVI-1000C 梳刷组件，耐磨≥5000 次，植丝均匀、不掉毛、不损伤棉样，原厂标准
2	毛刷铜套	乌斯特	256810-01340	江苏省苏州市	100%	黄铜套、定位槽 / 江苏 苏州	38.29	0.076580	适配毛刷轴，耐磨防锈，同轴度≤0.02mm，保证毛刷转动平稳、无卡顿
3	轨道马达执行组件覆盖片（长）	乌斯特	256700-00715	江苏省苏州市	100%	工程塑料、卡扣结构 / 江苏 苏州	822.62	0.822620	长型防护盖，适配轨道马达，防尘防油、抗老化，尺寸与原厂一致，严丝合缝
4	轨道马达执行组件覆盖片（短）	乌斯特	256700-00716	江苏省苏州市	100%	工程塑料、卡扣结构 / 江苏 苏州	437.06	0.655590	短型防护盖，适配轨道马达，防尘防油、抗老化，尺寸与原厂一致，严丝合缝
5	力传感器	乌斯特	255010-16180	江苏省苏州市	100%	应变片、信号模块 / 江苏 苏州	12561.05	2.512210	量程 0 - 500N，精度 ±0.1% FS，响应时间 < 10ms，温度漂移小，适配 HVI-1000C 强力测试系统
6	毛刷 24V 电机	乌斯特	255140-02636	江苏省苏州市	100%	直流电机、减速箱 / 江苏 苏州	3483.24	1.393296	DC24V、转速 120±5rpm，扭矩稳定、噪音 < 45dB，长寿命，适配毛刷驱动
7	取样器防污皮	乌斯特	255240-00111	江苏省苏州市	100%	耐磨橡胶、防滑纹理 / 江苏 苏	43.57	0.043570	耐磨防污、防粘棉絮，弹性适中，耐高温不变形，适配取样器压合面

序号	货物、材料名称	品牌	规格型号	原产地 (精确到省/市)	中国境内 生产成本 占比	核心关键 组件名称 及生产地	单价元	合价万元	技术指标、参数简要说明
						州			
8	马值“0”型圈	乌斯特	256800-00110	江苏省苏州市	100%	丁腈橡胶、耐油 / 江苏苏州	11.67	0.011670	适配马克隆气路密封, 耐油耐老化、压缩回弹率≥90%, 不漏气、密封可靠
9	马值内“0”型圈	乌斯特	256800-00040	江苏省苏州市	100%	丁腈橡胶、耐油 / 江苏苏州	7.78	0.007780	适配马克隆内腔密封, 耐油耐老化、压缩回弹率≥90%, 不漏气、密封可靠
10	真空传感密封圈	乌斯特	256800-00020	江苏省苏州市	100%	氟橡胶、耐高低温 / 江苏苏州	7.78	0.007780	适配真空传感器密封, 耐高低温, 真空密封性能好, 不漏气、长期稳定
11	前夹钳	乌斯特	255130-00250	江苏省苏州市	100%	合金钢、耐磨齿面 / 江苏苏州	5412.36	8.118540	适配前夹持机构, 硬度 HR C55-60, 夹持牢固、不打滑、不伤纤维, 原厂精度
12	后夹钳	乌斯特	255130-00180	江苏省苏州市	100%	合金钢、耐磨齿面 / 江苏苏州	4954.18	4.954180	适配后夹持机构, 硬度 HR C55-60, 夹持牢固、不打滑、不伤纤维, 原厂精度
13	取样器压手气缸	乌斯特	256770-00010	江苏省苏州市	100%	气缸体、密封圈、活塞 / 江苏苏州	1841.97	0.736788	单作用、压缩气体驱动, 行程 30mm, 出力稳定, 动作平稳无冲击, 适配取样压合
14	取样器针布	乌斯特	255140-02701	江苏省苏州市	100%	高碳钢针、基底 / 江苏苏州	28803.42	2.880342	齿密均匀、锋利耐磨, 不挂棉、不勾丝, 适配取样器梳理组件, 原厂标准
15	MIC 精密调节阀	乌斯特	255010-19413	江苏省苏州市	100%	阀芯、阀体、密封圈 / 江苏苏州	5892.99	1.178598	精密流量调节, 调节精度 ±1%, 响应快、流量稳定, 适配 HVI-1000C 调节马克隆模块主气压
16	真空切换气缸	乌斯特	256770-00860	江苏省苏州市	100%	气缸体、密封组件 / 江苏苏州	1571.28	0.314256	压缩空气驱动, 切换灵敏、密封可靠, 真空度稳定, 适配真空回路切换控制
17	压手气缸复位弹簧	乌斯特	255230-00130	江苏省苏州市	100%	高碳钢、防锈 / 江苏	85.83	0.257490	弹性系数匹配原厂, 疲劳寿命 ≥10000 次, 复位平

序号	货物、材料名称	品牌	规格型号	原产地 (精确到省/市)	中国境内 生产成本 占比	核心关键 组件名称 及生产地	单价元	合价万元	技术指标、参数简要说明
						苏州			稳、无卡顿、不易变形
18	智能电机马达	乌斯特	255140-01910	江苏省苏州市	100%	伺服电机、编码器 / 江苏苏州	20434.66	2.043466	24V、闭环控制，定位精度 ±0.01mm，转速稳定、低噪音、长寿命，适配智能传动
19	马克龙门开 门中轴	乌斯特	255010-03101	江苏省苏州市	100%	不锈钢、耐磨轴套 / 江苏 苏州	3158.42	1.579210	Φ10mm、同轴度 ≤0.02mm，耐磨防锈、转动顺畅，适配马克隆门开合机构
20	安全门发射板	乌斯特	255300-02731	江苏省苏州市	100%	红外发射管、驱动板 / 江苏 苏州	821.29	0.164258	24V 供电，红外发射稳定、抗干扰强，适配安全门光电防护，信号可靠
21	安全门接收板	乌斯特	255300-02741	江苏省苏州市	100%	红外接收管、信号板 / 江苏 苏州	4159.28	0.415928	24V 供电，接收灵敏、抗干扰强，适配安全门光电防护，响应迅速、无误报
22	毛刷皮带	乌斯特	256820-00650	江苏省苏州市	100%	聚氨酯、纤维芯 / 江苏 苏州	163.74	0.327480	周长适配原厂，耐磨抗拉、无延伸、传动平稳，不掉齿、不打滑、寿命长
23	智能马达初始位置传感器	乌斯特	256570-01340	江苏省苏州市	100%	霍尔传感器、信号板 / 江苏 苏州	2009.67	1.004835	感应灵敏、定位精准，初始位置识别准确、无漂移、稳定性好
24	托盘中间位置传感器	乌斯特	256570-01734	江苏省苏州市	100%	光电传感器、支架 / 江苏 苏州	691.90	0.345950	感应灵敏、抗干扰强，托盘定位精准、无错位、信号稳定
25	马克隆测试压差传感器新型	乌斯特	255320-02072	江苏省苏州市	100%	压差芯片、信号模块 / 江苏 苏州	4146.09	1.243827	量程 0 - 5kPa，精度 ±0.05% FS，响应快、温度漂移小，适配马克隆压差检测
26	真空马达	乌斯特	256710-00280	江苏省苏州市	100%	直流电机、真空泵体	24005.06	2.400506	真空泵体、真空度稳定 ≥ -0.08MPa，噪音低、流量稳

序号	货物、材料名称	品牌	规格型号	原产地 (精确到省/市)	中国境内 生产成本 占比	核心关键 组件名称 及生产地	单价元	合价万元	技术指标、参数简要说明
						/ 江苏 苏州			定、适配真空取样系统
27	天平	乌斯特	256730-02025	江苏省苏州市	100%	称重传感器、显示屏 / 江苏 苏州	48224.01	4.822401	量程 0 - 650g, 精度 0.1mg, 自动校准、防风, 适配棉样精准称重
28	马克隆气阀组	乌斯特	256780-01112	江苏省苏州市	100%	电磁阀组、阀体、密封件 / 江苏 苏州	18292.15	1.829215	24V 电磁驱动, 通断灵敏、密封可靠, 气路切换稳定, 适配马克隆气路控制
29	长强气阀组	乌斯特	256780-01113	江苏省苏州市	100%	电磁阀组、阀体、密封件 / 江苏 苏州	22206.65	2.220665	24V 电磁驱动, 通断灵敏、密封可靠, 气路切换稳定, 适配强力测试气路控制
30	轨道步进电机马达	乌斯特	255140-01900	江苏省苏州市	100%	步进电机、减速箱 / 江苏	20917.93	2.091793	24V、步距角 1.8°, 定位精准、扭矩稳定、低噪音、适配轨道传动驱动
31	最新气桥	乌斯特	255010-16750	江苏省苏州市	100%	精密气路、压力平衡组件 / 江苏 苏州	3826.55	0.765310	高精度气路校准组件, 气密性好、平衡精度高, 适配 HVI-1000C 气路系统校准, 原厂标准
32	气桥连接气嘴(大)	乌斯特	256760-03110	江苏省苏州市	100%	黄铜、密封螺纹 / 江苏 苏州	109.60	0.109600	适配大气桥接口, 密封可靠、不漏气, 连接牢固、拆装便捷、适配原厂气路连接
33	直流电源(5v)	乌斯特	256880-00480	江苏省苏州市	100%	电源模块、保护电路 / 江苏 苏州	6006.54	0.600654	输入 AC220V、输出 DC5V/2A, 稳压精度 ±1%, 过流 / 过压保护, 适配控制板供电
34	马克隆门塞固定螺丝	乌斯特	256840-00770	江苏省苏州市	100%	不锈钢、防锈 / 江苏 苏州	5.28	0.005280	适配马克隆门塞固定, 防锈防松、强度高, 适配原厂螺纹孔、紧固可靠



序号	货物、材料名称	品牌	规格型号	原产地 (精确到省/市)	中国境内 生产成本 占比	核心关键 组件名称 及生产地	单价元	合价万元	技术指标、参数简要说明
35	取样器门和中轴连接螺丝	乌斯特	256850-01510	江苏省苏州市	100%	不锈钢、防锈 / 江苏苏州	3.96	0.007920	适配取样器门轴连接, 防锈防松、强度高, 适配原厂螺纹孔、转动顺畅、坚固可靠
36	扫码枪	乌斯特	255010-18790	江苏省苏州市	100%	扫描头、数据线 / 江苏苏州	16288.28	1.628828	支持一维码 / 二维码, 识别灵敏、抗反光, USB 连接, 适配棉样条码快速识别录入
37	前下夹钳连杆总成	乌斯特	255010-01280	江苏省苏州市	100%	合金钢连杆、销轴 / 江苏苏州	16598.61	3.319722	适配前下夹钳传动, 强度高、耐磨、转动灵活、间隙小, 夹持动作精准、稳定
38	油水分离器总成	乌斯特	256780-01040	江苏省苏州市	100%	滤芯、壳体、排水阀 / 江苏苏州	11150.21	2.230042	过滤精度 $\leq 5\mu\text{m}$, 油水分离彻底、排水便捷, 保护气路元件、延长设备寿命
39	毛刷	长岭	CLB0010	陕西省宝鸡市	100%	尼龙丝、金属骨架 / 陕西宝鸡	244.30	0.146580	适配大容量棉纤维快速测试仪梳刷组件, 耐磨 ≥ 5000 次, 植丝均匀、不掉毛、不损伤棉样, 原厂标准
40	压板	长岭	CLB0014	陕西省宝鸡市	100%	工程塑料、耐磨 / 陕西宝鸡	217.78	0.239558	适配取样压合, 硬度适中、耐磨防滑、不损伤棉样, 尺寸与原厂一致、贴合紧密
41	紧密仪表油	长岭	CLB0145	陕西省宝鸡市	100%	矿物油、抗氧化配方 / 陕西宝鸡	949.28	0.474640	低粘度、抗氧化、防锈、无腐蚀, 适配精密轴承、齿轮、导轨, 润滑稳定、长效
42	新梳夹	长岭	CLB0005	陕西省宝鸡市	100%	合金钢、耐磨齿 / 陕西宝鸡	4537.00	0.907400	齿形精准、锋利耐磨、不挂棉, 适配梳理机构, 保证棉样开松均匀、无损伤
43	固定钳口上	长岭	CLB0008	陕西省宝鸡市	100%	合金钢、耐	1186.60	0.237320	硬度 HRC55 - 60, 固定牢



序号	货物、材料名称	品牌	规格型号	原产地 (精确到省/市)	中国境内 生产成本 占比	核心关键 组件名称 及生产地	单价元	合价万元	技术指标、参数简要说明
	腭组件			鸡市		磨齿面 / 陕西宝鸡			固、夹持稳定、不伤纤维, 适配夹钳上腭固定部分
44	活动钳口上腭组件	长岭	CLB0009	陕西省宝鸡市	100%	合金钢、耐磨齿面 / 陕西宝鸡	1186.60	0.237320	硬度 HRC55 - 60, 活动灵活、夹持稳定、不伤纤维, 适配夹钳上腭活动部分
45	橡胶刮条	长岭	CLB0012	陕西省宝鸡市	100%	耐磨橡胶、弹性 / 陕西宝鸡	78.18	0.015636	耐磨弹性好、刮拭干净、不损伤设备表面, 适配清洁刮拭、无残留、寿命长
46	刮条座	长岭	CLB0013	陕西省宝鸡市	100%	工程塑料、耐磨 / 陕西宝鸡	96.32	0.019264	适配橡胶刮条固定, 安装牢固、拆装便捷、贴合紧密、刮条定位精准
47	悬臂轴	长岭	CLB0015	陕西省宝鸡市	100%	不锈钢、耐磨 / 陕西宝鸡	43.28	0.008656	Φ12mm、同轴度≤0.02mm, 耐磨防锈、转动顺畅、承重稳定、适配悬臂传动
48	吸口组件	长岭	CLB0057	陕西省宝鸡市	100%	工程塑料、密封件 / 陕西宝鸡	1012.10	0.202420	适配取样吸口, 密封可靠、吸力稳定、不堵棉、导棉顺畅、适配真空取样
49	刷子电机组件	长岭	CLB0058	陕西省宝鸡市	100%	电机、支架、连接件 / 陕西宝鸡	1012.10	0.202420	DC24V、转速 120±5rpm, 扭矩稳定、噪音 < 45dB, 长寿命、适配毛刷驱动总成
50	百洁布滤网	长岭	CLB0035	陕西省宝鸡市	100%	高密度纤维、透气 / 陕西宝鸡	78.18	0.015636	透气均匀、过滤杂质、不堵风、耐高温、适配气路 / 风道过滤、易更换
51	按钮护套	长岭	CLB0044	陕西省宝鸡市	100%	硅胶、耐磨 / 陕西宝鸡	8.38	0.001676	耐磨防滑、防尘防水、贴合按钮, 保护按键、手感舒适、不易老化
52	压簧	长岭	CLB0017	陕西省宝鸡市	100%	高碳钢、防锈 / 陕西宝鸡	15.36	0.003072	弹性匹配原厂、疲劳寿命 ≥10000 次、弹力稳定、不易变形、适配压力复位
53	短轴	长岭	CLB0072	陕西省宝鸡市	100%	不锈钢、耐磨 / 陕西	43.28	0.008656	Φ8mm、长度 20mm, 同轴度≤0.02mm, 耐磨防锈、




序号	货物、材料名称	品牌	规格型号	原产地 (精确到省/市)	中国境内 生产成本 占比	核心关键 组件名称 及生产地	单价元	合价万元	技术指标、参数简要说明
						宝鸡			转动顺畅、适配短距离传动
54	长轴	长岭	CLB0073	陕西省宝鸡市	100%	不锈钢、耐磨 / 陕西宝鸡	61.42	0.012284	Φ8mm、长度 50mm，同轴度 ≤0.02mm，耐磨防锈、转动顺畅、适配长距离传动
55	连杆	长岭	CLB0074	陕西省宝鸡市	100%	合金钢、耐磨 / 陕西宝鸡	192.65	0.038530	适配传动连接、强度高、耐磨、转动灵活、间隙小、传动精准、稳定可靠
56	导轨压板	长岭	CLB0076	陕西省宝鸡市	100%	合金钢、耐磨 / 陕西宝鸡	314.10	0.062820	适配导轨固定、硬度高、耐磨、压紧牢固、保证导轨直线度、运行平稳
57	活动钳口下腭	长岭	CLB0077	陕西省宝鸡市	100%	合金钢、耐磨齿面 / 陕西宝鸡	611.45	0.122290	硬度 HRC55 - 60，活动灵活、夹持稳定、不伤纤维，适配夹钳下腭活动部分
58	棉花大容量测试仪大保养服务	乌斯特、长岭	HVI-1000C、XJ128Pro	江苏省苏州市和陕西省宝鸡市	100%	原厂工程师、全套保养工具 / 江苏、陕西	15000.00	12.000000	特别说明：经调研，克拉玛依纤维检验所本次需保养的棉花大容量检验检测设备分为两个型号：一为乌斯特牌 HVI-1000C，二为长岭 XJ128Pro 两款棉检测设备，因此根据型号不同，两款设备维保单价报价分别为：1、HVI-1000C，每台 15000 元；2、XJ123Pro，每台 12000 元。符合中国纤检中心规范，原厂年度保养标准，含 9 项核心保养：1.计算机软硬件、2.气动系统、3.真空系统、4.电源系统、5.长强部分(L/S 箱)、6.马克隆部分、
							12000.00	3.600000	

序号	货物、材料名称	品牌	规格型号	原产地 (精确到省/市)	中国境内 生产成本 占比	核心关键 组件名称 及生产地	单价元	合价万元	技术指标、参数简要说明
									7.色杂部分、8.校准部分、9.数据处理部分;保养后连续 72 小时无故障、误差达标
59	HVI 应急维修服务	乌斯特	HVI-1000C、XJ128 Pro	乌斯特技术(中国)有限公司、陕西长岭纺织机电科技有限公司	100%	原厂工程师、应急备件库 / 江苏	12000.00	6.000000	4 小时响应、8 小时到场、48 小时修复;故障分级处理、专业检测、原厂配件更换、校准调试、临时备件支持;保障公检期间设备连续运行、不影响检验工作
合计: 76.390778 万元 (人民币柒拾陆万叁仟玖佰零柒元柒角捌分)									

注: 1、本表由投标人按招标文件“第三章 项目采购需求”中“第3条 采购需求”中所需的货物分类逐项自行填写,不足时自行添加。**不得缺项漏项。不得自行更改格式及文本信息。填写错误造成的一切后果由企业自负。**

2、在本表中应详细列出克拉玛依市实验室棉检设备维修、维保项目采购货物等全部内容。

投标人(盖章):  新疆盛安弘达商贸有限公司

法定代表人:  

报价日期: 2026 年 6 月 16 日