

## 第二章 报价明细表

项目编号： CG26-019

项目名称： 余姚市人民法院梁弄智慧法庭基础智能化设备采购项目

（价格单位：人民币元）

序号	名称	品牌	制造商名称	规格型号	数量	单价	总价	备注
<b>一、视频监控系统</b>								
<b>(一)、前端设备</b>								
1	彩色转黑白枪机	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-2CD2T4XWCF-HL	8 台	469	3752	/
2	彩色转黑白枪机	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-2CD2T8XWS-HL	3 台	650	1950	/
3	强光抑制枪式摄像机	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-2CD5A8XWE-HLZ	1 台	970	970	/
4	宽动态半球摄像机	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-2CD514XWE-HLZ	38 个	670	25460	/
5	红外一体化摄像机	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-2CD2T4XWE-L	10 台	456	4560	/
6	鱼眼摄像机	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-2CD254XWF	2 台	485	970	/
7	周界摄像机	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-2CD5A4XWLM-LS	8 台	1200	9600	/
8	支架	国产	/	壁装支架/铂晶灰/铝合金	30 个	30	900	/
9	电梯专用摄像机	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-2XD8D4XWDT-LM	1 台	600	600	/
10	数字楼显	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限	定制	1 个	250	250	/

			公司					
11	网络传输器	国产	/	定制	1个	420	420	/
12	拾音器	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-52AM111	8个	315	2520	/
<b>(二)、设备层</b>								
1	DC12V电源	国产	/	DC12V/10A; 带稳压功能, 电压可调	14个	100	1400	/
2	DC12V电源	国产	/	DC12V/2A; 带稳压功能, 电压可调	1个	30	30	/
<b>(三)、后端设备</b>								
1	16路网络硬盘录像机	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-8616N-X9/XW	2台	6000	12000	/
2	32路网络硬盘录像机	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-8632N-X9/XW	2台	6500	13000	/
3	8T企业级硬盘	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	WD82HKAI-78/XW	18块	3580	64440	/
<b>二、计算机网络</b>								
1	48口接入层交换机	H3C	新华三技术有限公司	S5130S-52MS-EI-G	4台	4900	19600	/
2	24口接入层交换机	H3C	新华三技术有限公司	S5130S-32MS-EI-G	3台	3280	9840	/
3	单模光模块	H3C	新华三技术有限公司	SFP-GE-LX-SM1310-D	14块	150	2100	/
4	万兆单模光模块(10G单模)	H3C	新华三技术有限公司	SFP-XG-LX-SM1310-D	8个	630	5040	/
5	核心交换机(专网)	H3C	新华三技术有限公司	S5130S-28S8T8X-EI-G-V2	1台	7600	7600	/
6	核心交换机(外网)	H3C	新华三技术有限公司	S5130S-28S8T8X-EI-G-V2	1台	7600	7600	/
7	防火墙	H3C	新华三技术有限公司	F1000-AK1380-G	1台	68600	68600	/
8	入侵防御系统	H3C	新华三技术有限公司	SecPath T1000-AI-35-G1	1台	66100	66100	/
9	路由器	H3C	新华三技术有限公司	Magic NX30 Pro	26台	190	4940	/

			公司					
10	24口接入层交换机	H3C	新华三技术有限公司	S5130S-32MS-EI-G	2台	3280	6560	/
11	48口接入层交换机	H3C	新华三技术有限公司	S5130S-52MS-EI-G	1台	4900	4900	/
12	核心交换机(设备网)	H3C	新华三技术有限公司	S5130S-28S8T8X-EI-G-V2	1台	7600	7600	/
13	单模光模块	H3C	新华三技术有限公司	SFP-GE-LX-SM1310-D	6块	150	900	/
<b>三、信息发布系统</b>								
1	LED显示屏	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-D4012CW-2F	12.96 M <sup>2</sup>	10800	139968	/
2	LED播控软件	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	InfoCom ShowOS Std 智能大屏管理平台标准版	1套	10500	10500	/
3	LED控制系统	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-DT60C-01HI04NO/XW	4台	2400	9600	/
4	拼接处理器	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-C6XW (含1个DS-C6XW、1个DS-C6XW-04HO、1个DS-C6XW-04HI)	1台	18200	18200	/
5	异步设备	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-D60E-B/R	1台	812	812	/
6	配套安装钢结构	国产	/	1、根据现场情况定制钢结构及装饰。安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。 2、显示单元箱体提供指导安装、整屏的调试、屏体的使用培训	12.96 M <sup>2</sup>	1200	15552	/
7	LED显示屏专用配电柜	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	10KW	1套	2700	2700	/
8	报警打印机	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限	DS-19M00-PR	1台	950	950	/

			公司					
9	辅材	国产	/	满足系统正常运行的除主材设备和管线外的所有附件材料	1批	2000	2000	/

#### 四、多媒体会议系统

##### 无线数字会议系统

##### 视频系统

1	LED 显示屏	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-D4012CW-2F	9.92 平米	10800	107136	/
2	LED播控软件	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	InFoCom ShowOS Std 智能大屏管理平台标准版	1套	10500	10500	/
3	LED控制系统	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-DT60C-01HI04 NO/XW	4台	2400	9600	/
4	拼接处理器	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-C6XW (含1个DS-C6XW、1个DS-C6XW-04HO、1个DS-C6XW-04HI)	1台	18200	18200	/
6	配套安装钢结构	国产	/	1、根据现场情况定制钢结构及装饰。安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。 2、显示单元箱体提供指导安装、整屏的调试、屏体的使用培训	9.92 M <sup>2</sup>	1200	11904	/
7	LED显示屏专用配电柜	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	10KW	1套	2700	2700	/

#### 五、机房建设系统

1	ups不间断电源(10KVA)后备4小时(三进三出)	科华	科华数据股份有限公司	YTR3310- J	1台	8600	8600	/
---	----------------------------	----	------------	------------	----	------	------	---

2	电池	瑞达	衡阳瑞达电源有限公司	定制	32 节	790	25280	/
3	电池柜	国产	/	最多容纳 32 节电池，尺寸： 470*780*1230mm 长宽高	1 个	1250	1250	/
4	充电器	国产	/	根据主机充电电流定制	1 个	3400	3400	/
5	ups 不间断电源（1KVA）后备 24 小时	科华	科华数据股份有限公司	YTR1101L	1 台	1000	1000	/
6	电池	瑞达	衡阳瑞达电源有限公司	定制	24 节	790	18960	/
7	电池柜	国产	/	470*960*1230	1 套	1200	1200	/
8	防静电地板	国产	/	600*600*35mm（含绝缘胶木板、支撑木条、连接螺栓等辅材及找平内容）	16 平方米	350	5600	/
9	接地铜排	国产	/	40mm*4mm	6 米	181	1086	/
10	铜带	国产	/	60mm*0.6mm 紫铜带	60 米	45	2700	/
11	多股铜芯软导线	国产	/	BVR-16mm <sup>2</sup>	40 米	15	600	/
12	三相一类实验电源防雷器	国产	/	定制	1 个	770	770	/
14	UPS 电源防雷插座	图腾	深圳市图腾通讯科技有限公司	8 位 10A PDU（防雷）	2 套	470	940	/
15	市电电源防雷插座	图腾	深圳市图腾通讯科技有限公司	8 位 10A PDU（防雷）	2 套	470	940	/
16	UPS 配电箱	国产	/	按需定制或成品箱，（配施耐德空开，总开含分励脱扣，防雷器、防浪涌保护器等），具体空开数和防浪涌保护器数需满足实际需求及满足动力环境监控系统接入需求，带通讯接口	2 个	1100	2200	/
17	辅材	国产	/	满足系统正常运	1 批	950	950	/

				行的除主材设备和管线外的所有附件材料				
投标价合计		小写（¥）：790000.00 大写（人民币）：柒拾玖万元整						

投标人全称（盖章）：浙江华和万润信息科技有限公司

日期：2026 年 5 月 28 日