



## 1. 开标一览表

项目名称：喀什市公安局 7 个派出所家具采购项目

项目编号：KSS(GK)2026-015



序号	项目名称	投标总价（元）
1	喀什市公安局 7 个派出所家具采购项目	大写：壹佰柒拾玖万陆仟肆佰叁拾陆元整 小写：1796436 元

注：此表作为唱标的依据。

投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

投标方：（单位盖章）喀什金诚办公家具有限公司



法定代表人或委托全权代理人：（签字或盖章）朱宏斌

2026 年 6 月 3 日



## 13. 分项报价清单

投标单位（投标人）名称：喀什金诚办公家具有限公司

项目名称：喀什市公安局7个派出所家具采购项目



项目编号：KSS(GK)2026-015

## (一) 项目报价表

序号	货物名称	规格及型号	品牌	原产地	数量	单位	单价(元)	合价(元)
1	办公桌	规格：桌：长1400mm*宽700mm*高750mm 柜子：长1200mm*宽320*高1500 1、贴面环保板材：三聚氰胺浸渍纸热压，易清洁耐酸碱表面喷涂透明油漆2遍。 2、基材：采用18mm厚优质E1级刨花板做柜体，台面采用25mm厚E1级刨花板做台面，局部加厚1.1cm，树脂胶热压封边。 3、粘合剂：，游离甲醛含量≤0.02mg/kg。 4、封边用材：2mm厚PVC封边条边，热熔胶热压封边，封边条宽度适配桌面及所有需要。 型号：JC-B017	金诚	新疆喀什	230	张	910	209300
2	办公椅	1. 坐垫材质：定制高密度定型冷泡海绵，回弹持久不塌陷；表层加厚耐磨透气网布防尘耐脏、易擦洗。 2. 海绵密度：40kg/m <sup>3</sup> 3. 坐垫厚度：60mm 4. 承重承压：静态承重120kg。 5. 靠背材质：一体式透气网布靠背，镂空透气，支撑性强，抗压抗老化。一体式固定ABS静音扶手，边角圆润，防滑耐刮，承重不变形。	金诚	新疆喀什	821	张	130	106730



		6. 扶手高度：240mm 7. 环保 ABS 工程塑料 型号：JC-B143						
3	办公桌	规格：桌子：长 1600mm*宽 1200mm*高 750mm 柜子尺寸：长 1200mm*宽 450mm*高 650mm 1、贴面环保板材：三聚氰胺浸渍纸热压，易清洁耐酸碱表面喷涂透明油漆 2 遍。 2、基材：采用 1.8cm 厚优质 E1 级刨花板做柜体，台面采用 2.5cm 厚 E1 级刨花板做台面，局部加厚 1.1cm，树脂胶热压封边。 3、粘合剂：，游离甲醛含量 ≤0.02mg/kg， 4、封边用材：2mm 厚 PVC 封边条边，热熔胶热压封边，封边条宽度适配桌面及所有需要。 型号：JC-B019	金诚	新疆喀什	20	张	1125	22500
4	★办公椅	1. 坐垫材质：定制高密度定型冷泡海绵，回弹持久不塌陷；表层加厚耐磨透气环保 PU 皮，亲肤抗皱、防尘耐脏、易擦洗。 2. 参数 海绵密度：40kg/m <sup>3</sup> 坐垫厚度：60mm 承重承压：静态承重 120kg 3. 靠背材质：采用一体式透气网布靠背（原生 PP 工程塑料背板），镂空透气，支撑性强，韧性好、不易断裂，抗压抗老化。 靠背高度：580mm，靠背宽度：520mm 材质：加厚 PP 原生塑料+高弹回弹网布 4. 扶手材质：一体式固定 ABS 静音扶手，边角圆润，	金诚	新疆喀什	15	把	480	7200



	<p>防滑耐刮，承重不变形。 扶手高度：240mm 材质：环保 ABS 工程塑料</p> <p>5. 气压杆材质：采用三级防爆气压杆，加厚钢材，密封防锈，升降平稳、缓冲减震，安全等级：三级气压杆，升降行程：100mm。</p> <p>6. 底盘材质：采用加厚钢重力同步底盘，防锈喷涂处理，摇摆自锁、结构牢固，久坐不易松动。 钢管厚度：2.0mm 功能：座垫 360° 旋转、后仰锁定、弹力回弹。</p> <p>7. 五星脚底座材质：高强度尼龙加厚五星脚，韧性强、抗冲击、不易开裂；可选电镀金属脚、烤漆合金脚。直径：600mm。</p> <p>8. 脚轮材质：采用静音 PU 万向轮，耐磨防滑，不伤地板、地砖、地毯，滑动无噪音。 标准通用 50mm 静音万向轮。 整体高度：850mm（可升降） 座面高度：420mm，座面尺寸：宽 480mm×深 460mm，整体宽度：580mm。</p> <p>9. 基础功能：360° 自由旋转，气压升降调节高度，靠背微后仰、弹力回弹，静音万向移动，加厚承重结构，商用办公耐用款。 型号：JC-B148</p>						
5	<p>沙发</p> <p>1. 简约商务风办公沙发：1800mm×680mm 标准三人位，浅咖色优质西皮饰面，哑光金属方形脚。</p> <p>2. 总长×总深×总高：</p>	金诚	新疆喀什	14	组	825	11550



	<p>1800mm×680mm×750mm 座面宽×深: 1700mm×550mm 座高: 420mm; 靠背高: 720mm 扶手宽: 120mm; 金属脚高: 150mm</p> <p>3、采用优质环保西皮, 浅咖色哑光质感, 表面细腻、耐磨抗刮、防水防污、易清洁, 透气性好, 久坐不闷, 抗老化、不易褪色开裂。 厚度 1.4mm, 耐磨≥5000 转, 耐温**-20℃~80℃**, 撕裂强度≥20N/mm。</p> <p>4. 海绵坐垫: 采用 45D 高密度冷泡回弹海绵, 一体成型, 回弹性强、久坐不变形、不塌陷; 座垫分层填充, 坐感硬度约 70 Shore A。 座垫厚 120mm, 靠背厚 80mm, 密度 45kg/m<sup>3</sup>, 回弹率 65%。</p> <p>5. 内框架松木, 含水率≤12%, 经防腐、防虫、防潮处理; 搭配加粗蛇形弹簧+环保无纺布, 长期使用不松动异响。承重 250kg, 框架使用寿命 10 年。</p> <p>6. 金属脚: 方形加厚冷轧钢, 浅枪灰哑光涂; 底部配防滑静音脚垫, 保护地面、滑动无声。 规格 60×60mm, 壁厚 2.0mm, 高度 150mm, 单只承重 80kg。</p> <p>7. 扶手采用同面料西皮包裹, 内置实木+海绵, 边角圆润, 手感舒适, 可扶可枕, 整体协调。</p> <p>8、整体性能 简约商务, 浅咖色百搭, 适配各类办公空间。固定靠背、扶手一体, 3 人位接待/休憩两用。面料/海绵/胶水均达 E1 级, 甲醛释放≤</p>						
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--



		0.124mg/m <sup>3</sup> , 办公安全无味。 型号: JC-S012						
6	沙发	<p>1. 宽 0.8 米*深 0.68 米, 单座钢制电镀沙发架, 加厚管材, 加厚海绵座包, 咖色西皮座面, 坐感舒适座面宽×深: 0.8m×0.68m 座高: 420mm; 靠背高: 720mm 扶手宽: 20mm; 金属脚高: 150mm</p> <p>2. 采用优质环保西皮, 浅咖色哑光质感, 表面细腻、耐磨抗刮、防水防污、易清洁, 透气性好, 久坐不闷, 抗老化、不易褪色开裂。 厚度 1.4mm, 耐磨≥5000 转, 耐温**-20℃~80℃**, 撕裂强度≥20N/mm。</p> <p>3. 海绵坐垫: 采用 45D 高密度冷泡回弹海绵, 一体成型, 回弹性强、久坐不变形、不塌陷; 座垫分层填充, 坐感硬度约 70 Shore A。 座垫厚 120mm, 靠背厚 80mm, 密度 45kg/m<sup>3</sup>, 回弹率 65%。</p> <p>4. 内框架松木, 含水率≤12%, 经防腐、防虫、防潮处理; 搭配加粗蛇形弹簧+环保无纺布, 长期使用不松动异响。承重 250kg, 框架使用寿命 10 年。</p> <p>5. 金属脚: 方形加厚冷轧钢, 浅枪灰哑光涂; 底部配防滑静音脚垫, 保护地面、滑动无声。 规格 60×60mm, 壁厚 2.0mm, 高度 150mm, 单只承重 80kg。</p> <p>6. 扶手采用同面料西皮包裹, 内置实木+海绵, 边角圆润, 手感舒适, 可扶可枕, 整体协调。</p> <p>7. 整体性能, 浅咖色百搭,</p>	新疆 喀什 金城	26	组	410	10660	



		适配各类办公空间。固定靠背、扶手一体，1人位接待/休憩两用。面料/海绵/胶水均达 E1 级，甲醛释放≤ 0.124mg/m <sup>3</sup> ，办公安全无味。型号:JC-S027						
7	茶几	1. 尺寸: 长 1200mm × 宽 600mm × 高 43 mm 台面材质 12mm 厚 黑色钢化玻璃 (3C 认证, 符合 GB 15763.2 安全标准), 边缘倒角/磨边处理 2. 下层置物板 12mm 厚黑色钢化玻璃, 与上层台面同尺寸或略小 3. 框架材质 2.0mm 厚 304 不锈钢管耐腐蚀性更好, 截面规格为 40×40mm 方管。 4. 表面工艺 不锈钢框架为镜面抛光处理, 玻璃为清玻璃磨砂黑工艺 5. 承重能力 整体静态承重 150kg, 上层台面单点承重 50kg 适用场景 办公接待室、会客区、小型会议。 型号:JC-C214	金诚	新疆喀什	16	张	300	4800
8	方茶几	1. 长 600mm*宽 600mm*高 45mm, 台面材质 12mm 厚 黑色钢化玻璃 (3C 认证, 符合 GB 15763.2 安全标准), 边缘倒角/磨边处理 2. 下层置物板 12mm 厚黑色钢化玻璃, 与上层台面同尺寸或略小 3. 框架材质 2.0mm 厚 304 不锈钢管耐腐蚀性更好, 截面规格为 40×40mm 方管。 4. 表面工艺 不锈钢框架为镜面抛光处理, 玻璃为清玻璃磨砂黑工艺	金诚	新疆喀什	12	张	238	2856



		5. 承重能力 整体静态承重150kg, 上层台面单点承重50kg 适用场景 办公接待室、会客区、小型会议。优质电镀方管架子, 黑色双层钢化玻璃台面 型号:JC-C024						
9	文件柜	1. 整体尺寸: 高 1800mm×宽 850mm×深 400mm 2. 板材材质: 优质冷轧钢板 3. 板材壁厚: 7mm 4. 柜体颜色: 浅灰色碳弗漆静电喷塑, 哑光质感。 5. 表面工艺: 碳弗漆静电喷塑, 哑光质感, 环保无异味, 防锈、防刮、耐腐蚀。 6. 结构工艺: 一体折弯成型, 加固焊接, 承重力强 7. 配件配置: 标配多层层板(层板可调节), 优质五金锁具、合页, 开关顺畅。 8. 适用场景: 办公室、档案室、会议室、行政办公区 型号:JC-G122	金诚	新疆喀什	262	台	480	125760
10	会议桌	规格: 定制长 4.8 米*宽 1.6 米 *高 0.75 米 1. 贴面环保板材: 三聚氰胺浸渍纸热压, 易清洁耐酸碱表面喷涂透明油漆 2 遍。 2. 基材: 采用 1.8cm 厚优质 E1 级刨花板做柜体, 台面采用 5cm 厚 E1 级刨花板做台面, 局部加厚 1.1cm, 树脂胶热压封边。 3. 粘合剂: , 游离甲醛含量 ≤ 0.02mg/kg, 4. 封边用材: 2mm 厚 PVC 封边条边, 进口热熔胶热压封边, 封边条宽度适配桌面及所有需要。 型号:JC-H545	金诚	新疆喀什	7	张	3690	25830



11	会议桌	<p>规格：定制长 6 米*宽 1.8 米*高 0.75 米，</p> <p>1. 贴面环保板材：三聚氰胺浸渍纸热压，易清洁耐酸碱表面喷涂透明油漆 2 遍。</p> <p>2. 基材：采用 1.8cm 厚优质 E1 级刨花板做柜体，台面采用 5cm 厚 E1 级刨花板做台面，局部加厚 1.1cm，树脂胶热压封边。</p> <p>3. 粘合剂：，游离甲醛含量≤ 0.02mg/kg，</p> <p>4. 封边用材：2mm 厚 PVC 封边条边，热熔胶热压封边，封边条宽度适配桌面及所有需要。</p> <p>型号：JC-H342</p>	金诚	新疆喀什	6	张	5000	30000
12	会议桌	<p>规格：定制：长 7.3 米*宽 1.6 米*高 0.75 米，</p> <p>1. 贴面环保板材：三聚氰胺浸渍纸热压，易清洁耐酸碱表面喷涂透明油漆 2 遍。</p> <p>2. 基材：采用 1.8cm 厚优质 E1 级刨花板做柜体，台面采用 5cm 厚 E1 级刨花板做台面，局部加厚 1.1cm，树脂胶热压封边。</p> <p>3. 粘合剂：，游离甲醛含量≤ 0.02mg/kg，</p> <p>4. 封边用材：2mm 厚 PVC 封边条边，热熔胶热压封边，封边条宽度适配桌面及所有需要。</p> <p>5. 品牌优质五金配件；</p> <p>型号：JC-H368</p>	金诚	新疆喀什	6	张	5625	33750
13	会议椅	<p>1. 经典商务款无扶手实木马头靠背会议椅，采用红棕色实木框架，搭配黑色耐磨西皮软包座面与靠背，线条简洁大气，适配各类办公室、会议室、接待室场景。椅子结构稳固，四脚支撑设计承</p>	金诚	新疆喀什	52	把	250	13000



		<p>重性强，边角圆润处理防磕碰；软包部分填充高密度海绵，软硬适中. 久坐不塌，坐感舒适，是办公接待与会议场景的实用款。</p> <p>2. 整体尺寸（长×宽×高）450mm × 500mm × 900mm 。</p> <p>3. 座面尺寸（宽×深）约 420mm × 450mm 。</p> <p>4. 靠背高度 460mm 。</p> <p>5. 框架采用实木橡木，红棕色环保油漆饰面，含水率≤ 12% 。</p> <p>6. 软包面料 黑色耐磨西皮，厚度 15mm，易清洁防污 。</p> <p>7. 填充海绵 40D 高密度冷泡海绵，回弹率 60%，久坐不变形。</p> <p>8 结构工艺 传统榫卯+加固螺丝结构，框架承重 150kg 。</p> <p>型号:JC-H125</p>						
14	会议条桌	<p>长 1.2 米*宽 0.4 米*高 0.75 米高密度中纤板，胡桃木皮，环保油漆。</p> <p>型号:JC-H224</p>	金诚	新疆喀什	170	张	220	37400
15	会议椅	<p>1. 经典商务款无扶手椭圆椅背会议椅，采用胡桃实木框架，搭配黑色耐磨西皮软包座面与靠背，线条简洁大气，适配各类办公室、会议室、接待室场景。椅子结构稳固，四脚支撑设计承重性强，边角圆润处理防磕碰；软包部分填充高密度海绵，软硬适中、久坐不塌，坐感舒适，是办公接待与会议场景的实用款。</p> <p>2. 整体尺寸（长×宽×高）450mm × 500mm ×</p>	金诚	新疆喀什	294	把	135	39690




		<p>900mm。</p> <p>3. 座面尺寸(宽×深) 420mm × 450mm。</p> <p>4. 靠背高度 460mm。</p> <p>5. 框架采用实木，胡桃色油漆饰面，含水率≤12%。</p> <p>6. 软包面料 黑色耐磨西皮，厚度 1.2mm，易清洁防污。</p> <p>7. 填充海绵 40D 高密度冷泡海绵，回弹率 60%，久坐不变形。</p> <p>8. 结构工艺 传统榫卯+加固螺丝结构，框架承重 150kg。</p> <p>型号: JC-H256</p>						
16	主席台桌	<p>1. 定制: 长 1.4 米*宽 0.64 米*高 0.75 米主席台桌。</p> <p>2. 整体采用优质实木框架，红棕色环保油漆饰面，搭配黑色耐磨西皮桌面垫，质感沉稳大气，适配正式办公场景。桌面平整开阔，侧柜设计兼具收纳功能，边角圆润防磕碰，结构稳固耐用，是政务办公场景的实用款。</p> <p>3. 整体尺寸 (长×宽×高) 常规 1400× 640mm × 750mm</p> <p>4. 桌面材质 优质实木(橡木/胡桃木)，红棕色环保油漆，含水率≤12%</p> <p>5. 桌面饰面 黑色耐磨西皮/PU 皮垫，易清洁防污，耐磨 5000 转</p> <p>6. 桌面厚度 50mm，承重力强，不易变形</p> <p>7. 结构工艺采用实木榫卯+加固五金结构，整体承重 200kg</p> <p>8. 配套功能 侧柜带柜门，可收纳文件、办公用品</p> <p>型号: JC-Z253</p>	金诚	新疆喀什	84	张	650	54600



17	 办公椅	<p>1. 商务款实木扶手办公椅，采用红棕色优质实木框架，搭配黑色耐磨西皮软包座面与靠背，扶手与框架一体成型。座靠均填充高密度回弹海绵，久坐舒适不塌陷；实木结构稳固耐用，边角圆润防磕碰，适配领导办公室、会议室、接待室等正式办公场景。</p> <p>2. 整体高度 1080mm（108cm）。</p> <p>3. 座面高度 490mm（49cm）。</p> <p>4. 座面深度 510mm（51cm）。</p> <p>5. 扶手高度 650mm（65cm）。</p> <p>6. 框架材质 优质实木橡木，红棕色环保油漆，含水率≤12%。</p> <p>7. 软包面料 黑色耐磨西皮/PU皮，厚度 1.0mm，易清洁防污，耐磨 5000 转。</p> <p>8. 填充海棉 40-45D 高密度冷泡海绵，回弹率 60%，久坐不变形。</p> <p>9. 结构工艺 实木榫卯+加固螺丝结构，框架承重 150kg。</p> <p>型号: JC-B037</p>	金诚	新疆喀什	29	张	390	11310
18	★档案密集架（1列5组）	<p>材料：优质冷轧钢板 Q235，表面静电喷涂，喷涂前经严格去油，防锈和磷化处理。</p> <p>单组尺寸：高 2000mm，宽 900mm，厚 560mm。轨道数量：2 条。路轨：采用 20*20mm 实心方钢，轨道座：采用 2.5mm 冷轧钢板，底盘：底梁，轴承档，夹紧块，采用 3.0mm 冷轧钢板，架体立柱 1.3mm、隔板 0.9mm、挂板（支撑板）0.8mm 门板 0.8mm，侧护板 0.8mm，顶板 0.8mm。</p> <p>传动机构：轴承 P204E 级 GB699，实心轴直径 20mm，</p>	金诚	新疆喀什	420	组	910	382200



		<p>45#钢 GB699, 连接管 <math>\phi</math> 25mm 的无缝钢管, 铁滚轮 HT200 铁铸 GB9429, 链轮采用 ZG45 精制滚齿 GB1135, 链条采用 PR420 摩托车链条, 直径 8.5mm, 节径 12.7mm GB1244, 传动机构配置精密度高, 定位可靠, 传动轻便灵活, 摇手轻, 运行平稳性能达到和超过国家标准。制动装置, 侧列锁定装置, 中列制动装置, 使用存取安全。防护装置: 防倒装置, 磁性冰箱门吸条, 每列的接触面均有缓冲及密封装置, 有良好的防尘, 防鼠, 防光, 防潮, 防火功能。滑轮: 生铁铸造, 表面镀防锈涂层。荷载: 1500kg/滑轮。提供检测报告。</p> <p>型号: JC-D312</p>						
19	书柜	<p>1. 宽 1.2 米*深 0.45 米*高 2 米书柜, 高密度实木颗粒板, 胡桃木皮贴面, 带挂衣柜政务办公专用胡桃色文件柜。</p> <p>2. 采用玻璃门+木门组合设计, 整体为胡桃色木纹饰面。</p> <p>3 上半部分为玻璃展示文件区, 存放常用资料; 下半部分为封闭式柜门, 兼具文件收纳与衣物存放双重用途, 结构稳固、防潮耐磨, 满足政务办公的收纳与实用需求。</p> <p>3. 整体尺寸 (宽×深×高) 1.2m × 0.45m × 2m</p> <p>4. 材质 高密度实木颗粒板, 胡桃色木皮饰面, 环保 E0 级</p>	金诚	新疆喀什	14	组	925	12950





		<p>5. 板材厚度 柜体板 18mm, 背板 9mm, 承重稳固不易变形</p> <p>6. 柜门设计 上半部分磨砂玻璃门, 下半部分实木门, 搭配金属拉手</p> <p>7. 内部配置 玻璃区层板, 封闭区+层板, 分区收纳文件。</p> <p>8. 表面工艺采用胡桃色环保饰面。</p> <p>型号: JC-G288</p>						
20	阅览桌	<p>1. 高密度实木颗粒板, 胡桃色木皮饰面。</p> <p>2. 钢制桌架胡桃色钢制桌架会议桌。</p> <p>3. 桌面采用 50mm 厚 E0 级实木颗粒板+胡桃木皮贴面, 整体约长 1800mm×宽 900mm×高 750mm,</p> <p>型号: JC-Z574</p>	金诚	新疆喀什	6	张	625	3750
21	装备架	<p>长 2 米*宽 0.6 米*高 2 米钢制四层, 环保喷塑, 每层承重 300 公斤。</p> <p>型号: JC-J514</p>	金诚	新疆喀什	70	组	500	35000
22	床	<p>规格: 宽 1000mm*长 2000mm*高 420mm 板材。18mm 厚 E0 级实木颗粒板符合 E0 级标准绿色环保实木颗粒板, 密度达 700KG/M3 含水率≤12%(2) 贴面用材: 均选用≤0.6mm 厚优质木皮贴面。</p> <p>型号: JC-C524</p>	金诚	新疆喀什	210	张	515	108150
23	鞋柜	<p>长 800mm*宽 600mm*高 800mm, 两个抽屉下对开门。180mm 厚 E0 实木颗粒板, 密度达 700KG/M3 含水率≤12%(2) 贴面用材: 均选用 2mm 厚优质木皮贴面颜色为黄科技木。</p>	金诚	新疆喀什	16	张	450	7200



		型号:JC-G274						
	写字桌	长 1600mm*宽 600mm*高 800mm。18 厚 E0 级实木颗粒板,度达 700KG/M3 含水率小于 12%(2) 贴面用材:均选用 2mm 厚优质木皮贴面。木皮颜色为黄科技木。 型号:JC-Z368	金诚	新疆喀什	8	张	375	3000
25	床头柜	长 800mm*宽 400mm*高 600mm,四个抽屉都带锁。18 厚实 E0 级木颗粒板,颜色为黄科技木。优质五金扣件边,仿实木封皮,坚固耐用,防止因温差大的情况下使水分入侵,造成变形开裂 型号:JC-G871	金诚	新疆喀什	140	套	200	28000
26	衣柜	规格:800*2000*420mm 板材。18 厚 E0 级实木颗粒板符合 E0 级标准绿色环保实木颗粒板,密度达 700KG/M3 含水率小于 12%(2);颜色为黄科技木色 型号:JC-Y522	金诚	新疆喀什	54	台	590	31860
27	鞋柜	1.定制双工位桌面+封闭式储物柜,(18 厚 E0 级实木颗粒板)整体尺寸(长×深×高)约 2000mm × 600mm × 750mm。 2.台面尺寸 长 2000mm × 深 600mm × 厚 25mm。 3.侧柜尺寸 宽 600mm × 深 600mm × 高 750mm。 4.材质 三聚氰胺饰面刨花板/多层实木板,环保 E0 级。 5.封边 2mm PVC 封边,防水防崩边。 6.五金配件 优质合页、把手,开关顺畅。 7 双工位桌面+封闭式储物柜,可放置文件、衣物、办公用品。	金诚	新疆喀什	74	张	800	59200




		型号:JC-G674						
28	写字桌	<p>1. 定制单工位桌面，（18 厚 E0 级实木颗粒板）整体尺寸（长×深×高） 约 1200mm × 600mm × 750mm。</p> <p>2. 台面尺寸 长 1200mm × 深 600mm × 厚 25mm 。</p> <p>3. 座凳尺寸 宽 450mm × 深 300mm × 高 350mm 。</p> <p>4. 材质 三聚氰胺饰面刨花板/多层实木板，环保 E0 级 。</p> <p>5. 封边 2mm PVC 封边，防水防崩边。</p> <p>6. 五金配件 优质合页、把手，开关顺畅 。</p> <p>7 双工位桌面+封闭式储物柜，可放置文件、衣物、办公用品。</p> <p>型号:JC-Z262</p>	金诚	新疆喀什	74	张	315	23310
29	衣柜	<p>定制四门板式衣柜：</p> <p>1. 采用浅原木色三聚氰胺饰面，适配员工宿舍。</p> <p>2 柜体为四门对开设计，配黑色长拉手。</p> <p>3. 内部可划分挂衣区与层板区，兼具衣物收纳与储物功能，板材环保。</p> <p>4. 整体尺寸（宽×深×高） 1600mm × 550mm X 2000mm</p> <p>5. 板材材质采用环保 E0 级三聚氰胺饰面刨花板。</p> <p>6. 板材厚度 柜体板 18mm，背板 9mm</p> <p>7. 饰面工艺 采用浅原木色耐磨饰面，防刮、防潮、易清洁。</p> <p>8. 五金配件 黑色简约长拉手，静音缓冲合页，承重挂衣杆</p> <p>9. 内部结构层板+挂衣杆，分区收纳衣物、杂物</p>	金诚	新疆喀什	270	张	1200	324000



		型号:JC-Y363						
	吧椅	钢架皮面，液压力杆升降可360° 旋转气压升降；座高600-750mm；座面380×380mm；加厚五星脚+防滑脚垫；PU皮软包高密度海绵；承重120kg 型号:JC-Y221	金诚	新疆喀什	26	把	140	3640
31	等候椅	1. 三人座尺寸 1.85 米*0.85 米*0.65 米。 2. 采用 2.5mm 优质冷斩钢板加固，使用专用冲床模具冲压成型。 3. 座位采用 100*330*300 网板公共排椅（三人位）。 4. 整体采用金属框架结构，适配公共等候区等场景。 5. 椅子采用一体化设计，支架稳固防滑，座靠为硬质面板，适合高频次使用场景，维护成本低，实用性强。 6. 座高 450mm。 7. 框架材质 加厚冷轧钢，静电喷涂防锈处理。 8. 座靠面板 金属/工程塑料，耐磨防刮，易清洁。 9. 连接结构 一体成型支架，加固焊接，承重 300kg。 10. 脚架设计 防滑橡胶脚垫，保护地面，防止滑动。 11. 适用场景 宿舍公共区、值班室、等候室、行政大厅。 型号:JC-Y763	金诚	新疆喀什	64	组	410	26240
32	会议桌	定制：长 2.5 米*宽 1.6 米*0.75 米会议桌， 1、贴面环保板材：三聚氰胺浸渍纸热压，易清洁耐酸碱表面喷涂透明油漆 2 遍。 2、基材：采用 1.8cm 厚优质 E1 级刨花板做柜体，台面采用 5cm 厚 E1 级刨花板做台面，局部加厚 1.1cm，树脂	金诚	新疆喀什	1	张	1000	1000



	胶热压封边。 3、粘合剂：，游离甲醛含量 $\leq 0.02\text{mg/kg}$ ， 4、封边用材：PVC 封边条边， 热熔胶热压封边，封边条宽 度适配桌面及所有需要。 型号：JC-H252						
	投标总价（币种：人民币；单位：元）						壹佰柒拾玖万陆仟肆佰叁拾陆元整 ￥1796436 元

**（二）核心产品品牌**

我单位所投核心产品 办公椅、档案密集架（1列5组\*10列） 的品牌为：金诚。

备注：如招标文件未列明核心产品的，无需填写该项。

（三）可选配件报价清单（非项目需求要求的必备配件，此部分不包括在总报价内）

/

（四）供应商认为需要涉及的其他内容报价清单

/

**★填写要求：**

1. 《分项报价清单》所有价格应以人民币为结算单位填写；
2. 可根据实际需要增加相关内容，但原有格式内容不得删减；

**填写说明：**

- 1、“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。
- 2、“规格及型号、品牌”属于“按招标定制”产品，可依招标要求响应填报；属于有明确品牌型号的产品报出具体品牌型号。
- 3、投标人根据本项目采购需求方案中的配置清单或明细列表按此表格式要求进行填报（对规格型号、品牌的要求执行填写说明第2条规定）。如不填报、漏报或错报评标委员会有权对投标人做出不利的判断。（如有涉及采购需求有要求但无法明确具体量化标准的配套工程施工、安装、装修等，可依要求只报出相应报价即可）
- 4、《（三）可选配件报价清单》格式参照《（一）项目报价表》表格，但需提供相应的品牌、规格型号、原产地、数量、单价等详细信息。