

4、投标报价明细表

项目名称:乌恰县托云乡苏约克村铅丝石笼及围栏生产设备采购项目

招标编号:WQZFCG(ZB)-2026-033

包号:标项 1

单位:元(人民币)

序号	货物名称	技术参数	品牌/ 生产厂家	规格 型号	数量	单位	单价	总价	备注
1	卧式全自动石笼网编织机	设备名称:卧式全自动石笼网编织机 规格型号:MY-3700 主要参数:最大编织幅宽3700mm;网孔尺寸60*80mm;丝径范围1.0-2.7mm;速度单幅120-180m/h;适用于热镀锌丝、锌铝合金、低碳钢丝、电镀锌、pvc包塑等各种材质。 数量:1	河北明阳智能/河北明阳智能装备有限公司	MY-3700	1	台	218000	218000	
2	石笼网液压打包机	设备名称:石笼网液压打包机 规格型号:MY-3000 主要参数:包含机架、压板、油缸、油泵机组、油箱、电器箱等组成;公称压力:80-160KN;工作行程2000mm;压板下行速度:≥35mm/s;压板上行速度:≥50mm/s;液压系统工作压力15MPa; 数量:1	河北明阳智能/河北明阳智能装备有限公司	MY-3000	1	台	85000	85000	
3	烤漆房(环保型)	设备名称:烤漆房(环保型) 规格型号:长6m×宽3.5m×高2.8m;红外电加热升温,全压送风、负压排风;配备活性炭环保废气处理系统,380V供电 主要参数:内空尺寸:长	盛乾/喀什市盛乾钢材加工厂	长6m×宽3.5m×高2.8m;红外电加热	1	台	148000	148000	

		6m×宽3.5m×高2.8m; 红外电加热升温, 全压送风、负压排风; 配备活性炭环保废气处理系统, 380V供电, 适用于整机设备喷漆、烘干、除尘净化(适合: 货架配件、机箱外壳、铁艺配件、中等五金件推车进出) 数量: 1		升温, 全压送风、负压排风; 配备活性炭环保废气处理系统, 380V供电				
4	折弯机	设备名称: 折弯机 规格型号: WC67Y-100T/4000 主要参数: 公称压力100吨, 最大折弯长度4000mm, 可折弯板材厚度1-8mm, 液压驱动、数控微调, 适用于板材折边、框架成型 数量: 1	福马重机/南通福马重型机床制造有限公司	WC67Y-100T/4000	1	台	135000	135000
5	激光切割机	设备名称: 激光切割机 规格型号: DW-4020A-3000W 主要参数: 光纤激光切割机, 有效加工幅面4000mm*2000mm; 额定激光输出功率3000w; 可切碳钢、不锈钢、镀锌板; 碳钢, 高精度数控切割 数量: 1	大威激光/山东大威激光科技有限公司	DW-4020A-3000W	1	台	248000	248000
6	点焊机	设备名称: 点焊机 规格型号: DN-25 主要参数: DN-25交流固定式电焊机, 额定容量25kva; 输入电压380v三相; 焊接厚度: 铁板单片1.5-2.5mm电焊; 适用于石笼网、铁丝网、五金板材电焊 数量: 2	宏盛机械/武强县宏盛机械厂	DN-25	2	台	8500	17000

7	二保焊机	设备名称：二保焊机 规格型号：NBC-350F 主要参数：工业级350型，380V三相输入，适配焊丝0.8-1.2mm，二氧化碳气体保护焊 数量：5	凌肯/深圳市凌肯实业有限公司	NBC-350F	5	台	7800	39000
8	冲床	设备名称：冲床 规格型号：JB23-25T 主要参数：公称吨位25吨，机械开式可倾结构，工作台标准工业尺寸，行程70mm，用于五金配件冲孔、下料、冲压成型 数量：2	金锻机械/淄博金锻机械厂	JB23-25T	2	台	49000	98000
9	剪板机	设备名称：剪板机 规格型号：QC12Y-6×4000 主要参数：最大剪切厚度4mm，有效剪切宽度4000mm，液压数控驱动，刀口精度高，适合整卷板材定尺裁剪、备料加工 数量：1	福马重机/南通福马重型机床制造有限公司	QC12Y-6×4000	1	台	118000	118000
10	卷板机	设备名称：卷板机 规格型号：W11-8×2000 主要参数：可卷板材厚度1-8mm，有效卷板宽度2000mm，三轴机械传动，可卷圆筒、弧形件，满足设备配件、圆弧构件加工 数量：1	福马重机/南通福马重型机床制造有限公司	W11-8×2000	1	台	109000	109000
11	总配电箱	设备名称：总配电箱 规格型号：输入电压380V，总承载功率120KW 主要参数：输入电压380V，总承载功率120KW，一级工业配电柜，内置总空开、漏电保护、分路开关，整套生产线集中配电、过载保护	盛乾/喀什市盛乾钢材加工厂	输入电压380V，总承载功率120KW	1	台	36000	36000

		数量: 1							
12	角磨机	设备名称: 角磨机 规格型号: HC-9501 主要参数: 砂轮直径100mm, 工业高转速12000r/min, 大功率铜线电机, 用于焊缝打磨、坡口处理、除锈抛光 数量: 2	韩川/武义创锋工具制造有限公司	HC-9501	2	台	4500	9000	
13	手枪钻	设备名称: 手枪钻 规格型号: 6110C 主要参数: 工业级手电钻, 夹持最大孔径10mm, 正反反转可调、多档位扭矩, 适配金属、木材钻孔及螺丝拆装 数量: 5	韩川/武义创锋工具制造有限公司	6110C	5	台	3200	16000	
14	全自动打包机	设备名称: 全自动打包机 规格型号: MY-A5 主要参数: 全自动热熔捆扎, 捆扎速度≤2.5秒/道, 适配PP打包带9-15±mm, 自动束紧、粘合、切带 数量: 1	河北明阳智能装备有限公司	MY-A5	1	台	18000	18000	
15	叉车	设备名称: 叉车 规格型号: CPC(D)38 主要参数: 额定载重3.8吨, 内燃柴油驱动, 标准举升高度3米, 厂区室内外通用 数量: 1	明宇重工机械/山东明宇重工机械有限公司	CPC(D)38	1	台	100000	100000	
16	电焊机	设备名称: 电焊机 规格型号: ZX7-630A 主要参数: 逆变直流手工弧焊机, 焊接电流20A-630A; 适配焊条直径2-6mm; 过流、过热、欠压自动保护 数量: 4	永恒擎天/成都永恒焊接设备有限公司	ZX7-630A	4	台	6500	26000	

17	废料回收机	设备名称：废料回收机 规格型号：600型 主要参数：时处理量0.5-1吨/h，适用物料：金属边角料、废铁皮、铁丝等；进料口宽度≥600mm；出料大小50-150mm； 数量：1	豫锐达机械/河南豫锐达机械制造有限公司	600型	1	台	53000	53000
18	仓储货架	设备名称：仓储货架 规格型号：外形 2000 × 600 × 2000mm，四层加厚型钢架，单层承重200-300kg 主要参数：外形2000×600×2000mm，四层加厚型钢架，单层承重200-300kg，防锈处理，存放设备配件、原料、成品物资 数量：10	盛乾/喀什市盛乾钢材加工厂	外形 2000 × 600 × 2000mm，四层加厚型钢架，单层承重 200-300kg	10	个	4600	46000
19	电子拉力试验机	设备名称：电子拉力试验机 规格型号：WDW-50KN 主要参数：最大力值：50KN；精度等级：1级，力值示值误差≤正负1% 数量：1	大裕/郑州大裕仪器科技有限公司	WDW-50KN	1	台	59000	59000
合计：大写：人民币壹佰伍拾柒万捌仟元整							小写：¥ 1578000 元	1578000

- 说明：1.所有价格均用人民币表示，单位为元。
2.报价总计价格必须与《投标报价单》报价一致。
3.如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性投标文件。
4.供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

供应商：喀什先创商贸有限公司 (盖章)

法定代表人或被授权人：张晓艳 (签章)

日期：2026年06月01日